

## oceňovacie tabuľky A a B

		<b>Oceňovacia tabuľka A</b>		<b>Platné pre poisťné zmluvy vzniknuté</b>	
				<b>do 31.3.2008</b>	<b>od 1.4.2008</b>
		<b>Plnenie za dobu nevyhnutného liečenia úrazu</b>		<b>ČNL – %</b>	<b>DO – DNI</b>
		<b>HLAVA</b>			
001	Skalpácia hlavy s kožným defektom, čiastočná			5 %	do 35 dní
002	Skalpácia hlavy s kožným defektom, úplná			14 %	do 84 dní
003	Pomliaždenie hlavy, bez otrasu mozgu			3 %	do 21 dní
004	Pomliaždenie tvárovej časti hlavy, s odreninami a podliatinami			4 %	do 28 dní
005	Vykĺbenie dolnej čeľuste (jednostranné a obojstranné)			4 %	do 28 dní
		<b>Fisúry lebečných kostí sa považujú za úplné zlomeniny.</b>			
006	Zlomenina lebečnej spodiny, bez komplikácií			20 %	do 105 dní
007	Zlomenina lebečnej spodiny, s komplikáciami (chron. likvorela)			42 %	do 182 dní
008	Zlomenina – prasklina jednej z kostí lebečnej klenby, bez vpáčenia úlomkov			6 %	do 42 dní
009	Zlomeniny – praskliny zasahujúce viaceré lebečné kosti, bez vpáčenia úlomkov			9 %	do 63 dní
010	Zlomenina s impresiou (vpáčením úlomkov) jednej z kostí lebečnej klenby			12 %	do 77 dní
011	Zlomenina okraja očnice, bez posunutia úlomkov			10 %	do 70 dní
012	Zlomenina okraja očnice, s posunutím úlomkov			26 %	do 126 dní
013	Zlomenina nosových kostí alebo nosovej priehradky, bez posunutia úlomkov			3 %	do 21 dní
014	Zlomenina nosových kostí, s posunom alebo s vtlačením úlomkov			4 %	do 28 dní
015	Zlomenina nosových kostí a nosovej priehradky, s posunom úlomkov			6 %	do 42 dní
016	Zlomenina jarmovej kosti			10 %	do 70 dní
017	Zlomenina sánky, bez posunutia úlomkov			8 %	do 56 dní
018	Zlomenina sánky, s posunutím úlomkov			14 %	do 84 dní
019	Viacnásobná zlomenina sánky, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne			20 %	do 105 dní
020	Viacnásobná zlomenina sánky, s posunutím úlomkov, liečená operačne			26 %	do 126 dní
021	Zlomenina čeľuste, bez posunutia úlomkov			12 %	do 77 dní
022	Zlomenina čeľuste, s posunutím úlomkov			22 %	do 112 dní
023	Zlomenina ložiskového výbežku čeľuste alebo sánky, bez posunu			5 %	do 35 dní
024	Zlomenina ložiskového výbežku čeľuste alebo sánky, s posunom úlomkov			8 %	do 56 dní
025	Združené zlomeniny – Le Fort I.			14 %	do 84 dní
026	Združené zlomeniny – Le Fort II.			22 %	do 112 dní
027	Združené zlomeniny – Le Fort III.			42 %	do 182 dní
028	Neúplné prerušenie otváračov alebo zatváračov sánky			5 %	do 35 dní
029	Úplné prerušenie otváračov alebo zatváračov sánky			8 %	do 56 dní
030	Prerušenie mimických svalov na tvári			8 %	do 56 dní
		<b>OKO</b>			
031	Tržná rezná rana viečka, chirurgicky ošetrená			3 %	do 21 dní
032	Tržná alebo rezná rana viečka, prerušujúca slzné cesty			5 %	do 35 dní
033	Zápal slzníka – preukázane po zranení, liečený konzervatívne			4 %	do 28 dní
034	Zápal slzníka – preukázane po zranení, liečený operačne			7 %	do 49 dní
035	Popálenie kože viečok			5 %	do 35 dní
036	Poleptanie (popálenie) spojovky prvého stupňa			3 %	do 21 dní
037	Poleptanie (popálenie) spojovky druhého stupňa			4 %	do 28 dní
038	Poleptanie (popálenie) spojovky tretieho stupňa			8 %	do 56 dní
039	Perforujúce poranenie spojovky, s krvácaním (bez poranenia bielka)			3 %	do 21 dní
040	Rana spojovky, chirurgicky ošetrená			3 %	do 21 dní
041	Hlboká rana rohovky, bez prederavenia a bez komplikácií			4 %	do 28 dní
042	Hlboká rana rohovky, bez prederavenia, komplikovaná púrazovým sivým zákalom			8 %	do 56 dní

043	Hlboká rana rohovky, bez prederavenia, komplikovaná vnútroočným zápalom alebo povrchovým vredom rohovky	9 %	do 63 dní
044	Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená konzervatívne, bez komplikácií	5 %	do 35 dní
045	Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená konzervatívne, komplikovaná pouúrazovým sivým zákalom	8 %	do 56 dní
046	Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená konzervatívne, komplikovaná vnútroočným zápalom	10 %	do 70 dní
047	Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená chirurgicky, bez komplikácií	7 %	do 49 dní
048	Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená chirurgicky, komplikovaná vypadnutím dúhovky alebo vklínením dúhovky	10 %	do 70 dní
049	Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená chirurgicky, komplikovaná pouúrazovým sivým zákalom	12 %	do 77 dní
050	Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená chirurgicky, komplikovaná vnútroočným zápalom	14 %	do 84 dní
051	Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená chirurgicky, komplikovaná cudzím vnútroočným nemagnetickým telieskom	12 %	do 77 dní
052	Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená chirurgicky, komplikovaná cudzím vnútroočným magnetickým telieskom	10 %	do 70 dní
053	Rana prenikajúca do očnice, bez komplikácií	4 %	do 28 dní
054	Rana prenikajúca do očnice, komplikovaná cudzím nemagnetickým telieskom v očnici	8 %	do 56 dní
055	Rana prenikajúca do očnice, komplikovaná cudzím magnetickým telieskom v očnici	6 %	do 42 dní
056	Pomliaždenie oka, s krvácaním do prednej komory, bez komplikácií	4 %	do 28 dní
057	Pomliaždenie oka, s krvácaním do prednej komory, komplikované druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúce chirurgické ošetrenie	10 %	do 70 dní
058	Pomliaždenie oka, s natrhnutím dúhovky, bez komplikácií	4 %	do 28 dní
059	Pomliaždenie oka, s natrhnutím dúhovky, komplikované zápalom dúhovky	8 %	do 56 dní
060	Pomliaždenie oka, s natrhnutím dúhovky, komplikované pouúrazovým sivým zákalom	10 %	do 70 dní
061	Subluxácia šošovky, bez komplikácií	3 %	do 21 dní
062	Subluxácia šošovky, komplikovaná druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúca chirurgické ošetrenie	8 %	do 56 dní
063	Luxácia šošovky, bez komplikácií	5 %	do 35 dní
064	Luxácia šošovky, komplikovaná druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúca chirurgické ošetrenie	12 %	do 77 dní
065	Krvácanie do sklovca a sietnice, bez komplikácií	14 %	do 84 dní
066	Krvácanie do sklovca a sietnice, komplikované druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúce chirurgické ošetrenie	20 %	do 105 dní
067	Otras sietnice	3 %	do 21 dní
068	Popálenie alebo poleptanie rohovkového epitelu	3 %	do 21 dní
069	Popálenie alebo poleptanie rohovkového parenchýmu	30 %	do 140 dní
070	Povrchová odrenina rohovky	3 %	do 21 dní
071	Povrchová odrenina rohovky, s následným zápalom	4 %	do 28 dní
072	Odlúpenie sietnice, vzniknuté ako priamy následok poranenia oka	20 %	do 105 dní
073	Úrazové postihnutie zrakového nervu a chiazmatu (jeho skríženia)	12 %	do 77 dní
074	Zlomenina steny vedľajšej nosovej dutiny, s podkožným emfyzémom	5 %	do 35 dní
075	Zlomenina nosových kostičiek, prerušujúca slzné cesty, liečená konzervatívne	5 %	do 35 dní
076	Zlomenina nosových kostičiek, prerušujúca slzné cesty, liečená operačne	7 %	do 49 dní
077	Poranenie oka, vyžadujúce bezprostredné vyňatie oka	7 %	do 49 dní
078	Poranenie oboch očí, vyžadujúce bezprostredné vyňatie oka	7 %	do 49 dní
079	Poranenie okohybného aparátu, s dočasným dvojitým videním (diplopiou)	10 %	do 70 dní
	<b>UCHO</b>		
080	Rana ušnice, s druhotnou aseptickou perichondritídou	7 %	do 49 dní
081	Pomliaždenie ušnice, s rozsiahlym krvným výronom	3 %	do 21 dní
082	Prederavenie bubienka, bez zlomeniny lebečných kostí a bez druhotnej infekcie	3 %	do 21 dní
	<b>Ak po traumatickom prederavení bubienka dôjde k druhotnej infekcii (miestne hnisanie po vniknutí choroboplodných zárodkov do otvorenej rany, alebo nákaza tetanom pri úraze), poisťovňa plní za celkový čas nevyhnutného liečenia poranenia, vrátane hnisania rany alebo vrátane nákazy tetanom, iba ak je celkový čas dlhší, ako čas potrebný na priznanie nároku.</b>		
083	Otras labyrintu	7 %	do 49 dní
084	Akuttrauma, barotrauma	4 %	do 28 dní

	<b>ZUBY</b>		
085	Strata alebo nutná extrakcia jedného až šiestich zubov, následkom pôsobenia vonkajšieho násillia (nie po zahryznutí)	6 %	do 42 dní
086	Strata alebo nutná extrakcia siedmich alebo viacerých zubov, následkom pôsobenia vonkajšieho násillia (nie po zahryznutí)	8 %	do 56 dní
	<b>Ako strata zuba sa hodnotí aj odlomenie korunky alebo jej časti, s ohrozením vitality drene, vyžadujúce liečenie.</b>		
087	Strata alebo nutná extrakcia jedného alebo štyroch mliečnych zubov, s chirurgickým ošetrením zubného lôžka	4 %	do 28 dní
087/a	Vyrazenie alebo poškodenie umelých zubov a zubov dočasných (mliečnych)	3 %	do 21 dní
088	Uvoľnenie fixačného aparátu jedného alebo viacerých zubov (subluxácia, luxácia, replantácia), s nutnou fixačnou dlahou	5 %	do 35 dní
089	Zlomenina jedného zubného koreňa, s nevyhnutnou fixačnou dlahou	6 %	do 42 dní
090	Zlomenina viacerých zubných koreňov, s nevyhnutnou fixačnou dlahou	8 %	do 56 dní
	<b>KRK</b>		
091	Pomliaždenie krku	3 %	do 21 dní
092	Pomliaždenie krku, s tracheotómiou	5 %	do 35 dní
093	Poleptanie, prederavenie alebo roztrhnutie pažeráka	14 %	do 84 dní
094	Perforujúce poranenie hrtana alebo priedušnice	22 %	do 112 dní
095	Zlomenina jazyky alebo štítnej chrupavky	22 %	do 112 dní
096	Poškodenie hlasiviek v dôsledku nadýchania sa dráždivých pár alebo následkom úderu	4 %	do 28 dní
	<b>HRUDNÍK</b>		
097	Pomliaždenie pľúc	8 %	do 56 dní
098	Roztrhnutie pľúc	14 %	do 84 dní
099	Roztrhnutie bránice	22 %	do 112 dní
100	Pomliaždenie hrudnej steny, ťažkého stupňa	4 %	do 28 dní
101	Úrazové poškodenie srdca, preukázané klinicky alebo laboratórne	30 %	do 140 dní
102	Zlomeniny hrudnej kosti, bez posunutia úlomkov	5 %	do 35 dní
103	Zlomenina hrudnej kosti, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne	9 %	do 63 dní
104	Zlomenina hrudnej kosti, s posunutím úlomkov, liečená operačne	8 %	do 56 dní
105	Zlomenina jedného rebra, klinicky preukázaná	5 %	do 35 dní
106	Zlomeniny dvoch až piatich rebier, klinicky preukázané	8 %	do 56 dní
107	Zlomeniny viac než piatich rebier, klinicky preukázané	12 %	do 77 dní
108	Dislokovaná zlomenina dvoch až štyroch rebier	8 %	do 56 dní
109	Dislokovaná zlomenina viac ako štyroch rebier	16 %	do 91 dní
110	Dislokovaná zlomenina hrudnej kosti	18 %	do 98 dní
111	Pouúrazový pneumothorax, uzavretý	14 %	do 84 dní
112	Pouúrazový mediastinálny a podkožný emfyzém	14 %	do 84 dní
113	Pouúrazový pneumothorax, otvorený alebo ventilovaný	18 %	do 98 dní
114	Pouúrazové krvácanie do hrudníka, liečené konzervatívne, prípadne punkciami	8 %	do 56 dní
115	Pouúrazové krvácanie do hrudníka, liečené operačne	14 %	do 84 dní
	<b>BRUCHO</b>		
116	Pomliaždenie brušnej steny, ťažkého stupňa	4 %	do 28 dní
117	Rana prenikajúca do brušnej dutiny (bez poranenia vnútrobrušných orgánov)	5 %	do 35 dní
118	Rana prenikajúca do brušnej dutiny, liečená operačne, s revíziou orgánov dutiny brušnej, bez ich poranenia	7 %	do 49 dní
119	Poranenie pečene, liečené konzervatívne	6 %	do 42 dní
120	Poranenie pečene alebo žilových ciest, liečené laparoskopicky	10 %	do 70 dní
121	Poranenie pečene alebo žilových ciest, liečené operačne	16 %	do 91 dní
122	Roztrhnutie žlčníka, s následnou cholecystektómiou	10 %	do 70 dní
123	Poranenie sleziny, liečené konzervatívne	4 %	do 28 dní
124	Poranenie sleziny, s následnou splenektómiou	12 %	do 77 dní
125	Poranenie sleziny, liečené zachovnou operáciou	14 %	do 84 dní
126	Roztrhnutie (rozmliaždenie) podžalúdkovej žľazy	22 %	do 112 dní
127	Úrazové prederavenie žalúdka	14 %	do 84 dní
128	Úrazové prederavenie dvanástnika	16 %	do 91 dní
129	Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva, bez resekcie	8 %	do 56 dní

130	Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva, s resekciou	14 %	do 84 dní
131	Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva, bez resekcie	10 %	do 70 dní
132	Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva, s resekciou	16 %	do 91 dní
133	Roztrhnutie okružia (mezentéria), bez resekcie	8 %	do 56 dní
134	Roztrhnutie okružia (mezentéria), s resekciou čreva	14 %	do 84 dní
<b>MOČOVOPHOVLAVNÉ ÚSTROJE</b>			
135	Pomliaždenie obličky (s hematúriou)	5 %	do 35 dní
136	Poranenie obličky, vyžadujúce bezprostredne jej odstránenie	14 %	do 84 dní
137	Pomliaždenie vonkajších pohlavných orgánov	5 %	do 35 dní
138	Pomliaždenie semenníka a mieška, ťažkého stupňa	5 %	do 35 dní
139	Pomliaždenie semenníka a mieška, ťažkého stupňa, s poúrazovým zápalom semenníka a nadsemenníka	9 %	do 63 dní
140	Roztrhnutie močového mechúra	14 %	do 84 dní
141	Roztrhnutie močovej rúry	14 %	do 84 dní
<b>CHRBTOVÁ KOSŤ</b>			
142	Pomliaždenie ťažkého stupňa krčnej, hrudnej, driekovej alebo križovej chrbtice a kostrče (s hematómom)	4 %	do 28 dní
143	Podvrtnutie krčnej, hrudnej alebo driekovej chrbtice (s priamym následkom poúrazového poškodenia kĺbového puzdra, ligamentovej sústavy alebo paravertebrálneho svalstva)	5 %	do 35 dní
144	Vykĺbenie atlantookcipitálne, bez poškodenia miechy alebo jej koreňov	42 %	do 182 dní
145	Vykĺbenie krčnej chrbtice, bez poškodenia miechy alebo jej koreňov	42 %	do 182 dní
146	Vykĺbenie hrudnej chrbtice, bez poškodenia miechy alebo jej koreňov	42 %	do 182 dní
147	Vykĺbenie driekovej chrbtice, bez poškodenia miechy alebo jej koreňov	42 %	do 182 dní
148	Vykĺbenie kostrče, bez poškodenia miechy alebo jej koreňov	7 %	do 49 dní
149	Subluxácia krčnej chrbtice (posun stavcov preukázaný CT vyšetrením)	30 %	do 140 dní
<b>Za infrakcie, fisúry, odlomenia hrán kostí a malých úlomkov s úponom väzu alebo svalu, za subperiostálne zlomeniny a odlúčenie epifýz (epifyzeolýzy) plní poisťiteľ v rozsahu uvedenom pre neúplné zlomeniny, pokiaľ neúplná zlomenina nie je v tejto tabuľke uvedená, hodnotí sa jednou polovicou plnenia za úplnú zlomeninu.</b>			
150	Zlomenina trňovitého výbežku	5 %	do 35 dní
151	Zlomenina jedného bočného výbežku	7 %	do 49 dní
152	Zlomenina viacerých bočných výbežkov	10 %	do 70 dní
153	Zlomenina kĺbového výbežku	8 %	do 56 dní
154	Zlomenina oblúka	14 %	do 84 dní
155	Zlomenina zuba čapovca (dens epistrophei)	42 %	do 182 dní
156	Kompresívna zlomenina tela stavca krčného, hrudného alebo driekového, so znížením prednej časti tela najviac o jednu tretinu	20 %	do 105 dní
157	Kompresívna zlomenina tela stavca krčného, hrudného alebo driekového, so znížením prednej časti tela o viac než o jednu tretinu, liečená konzervatívne	40 %	do 175 dní
158	Kompresívna zlomenina tela stavca krčného, hrudného alebo driekového, so znížením prednej časti tela o viac než o jednu tretinu, liečená operačne	50 %	do 210 dní
159	Roztrieštené zlomeniny tel krčných stavcov	80 %	do 315 dní
160	Roztrieštené zlomeniny tel hrudných stavcov	60 %	do 245 dní
161	Roztrieštené zlomeniny tel driekových stavcov	70 %	do 280 dní
<b>Za zlomeninu každého ďalšieho stavca pri poraneniach podľa bodov 156, 157, 158, 159, 160, 161 sa zvyšuje percentuálne hodnotenie o jednu štvrtinu (ČNL – %) a maximálny počet dní za denné odškodné o jednu štvrtinu.</b>			
162	Úrazové poškodenie medzistavcovej platničky, pri súčasnej zlomenine tela stavca, bez komplikácií (preukázané CT vyšetrením)	30 %	do 140 dní
163	Úrazové poškodenie medzistavcovej platničky, pri súčasnej zlomenine tela stavca, s postihnutím miešnych koreňov (preukázané CT vyšetrením)	60 %	do 245 dní
164	Poranenie medzistavcovej platničky, bez súčasnej zlomeniny stavca	0 %	0 dní
165	Spondylolistéza	0 %	0 dní
<b>PANVA</b>			
166	Pomliaždenie panvy	4 %	do 28 dní
167	Podvrtnutie v križovobedrovom kĺbe	5 %	do 35 dní
168	Vytknutie križovobedrové	38 %	do 168 dní
169	Odrhnutie predného, horného alebo dolného, bedrového trňa	7 %	do 49 dní
170	Odrhnutie hrbola sedacej kosti	7 %	do 49 dní

171	Jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti, bez posunutia	9 %	do 63 dní
172	Jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti, s posunutím	22 %	do 112 dní
173	Zlomenina krídla bedrovej kosti, bez posunutia	9 %	do 63 dní
174	Zlomenina krídla bedrovej kosti, s posunutím	22 %	do 112 dní
175	Zlomenina krížovej kosti	9 %	do 63 dní
176	Zlomenina kostrče	7 %	do 49 dní
177	Zlomenina okraja panvičky	10 %	do 70 dní
178	Obojstranná zlomenina lonových kostí, alebo jednostranná s rozstupom lonovej spony	42 %	do 182 dní
179	Zlomenina lonovej a bedrovej kosti	42 %	do 182 dní
180	Zlomenina lonovej kosti s krížovobedrovou luxáciou	42 %	do 182 dní
181	Rozstup lonovej spony	30 %	do 140 dní
182	Rozstup lonovej spony, s posunom, liečené operačne	36 %	do 161 dní
183	Jednostranná (izolovaná) zlomenina acetabula, so subluxáciou až s luxáciou bedrového kĺbu	30 %	do 140 dní
184	Trieštvá zlomenina dna acetabula, s centrálnou luxáciou stehnovej kosti, prípadne so subluxáciou, liečená repozíciou, extenziou alebo operačne	60 %	do 145 dní
<b>HORNÁ KONČATINA</b>			
<b>Pomliaždenie ťažšieho stupňa</b>			
185	ramena	5 %	do 35 dní
186	predlaktia	3 %	do 21 dní
187	ruky	3 %	do 21 dní
188	jedného a viacerých prstov, chirurgicky ošetrené	3 %	do 21 dní
189	kĺbu hornej končatiny	3 %	do 21 dní
190	ramenného kĺbu, s následnou periartritídou, ako priamym následkom úrazu	9 %	do 63 dní
<b>Poranenie svalov a šliach</b>			
191	Neúplné prerušenie šliach vystieračov alebo ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o jeden prst	4 %	do 28 dní
192	Neúplné prerušenie šliach vystieračov alebo ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o niekoľko prstov	7 %	do 49 dní
193	Úplné prerušenie šliach ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o jeden prst	14 %	do 84 dní
194	Úplné prerušenie šliach ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o niekoľko prstov	22 %	do 112 dní
195	Úplné prerušenie šliach vystieračov v prstoch alebo v ruke, ak ide o jeden prst	10 %	do 70 dní
196	Úplné prerušenie šliach vystieračov v prstoch alebo v ruke, ak ide o niekoľko prstov	20 %	do 105 dní
197	Úplné prerušenie šliach vystieračov v prstoch alebo v ruke – odtrhnutie dorzálnaj aponeurózy prsta	14 %	do 84 dní
198	Úplné prerušenie jednej alebo dvoch šliach ohýbačov alebo vystieračov prstov a ruky v zápästí	20 %	do 105 dní
199	Úplné prerušenie viacerých šliach ohýbačov alebo vystieračov prstov a ruky v zápästí	22 %	do 112 dní
200	Natrhnutie nadhrebeňového svalu	6 %	do 42 dní
201	Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu, liečené konzervatívne	8 %	do 56 dní
202	Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu, liečené operačne	10 %	do 70 dní
203	Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena, liečené konzervatívne	6 %	do 42 dní
204	Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena, liečené operačne	10 %	do 70 dní
205	Natrhnutie iného svalu (preukázané USG vyšetrením)	5 %	do 35 dní
206	Natrhnutie iného svalu, liečené operačne	6 %	do 42 dní
207	Pretrhnutie alebo preťatie iného svalu (preukázané USG vyšetrením)	8 %	do 56 dní
208	Pretrhnutie alebo preťatie iného svalu, liečené operačne	10 %	do 70 dní
<b>Podvrtnutie s nutnou pevnou fixáciou</b>			
209	skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a lopatkou	3 %	do 21 dní
210	skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou	3 %	do 21 dní
211	ramenného kĺbu	5 %	do 35 dní
212	ramenného kĺbu, s následnou periartritídou, ako priamym následkom úrazu	9 %	do 63 dní
213	laktového kĺbu	4 %	do 28 dní
214	zápästia	4 %	do 28 dní
215	základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov ruky jedného alebo dvoch prstov	4 %	do 28 dní
216	základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov troch alebo viacerých prstov	4 %	do 28 dní
<b>Vykĺbenie</b>			
<b>nutná repozícia pri lekárskom ošetrovaní</b>			
217	kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou, liečené konzervatívne	4 %	do 28 dní
218	kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou, liečené operačne	8 %	do 56 dní

219	kĺbu medzi kĺúčnou kosťou a lopatkou, liečené konzervatívne	7 %	do 49 dní
220	kĺbu medzi kĺúčnou kosťou a lopatkou, liečené operačne	14 %	do 84 dní
221	ramennej kosti, liečené konzervatívne s repozíciou	7 %	do 49 dní
222	ramennej kosti (ramena), liečené konzervatívne, overené ASK, bez stabilizácie	10 %	do 70 dní
223	ramennej kosti (ramena), liečené konzervatívne, overené ASK, so stabilizáciou	12 %	do 77 dní
224	ramennej kosti (ramena), liečené operačne	14 %	do 84 dní
225	predlaktia (lakťa), liečené konzervatívne, s repozíciou	7 %	do 49 dní
226	predlaktia (lakťa), liečené operačne	14 %	do 84 dní
227	zápästia (kosti mesiačikovitej a luxácia perilunárna), liečené konzervatívne, s repozíciou	10 %	do 70 dní
228	zápästia (kosti mesiačikovitej a luxácia perilunárna), liečené operačne	22 %	do 112 dní
229	jednej záprstnej kosti	5 %	do 35 dní
230	niekoľkých záprstných kostí	8 %	do 56 dní
231	základných, alebo druhých a tretích článkov prsta na jednom prste	7 %	do 49 dní
232	základných, alebo druhých a tretích článkov prsta na niekoľkých prstoch	10 %	do 70 dní
	<b>Zlomeniny</b>		
	<b><i>Za infrakcie, fisúry, odlomenia hrán kostí a malých úlomkov s úponom väzu alebo svalu, za subperiostálne zlomeniny a odlúčenie epifýz (epifyzeolýzy) plní poisťovňa v rozsahu uvedenom pre neúplné zlomeniny, pokiaľ neúplná zlomenina nie je v tejto tabuľke uvedená, hodnotí sa jednou polovicou plnenia za úplnú zlomeninu.</i></b>		
233	Zlomenina tela lopatky	7 %	do 49 dní
234	Zlomenina krčka lopatky	8 %	do 56 dní
235	Zlomenina nadplecka lopatky	7 %	do 49 dní
236	Zlomenina zobáka lopatky	6 %	do 42 dní
237	Zlomenina kĺúčnej kosti, úplná alebo neúplná	5 %	do 35 dní
238	Zlomenina kĺúčnej kosti, úplná s posunutím úlomkov	7 %	do 49 dní
239	Zlomenina kĺúčnej kosti, operovaná	9 %	do 63 dní
240	Zlomenina horného konca ramennej kosti – väčšieho hrbčeka, bez posunutia	5 %	do 35 dní
241	Zlomenina horného konca ramennej kosti – väčšieho hrbčeka, s posunutím	8 %	do 56 dní
242	Zlomenina hlavy horného konca ramennej kosti	8 %	do 56 dní
243	Zlomenina horného konca ramennej kosti – roztrieštená zlomenina hlavy	14 %	do 84 dní
244	Zlomenina horného konca ramennej kosti – krčka, bez posunutia	8 %	do 56 dní
245	Zlomenina horného konca ramennej kosti – krčka, zaklínená	9 %	do 63 dní
246	Zlomenina horného konca ramennej kosti – krčka, s posunutím úlomkov	14 %	do 84 dní
247	Zlomenina horného konca ramennej kosti – krčka, luxačná alebo operačná	18 %	do 98 dní
248	Zlomenina krčka ramennej kosti – epiphyseolýza	18 %	do 98 dní
249	Zlomenina tela ramennej kosti, neúplná	9 %	do 63 dní
250	Zlomenina tela ramennej kosti, úplná, bez posunutia úlomkov	14 %	do 84 dní
251	Zlomenina tela ramennej kosti, úplná, s posunutím úlomkov	22 %	do 112 dní
252	Zlomenina tela ramennej kosti, otvorená alebo operovaná	30 %	do 140 dní
253	Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, neúplná	8 %	do 56 dní
254	Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, úplná, bez posunutia úlomkov	9 %	do 63 dní
255	Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, úplná, s posunutím úlomkov	14 %	do 84 dní
256	Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, otvorená alebo operovaná	22 %	do 112 dní
257	Vnútrokĺbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina transkondylická, interkondylická, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti), bez posunutia úlomkov	10 %	do 70 dní
258	Vnútrokĺbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina transkondylická a interkondylická, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti), s posunutím úlomkov	14 %	do 84 dní
259	Vnútrokĺbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina transkondylická a interkondylická, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti), otvorená alebo operovaná	22 %	do 112 dní
260	Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti, bez posunutia úlomkov	6 %	do 42 dní
261	Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti, s posunutím úlomkov do výšky kĺbovej štrbiny	10 %	do 70 dní
262	Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti, s posunutím úlomkov do kĺbu	22 %	do 112 dní
263	Zlomenina laterálneho epikondylu kosti, bez posunutia úlomkov	6 %	do 42 dní
264	Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti, s posunutím úlomkov	14 %	do 84 dní
265	Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti, operovaná	22 %	do 112 dní
266	Zlomenina háka lakťovej kosti, liečená konzervatívne	6 %	do 42 dní
267	Zlomenina háka lakťovej kosti, liečená operačne	14 %	do 84 dní

268	Zlomenina zobáčika lakťovej kosti	8 %	do 56 dní
269	Zlomenina zobáčika lakťovej kosti, liečená operačne	12 %	do 77 dní
270	Zlomenina hlavičky alebo krčka vretennej kosti, liečená konzervatívne	8 %	do 56 dní
271	Zlomenina hlavičky alebo krčka vretennej kosti, liečená operačne	14 %	do 84 dní
272	Zlomenina tela lakťovej kosti, neúplná	8 %	do 56 dní
273	Zlomenina tela lakťovej kosti, bez posunutia úlomkov	10 %	do 70 dní
274	Zlomenina tela lakťovej kosti úplná, s posunutím úlomkov	14 %	do 84 dní
275	Zlomenina tela lakťovej kosti, otvorená alebo operovaná	20 %	do 105 dní
276	Zlomenina tela vretennej kosti, neúplná	8 %	do 56 dní
277	Zlomenina tela vretennej kosti, úplná, bez posunutia úlomkov	10 %	do 70 dní
278	Zlomenina tela vretennej kosti, úplná, s posunutím úlomkov	14 %	do 84 dní
279	Zlomenina tela vretennej kosti, otvorená alebo operovaná	20 %	do 105 dní
280	Zlomenina oboch kostí predlaktia, neúplná	10 %	do 70 dní
281	Zlomenina oboch kostí predlaktia, úplná, bez posunutia úlomkov	14 %	do 84 dní
282	Zlomenina oboch kostí predlaktia, úplná, s posunutím úlomkov	30 %	do 140 dní
283	Zlomenina oboch kostí predlaktia, otvorená alebo operovaná	42 %	do 182 dní
284	Monteggia luxačná zlomenina predlaktia, liečená konzervatívne	30 %	do 140 dní
285	Monteggia luxačná zlomenina predlaktia, liečená operačne	42 %	do 182 dní
286	Zlomenina dolného konca vretennej kosti (Collesova, Smithova, ďalej zlomenina distálnej epifýzy s odlomením násadcovitého výbežku lakťovej kosti), neúplná	6 %	do 42 dní
287	Zlomenina dolného konca vretennej kosti – subperiostálna s repozíciou (pri dislokácii ad axim je repozícia samozrejماً)	8 %	do 56 dní
288	Zlomenina dolného konca vretennej kosti (Collesova, Smithova, ďalej zlomenina distálnej epifýzy s odlomením násadcovitého výbežku lakťovej kosti), úplná, bez posunutia úlomkov	10 %	do 70 dní
289	Zlomenina dolného konca vretennej kosti (Collesova, Smithova, ďalej zlomenina distálnej epifýzy s odlomením násadcovitého výbežku lakťovej kosti), úplná, s posunutím úlomkov	14 %	do 84 dní
290	Zlomenina dolného konca vretennej kosti (Collesova, Smithova, ďalej zlomenina distálnej epifýzy s odlomením násadcovitého výbežku lakťovej kosti), otvorená alebo operovaná	18 %	do 98 dní
291	Zlomenina dolného konca vretennej kosti (epifyzeolýza)	6 %	do 42 dní
292	Zlomenina dolného konca vretennej kosti (epifyzeolýza), s posunutím úlomkov	14 %	do 84 dní
293	Zlomenina alebo odlomenie násadcovitého výbežku lakťovej kosti	5 %	do 35 dní
294	Zlomenina alebo odlomenie násadcovitého výbežku vretennej kosti, bez posunutia úlomkov	10 %	do 70 dní
295	Zlomenina násadcovitého výbežku vretennej kosti, s posunutím úlomkov	14 %	do 84 dní
296	Zlomenina člnkovitej kosti, neúplná	14 %	do 84 dní
297	Zlomenina člnkovitej kosti, úplná	22 %	do 112 dní
298	Zlomenina člnkovitej kosti, liečená operačne	30 %	do 140 dní
299	Zlomenina člnkovitej kosti, komplikovaná nektrózou	42 %	do 182 dní
300	Zlomenina inej zápästnej kosti, neúplná	4 %	do 28 dní
301	Zlomenina inej zápästnej kosti, úplná	8 %	do 56 dní
302	Zlomenina niekoľkých zápästných kostí	22 %	do 112 dní
303	Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti (Bennettova), liečená konzervatívne	10 %	do 70 dní
304	Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti (Bennettova), liečená operačne	14 %	do 84 dní
305	Zlomenina jednej záprstnej kosti, neúplná	5 %	do 35 dní
306	Zlomenina jednej záprstnej kosti, úplná, bez posunutia úlomkov	8 %	do 56 dní
307	Zlomenina jednej záprstnej kosti, úplná, s posunutím úlomkov	9 %	do 63 dní
308	Zlomenina jednej záprstnej kosti, otvorená alebo operovaná	12 %	do 77 dní
309	Zlomenina viacerých záprstných kostí, neúplná	6 %	do 42 dní
310	Zlomenina viacerých záprstných kostí, bez posunutia úlomkov	8 %	do 56 dní
311	Zlomenina viacerých záprstných kostí, s posunutím úlomkov	10 %	do 70 dní
312	Zlomenina viacerých záprstných kostí, liečená operačne alebo otvorená	14 %	do 84 dní
313	Zlomenina nechtového výbežku (drsnatiny) jedného prsta	5 %	do 35 dní
314	Zlomenina jedného článku jedného prsta, neúplná, bez posunutia úlomkov	4 %	do 28 dní
315	Zlomenina jedného článku jedného prsta, úplná, bez posunutia úlomkov	6 %	do 42 dní
316	Zlomenina jedného článku jedného prsta, s posunutím úlomkov	8 %	do 56 dní
317	Zlomenina jedného článku jedného prsta, otvorená	10 %	do 70 dní
318	Zlomenina jedného článku jedného prsta, operovaná	12 %	do 77 dní

319	Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta, neúplné, bez posunutia úlomkov	7 %	do 49 dní
320	Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta, úplné, bez posunutia úlomkov	14 %	do 84 dní
321	Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta, s posunutím úlomkov	16 %	do 91 dní
322	Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta, otvorené alebo operované	18 %	do 98 dní
323	Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov, neúplné, bez posunutia úlomkov	8 %	do 56 dní
324	Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov, úplné, bez posunutia úlomkov	14 %	do 84 dní
325	Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov, s posunutím úlomkov	16 %	do 91 dní
326	Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov, otvorené alebo operované	18 %	do 98 dní
	<b>Amputácie</b>		
327	Amputácia ramena	40 %	do 175 dní
328	Amputácia ramena – replantácia	76 %	do 301 dní
329	Amputácia oboch predlaktí	40 %	do 175 dní
330	Amputácia jedného predlaktia	30 %	do 140 dní
331	Amputácia predlaktia – replantácia	76 %	do 301 dní
332	Amputácia oboch rúk	30 %	do 140 dní
333	Amputácia ruky	22 %	do 112 dní
334	Amputácia ruky – replantácia	76 %	do 301 dní
335	Amputácia všetkých prstov a palca ruky alebo ich častí	22 %	do 112 dní
336	Amputácia štyroch prstov alebo ich častí	18 %	do 98 dní
337	Amputácia troch prstov alebo ich častí	14 %	do 84 dní
338	Amputácia dvoch prstov alebo ich častí	10 %	do 70 dní
339	Amputácia jedného prsta alebo jeho častí	8 %	do 56 dní
340	Amputácia palca alebo jeho častí	10 %	do 70 dní
341	Amputácia viac ako piatich prstov na rukách	24 %	do 119 dní
342	Amputácia jedného alebo dvoch prstov – replantácia	50 %	do 210 dní
343	Amputácia troch a viacerých prstov – replantácia	66 %	do 266 dní
	<b>DOLNÁ KONČATINA</b>		
	<b>Pomliaždenie ťažšieho stupňa</b>		
344	bedrového kĺbu	4 %	do 28 dní
345	kolenného kĺbu	4 %	do 28 dní
346	členkového kĺbu	4 %	do 28 dní
347	stehna	3 %	do 21 dní
348	predkolenia	3 %	do 21 dní
349	nohy	3 %	do 21 dní
350	jedného alebo viacerých prstov nohy, s náplastovou imobilizáciou	3 %	do 21 dní
	<b>Poranenie svalov a šliach</b>		
351	Natrhnutie väčšieho svalu	5 %	do 35 dní
352	Pretrhnutie alebo preťatie väčšieho svalu alebo šľachy, liečené konzervatívne	8 %	do 56 dní
353	Pretrhnutie alebo preťatie väčšieho svalu alebo šľachy, liečené operačne	10 %	do 70 dní
354	Pretrhnutie alebo preťatie iného svalu, liečené konzervatívne	8 %	do 56 dní
355	Pretrhnutie alebo preťatie iného svalu, liečené operačne	10 %	do 70 dní
356	Natrhnutie Achillovej šľachy (potvrdené USG vyšetrením)	8 %	do 56 dní
357	Pretrhnutie Achillovej šľachy (potvrdené USG vyšetrením), liečené konzervatívne	14 %	do 84 dní
358	Pretrhnutie Achillovej šľachy, liečené operačne	20 %	do 105 dní
	<b>Podvrtnutie s nutnou pevnou fixáciou</b>		
359	bedrového kĺbu	6 %	do 42 dní
360	kolenného kĺbu	6 %	do 42 dní
361	členkového kĺbu	4 %	do 28 dní
362	Chopartovho kĺbu	4 %	do 28 dní
363	Lisfrancovho kĺbu	4 %	do 28 dní
364	základného alebo medzičlánkového kĺbu palca nohy	3 %	do 21 dní
365	jedného alebo viacerých prstov nohy	4 %	do 28 dní
366	všetkých prstov nohy	4 %	do 28 dní
	<b>Poranenie kĺbových väzov</b>		
367	Distenzia kĺbového väzu s pevnou fixáciou	4 %	do 28 dní



368	Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho pobočného kolenného väzu	7 %	do 49 dní
369	Natrhnutie skríženého kolenného väzu	9 %	do 63 dní
370	Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie pobočného kolenného väzu	14 %	do 84 dní
371	Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie skríženého kolenného väzu	22 %	do 112 dní
372	Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho pobočného väzu členkového kĺbu (deltového alebo kalkaneofibulárneho)	5 %	do 35 dní
373	Pretrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho pobočného väzu členkového kĺbu	8 %	do 56 dní
374	Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku, liečené konzervatívne	7 %	do 49 dní
375	Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku, liečené operačne (artroskopia)	10 %	do 70 dní
376	Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku, liečené operačne (artrotómia)	14 %	do 84 dní
	<b>Vykĺbenie</b>		
	<b>nutná repozícia pri lekárskom ošetrení</b>		
377	stehnej kosti (v bedrovom kĺbe), liečené konzervatívne	10 %	do 70 dní
378	stehnej kosti (v bedrovom kĺbe), otvorené alebo liečené operačne	18 %	do 98 dní
379	kolenného jablčka, liečené konzervatívne	7 %	do 49 dní
380	kolenného jablčka, otvorené alebo liečené operačne	10 %	do 70 dní
381	predkolenia, liečené konzervatívne	22 %	do 112 dní
382	predkolenia, otvorené alebo liečené operačne	26 %	do 126 dní
383	členkovej kosti, liečené konzervatívne	10 %	do 70 dní
384	členkovej kosti, otvorené alebo liečené operačne	14 %	do 84 dní
385	pod členkovou kosťou, liečené konzervatívne	10 %	do 70 dní
386	pod členkovou kosťou, otvorené alebo liečené operačne	14 %	do 84 dní
387	kosti člnkovitej, kockovitej, alebo kostí klinovitých, liečené konzervatívne	10 %	do 70 dní
388	kosti člnkovitej, kockovitej, alebo kostí klinovitých, otvorené alebo liečené operačne	14 %	do 84 dní
389	predpriehlavkových kostí (jednej alebo viacerých), liečené konzervatívne	8 %	do 56 dní
390	predpriehlavkových kostí (jednej alebo viacerých), otvorené alebo liečené operačne	10 %	do 70 dní
391	základných kĺbov palca alebo viacerých prstov nohy	4 %	do 28 dní
392	základných kĺbov jedného prsta nohy, okrem palca	3 %	do 21 dní
393	medzičlánkových kĺbov palca alebo viacerých prstov nohy	4 %	do 28 dní
394	medzičlánkových kĺbov jedného prsta nohy, okrem palca	3 %	do 21 dní
	<b>Zlomeniny</b>		
	<b>Za infrakcie, fisúry, odlomenia hrán kostí a malých úlomkov s úponom väzu alebo svalu, za subperiostálne zlomeniny a odlúčenie epifýz (epifyzeolýzy) plní poisťovňa v rozsahu uvedenom pre neúplné zlomeniny, pokiaľ neúplná zlomenina nie je v tejto tabuľke uvedená, hodnotí sa jednou polovicou plnenia za úplnú zlomeninu.</b>		
395	Zlomenina krčka stehnej kosti, zaklivená	22 %	do 112 dní
396	Zlomenina krčka stehnej kosti, nezaklivená, liečená konzervatívne	62 %	do 252 dní
397	Zlomenina krčka stehnej kosti, nezaklivená, liečená operačne	50 %	do 210 dní
398	Zlomenina krčka stehnej kosti, komplikovaná nektrózou hlavy alebo liečená endoprotézou	100 %	do 365 dní
399	Traumatická epifyzeolýza hlavy stehnej kosti, s nepatrným posunutím úlomkov	22 %	do 112 dní
400	Traumatická epifyzeolýza hlavy stehnej kosti, s výrazným posunutím úlomkov	42 %	do 182 dní
401	Traumatická epifyzeolýza hlavy stehnej kosti, s nektrózou	100 %	do 365 dní
402	Zlomenina veľkého chochola	14 %	do 84 dní
403	Zlomenina malého chochola	10 %	do 70 dní
404	Zlomenina pertrochanterická, neúplná alebo úplná, bez posunutia	22 %	do 112 dní
405	Zlomenina pertrochanterická, úplná, s posunutím, liečená konzervatívne	30 %	do 140 dní
406	Zlomenina pertrochanterická, liečená operačne	42 %	do 182 dní
407	Zlomenina subtrochanterická, neúplná	30 %	do 140 dní
408	Zlomenina subtrochanterická, úplná, bez posunutia úlomkov	42 %	do 182 dní
409	Zlomenina subtrochanterická, úplná, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne	50 %	do 210 dní
410	Zlomenina subtrochanterická, úplná, s posunutím úlomkov, liečená operačne	42 %	do 182 dní
411	Zlomenina subtrochanterická, otvorená	62 %	do 252 dní
412	Zlomenina tela stehnej kosti, neúplná	30 %	do 140 dní
413	Zlomenina tela stehnej kosti, úplná, bez posunutia úlomkov	42 %	do 182 dní
414	Zlomenina tela stehnej kosti, úplná, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne	50 %	do 210 dní
415	Zlomenina tela stehnej kosti, úplná, s posunutím úlomkov, liečená operačne	42 %	do 182 dní

416	Zlomenina tela stehnovej kosti, otvorená	62 %	do 252 dní
417	Traumatické odlúčenie, zlomenina kĺbovej chrupavky v kolennom kĺbe (osteocondritis dissecans traumatica), potvrdená ASK	10 %	do 70 dní
418	Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi, neúplná	30 %	do 140 dní
419	Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi, úplná, bez posunutia úlomkov	42 %	do 182 dní
420	Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi, úplná, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne	50 %	do 210 dní
421	Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi, otvorená alebo liečená operačne	62 %	do 252 dní
422	Traumatická epifyzeolýza distálneho konca stehnovej kosti, s posunutím úlomkov	50 %	do 210 dní
423	Odlomenie kondylu stehnovej kosti, liečené konzervatívne	14 %	do 84 dní
424	Odlomenie kondylu stehnovej kosti, liečené operačne	22 %	do 112 dní
425	Vnútrokĺbová zlomenina stehnovej kosti (zlomenina kondylu alebo interkondylická), bez posunutia úlomkov	30 %	do 140 dní
426	Vnútrokĺbová zlomenina stehnovej kosti (zlomenina kondylu alebo interkondylická), s posunutím, liečená konzervatívne	42 %	do 182 dní
427	Vnútrokĺbová zlomenina stehnovej kosti (zlomenina kondylu alebo interkondylická), otvorená, liečená operačne	62 %	do 252 dní
428	Zlomenina jablčka, bez posunutia úlomkov	10 %	do 70 dní
429	Zlomenina jablčka, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne	18 %	do 98 dní
430	Zlomenina jablčka, otvorená alebo liečená operačne	22 %	do 112 dní
431	Zlomenina medzihlavicovej vyvýšeniny pišťaly, liečená konzervatívne	22 %	do 112 dní
432	Zlomenina medzihlavicovej vyvýšeniny pišťaly, liečená operačne	30 %	do 140 dní
433	Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca pišťaly, jedného kondylu bez posunutia úlomkov, úplné a neúplné	22 %	do 112 dní
434	Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca pišťaly, jedného kondylu, s posunutím úlomkov	30 %	do 140 dní
435	Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca pišťaly, oboch kondylov, bez posunutia úlomkov	30 %	do 140 dní
436	Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca pišťaly, oboch kondylov, s posunutím úlomkov alebo s epifyzeolýzou	42 %	do 182 dní
437	Odlomenie drsnatiny pišťaly, liečené konzervatívne	10 %	do 70 dní
438	Odlomenie drsnatiny pišťaly, liečené operačne	14 %	do 84 dní
439	Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu), neúplná	6 %	do 42 dní
440	Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu), úplná	10 %	do 70 dní
441	Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu), úplná, s posunutím úlomkov	12 %	do 77 dní
442	Zlomenina pišťaly alebo oboch kostí predkolenia, neúplná	22 %	do 112 dní
443	Zlomenina pišťaly alebo oboch kostí predkolenia, úplná, bez posunutia úlomkov	30 %	do 140 dní
444	Zlomenina pišťaly alebo oboch kostí predkolenia, úplná, s posunutím úlomkov	42 %	do 182 dní
445	Zlomenina pišťaly alebo oboch kostí predkolenia, otvorená alebo operovaná	62 %	do 252 dní
446	Zlomenina (epifyzeolýza) distálneho konca tibia a fibuly, liečená konzervatívne	32 %	do 147 dní
447	Zlomenina (epifyzeolýza) distálneho konca tibia a fibuly, liečená operačne	40 %	do 175 dní
448	Zlomenina vonkajšieho členka, neúplná	6 %	do 42 dní
449	Zlomenina vonkajšieho členka, úplná, bez posunutia úlomkov	8 %	do 56 dní
450	Zlomenina vonkajšieho členka, úplná, s posunutím úlomkov	10 %	do 70 dní
451	Zlomenina vonkajšieho členka, operovaná alebo otvorená	14 %	do 84 dní
452	Zlomenina vonkajšieho členka so sublúxiou členkovej kosti zvonka, liečená konzervatívne	22 %	do 112 dní
453	Zlomenina vonkajšieho členka so sublúxiou členkovej kosti zvonka, liečená operačne	30 %	do 140 dní
454	Zlomenina vnútorného členka, neúplná	8 %	do 56 dní
455	Zlomenina vnútorného členka, úplná, bez posunutia úlomkov, liečená konzervatívne	10 %	do 70 dní
456	Zlomenina vnútorného členka, úplná, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne	14 %	do 84 dní
457	Zlomenina vnútorného členka, úplná, s posunutím úlomkov, otvorená alebo liečená operačne	18 %	do 98 dní
458	Zlomenina vnútorného členka so sublúxiou členkovej kosti, liečená konzervatívne	22 %	do 112 dní
459	Zlomenina vnútorného členka so sublúxiou členkovej kosti, liečená operačne	30 %	do 140 dní
460	Zlomenina vnútorného členka so súčasou zlomeninou ihlice, neúplná	16 %	do 91 dní
461	Zlomenina vnútorného členka so súčasou zlomeninou ihlice, úplná, bez posunutia úlomkov	22 %	do 112 dní
462	Zlomenina vnútorného členka so súčasou zlomeninou ihlice, úplná, s posunutím úlomkov	30 %	do 140 dní
463	Zlomenina oboch členkov, neúplná	10 %	do 70 dní
464	Zlomenina oboch členkov, úplná, bez posunutia úlomkov	14 %	do 84 dní
465	Zlomenina oboch členkov, úplná, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne	22 %	do 112 dní
466	Zlomenina oboch členkov, úplná, s posunutím úlomkov, otvorená alebo liečená operačne	30 %	do 140 dní

467	Zlomenina obidvoch členkov so sublúxiou členkovej kosti, liečená konzervatívne	22 %	do 112 dní
468	Zlomenina obidvoch členkov so sublúxiou členkovej kosti, liečená operačne	30 %	do 140 dní
469	Zlomenina jedného alebo obidvoch členkov, s odlomením hrany píšťaly, bez posunutia úlomkov	18 %	do 98 dní
470	Zlomenina jedného alebo obidvoch členkov, s odlomením hrany píšťaly, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne	26 %	do 126 dní
471	Zlomenina jedného alebo obidvoch členkov, s odlomením hrany píšťaly, s posunutím úlomkov	34 %	do 154 dní
472	Trimaleolárna zlomenina, bez posunutia úlomkov	22 %	do 112 dní
473	Trimaleolárna zlomenina, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne	26 %	do 126 dní
474	Trimaleolárna zlomenina, s posunutím úlomkov, otvorená alebo liečená operačne	34 %	do 154 dní
475	Trimaleolárna zlomenina, so sublúxiou členkovej kosti	34 %	do 154 dní
476	Odlomenie zadnej alebo prednej hrany píšťaly, neúplné	8 %	do 56 dní
477	Odlomenie zadnej alebo prednej hrany píšťaly, úplné, bez posunutia úlomkov	10 %	do 70 dní
478	Odlomenie zadnej alebo prednej hrany píšťaly, úplné, s posunutím úlomkov, liečené konzervatívne	14 %	do 84 dní
479	Odlomenie zadnej alebo prednej hrany píšťaly, úplné, s posunutím úlomkov, liečené operačne	18 %	do 98 dní
480	Supramaleolárna zlomenina ihlice so sublúxiou vnútorného členka, liečená konzervatívne	30 %	do 140 dní
481	Supramaleolárna zlomenina ihlice so sublúxiou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou vnútorného členka, liečená operačne	36 %	do 161 dní
482	Supramaleolárna zlomenina ihlice so sublúxiou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou vnútorného členka s odlomením aj zadnej hrany píšťaly, liečená konzervatívne	36 %	do 161 dní
483	Supramaleolárna zlomenina ihlice so sublúxiou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou vnútorného členka s odlomením aj zadnej hrany píšťaly, liečená operačne	42 %	do 182 dní
484	Roztrieštená vnútrokĺbová zlomenina distálnej epifyzy píšťaly (zlomenina pylonu)	42 %	do 182 dní
485	Zlomenina pätovej kosti (alebo hrboľa a výbežkov pätovej kosti), bez postihnutia tela pätovej kosti	9 %	do 56 dní
486	Zlomenina tela pätovej kosti, bez porušenia statiky (Bohlerovho uhla)	22 %	do 112 dní
487	Zlomenina tela pätovej kosti, s porušením statiky (Bohlerovho uhla)	42 %	do 182 dní
488	Zlomenina členkovej kosti, bez posunutia úlomkov	22 %	do 112 dní
489	Zlomenina členkovej kosti, s posunutím úlomkov	42 %	do 182 dní
490	Zlomenina členkovej kosti, komplikovaná nekrózou	100 %	do 365 dní
491	Zlomenina zadného výbežku členkovej kosti	5 %	do 35 dní
492	Zlomenina kockovitej kosti, bez posunutia	10 %	do 70 dní
493	Zlomenina kockovitej kosti, s posunutím	14 %	do 84 dní
494	Zlomenina člnkovitej kosti, bez posunutia	10 %	do 70 dní
495	Zlomenina člnkovitej kosti, luxačná	30 %	do 140 dní
496	Zlomenina člnkovitej kosti, komplikovaná nekrózou	100 %	do 365 dní
497	Zlomenina jednej klinovitej kosti, bez posunutia	10 %	do 70 dní
498	Zlomenina jednej klinovitej kosti, s posunutím	14 %	do 84 dní
499	Zlomenina viacerých klinovitých kostí, bez posunutia	14 %	do 84 dní
500	Zlomenina viacerých klinovitých kostí, s posunutím	22 %	do 112 dní
501	Zlomenina alebo odlomenie bázy piatej predpriehlavkovej kosti	10 %	do 70 dní
502	Zlomeniny predpriehlavkových kostí palca alebo malíčka, bez posunutia	7 %	do 49 dní
503	Zlomeniny predpriehlavkových kostí palca alebo malíčka, s posunutím	10 %	do 70 dní
504	Zlomenina predpriehlavkových kostí iného prsta než palca alebo malíčka, úplná alebo neúplná, bez posunutia	5 %	do 35 dní
505	Zlomenina predpriehlavkových kostí iného prsta než palca alebo malíčka, s posunutím	8 %	do 56 dní
506	Zlomenina predpriehlavkových kostí viacerých prstov, bez posunutia	8 %	do 56 dní
507	Zlomenina predpriehlavkových kostí viacerých prstov, s posunutím	10 %	do 70 dní
	<b>Prí operovaných alebo otvorených zlomeninách uvedených v bodoch 502 až 507 sa ocenenie zvyšuje o jednu tretinu.</b>		
508	Odlomenie časti článku palca	4 %	do 28 dní
509	Úplná zlomenina článku palca, bez posunutia úlomkov	5 %	do 35 dní
510	Úplná zlomenina článku palca, s posunutím úlomkov	7 %	do 49 dní
511	Roztrieštená zlomenina nechtovej drsnatiny palca	5 %	do 35 dní
	<b>Prí operovaných alebo otvorených zlomeninách uvedených v bodoch 508 až 511 sa ocenenie zvyšuje o jednu tretinu.</b>		
512	Zlomenina jedného článku iného prsta než palca, neúplná	3 %	do 21 dní
513	Zlomenina jedného článku iného prsta než palca, úplná	4 %	do 28 dní
514	Zlomenina jedného článku iného prsta než palca, otvorená alebo operovaná	5 %	do 35 dní

515	Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného prsta	7 %	do 49 dní
516	Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného prsta, otvorené alebo operované	10 %	do 70 dní
	<b>Amputácie</b>		
517	Exartikulácia bedrového kĺbu	66 %	do 266 dní
518	Amputácia stehna	56 %	do 231 dní
519	Amputácia oboidvoch predkolení	92 %	do 350 dní
520	Amputácia predkolenia	50 %	do 210 dní
521	Amputácia oboidvoch nôh	50 %	do 210 dní
522	Amputácia nohy	42 %	do 182 dní
523	Amputácia palca nohy alebo jeho častí	8 %	do 56 dní
524	Amputácia jednotlivých prstov nohy (s výnimkou palca) alebo jeho častí	5 %	do 35 dní
525	Amputácia palca a jedného alebo viacerých prstov nohy	14 %	do 84 dní
	<b>PORANENIE NERVOVEJ SÚSTAVY</b>		
526	Otras mozgu ľahkého stupňa (prvého)	4 %	do 28 dní
527	Otras mozgu stredného stupňa (druhého)	9 %	do 63 dní
528	Otras mozgu ťažkého stupňa (tretieho)	22 %	do 112 dní
	<b>Diagnóza otrasu mozgu (body 526 až 528) a vyjadrenie stupňa musia byť overené neurologickým alebo chirurgickým pracoviskom, kde bol zranený ošetrovaný alebo konziliárne vyšetrený. Pri stredných a ťažkých otrasoch mozgu je hospitalizácia podmienkou.</b>		
529	Pomliaždenie mozgu (diagnózu musí určiť neurológ, potvrdené EEG alebo CT vyšetrením)	30 %	do 140 dní
530	Krvácanie do mozgu – subaracnoidálne	16 %	do 91 dní
531	Krvácanie do mozgu – intraparenchýmové, ľahkého stupňa (podľa CT)	40 %	do 175 dní
532	Krvácanie do mozgu – intraparenchýmové, mnohopočetné, ťažkého stupňa (podľa CT)	80 %	do 315 dní
533	Krvácanie do mozgového kmeňa	100 %	do 365 dní
534	Krvácanie do mozgu – vnútrokomorové	100 %	do 365 dní
535	Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála – akútny subdurálny hematóm	40 %	do 175 dní
536	Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála – chronický subdurálny hematóm	16 %	do 91 dní
537	Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála – subdurálne subakútne alebo subchronická kolekcia	100 %	do 365 dní
538	Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála – epidurálny hematóm (včasný operačný zásah – vypustenie hematómu)	18 %	do 98 dní
539	Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála – epidurálny hematóm (s prejavmi obojstranného ochrnutia končatín, komatóznym stavom)	100 %	do 365 dní
	<b>K diagnózam podľa bodov 535 až 539 musí byť doložené vyšetrenie CT, s pozitívnou lumbálnou punkciou alebo peroperačne.</b>		
540	Otras miechy	9 %	do 63 dní
541	Pomliaždenie miechy	36 %	do 161 dní
542	Poranenie miechy s prejavmi kvadruplégie	100 %	do 365 dní
543	Poranenie miechy s prejavmi kvadruparézy	92 %	do 350 dní
544	Poranenie miechy s prejavmi paraplégie	96 %	do 357 dní
545	Poranenie miechy s prejavmi paraparézy	50 %	do 210 dní
546	Pomliaždenie periférneho nervu, s krátkodobou obrnou	5 %	do 35 dní
547	Poranenie periférneho nervu, s prerušením vodivých vlákien	20 %	do 105 dní
548	Prerušenie periférneho nervu ramenného nervového zväzku, resp. stehnového nervu	58 %	do 238 dní
549	Prerušenie periférneho nervu v oblasti lakťa a predlaktia, resp. v oblasti predkolenia	30 %	do 140 dní
550	Prerušenie periférneho nervu v oblasti zápästia	14 %	do 84 dní
	<b>OSTATNÉ DRUHY PORANENÍ</b>		
	<b>Rany</b>		
551	Rana chirurgicky ošetrovaná, s nevyhnutnou dobou liečenia menej ako 14 dní (v zmysle platných VPP)	3 %	do 21 dní
552	Rana chirurgicky ošetrovaná s nevyhnutnou dobou liečenia viac ako 14 dní, respektíve viac ako 21 dní (v zmysle platných VPP)	4 %	do 28 dní
553	Rana, ktorá svojím charakterom nevyžaduje chirurgické ošetrovanie	0 %	0 dní

	<b>(Chirurgickým ošetrením rany je revízia rany, excízia okrajov a stehy, prípadne iný spôsob chirurgického ošetrenia nahradzujúci šitie rany. Plnenie sa poskytuje len za rany takto ošetrené. Výnimku možno pripustiť tam, kde charakter rany alebo dlhší čas, ktorý od poranenia uplynul, nepripúšťa primárne chirurgické ošetrenie.)</b>		
	<b>Ak dôjde k miestnemu hnisaniu po vniknutí choroboplodných zárodkov do otvorenej rany spôsobenej úrazom alebo k nákaze tetanom pri úraze, poisťovňa plní za celkový čas nevyhnutného liečenia poranenia, vrátane hnisania rany alebo vrátane nákazy tetanom, iba ak je celkový čas dlhší, ako čas potrebný na priznanie nároku. Stehová fistula sa za hnisanie nepovažuje.</b>		
554	Plošná abrázia mäkkých častí prstov, s plochou väčšou než 1 cm <sup>2</sup> alebo strhnutie nechta	4 %	do 28 dní
555	Prerezanie imaginárnej tepny na končatinách v oblasti ramena, stehna (s nutným šitím)	20 %	do 105 dní
556	Prerezanie imaginárnej tepny na končatinách v oblasti predlaktia, predkolenia	10 %	do 70 dní
557	Cudzie telesko chirurgicky odstránené	3 %	do 21 dní
558	Cudzie telesko alebo teleska (napr. broky), chirurgicky neodstránené	4 %	do 28 dní
559	Hryzné rany s vakcináciou	8 %	do 56 dní
	<b>Celkové účinky zasiahnutia elektrickým prúdom (len hospitalizované prípady)</b>		
560	Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, ľahké	3 %	do 21 dní
561	Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, stredné	5 %	do 35 dní
562	Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, ťažké	7 %	do 49 dní
	<b>Úpal (len hospitalizované prípady, s výnimkou priamych účinkov slnečného žiarenia na kožu)</b>		
563	ľahké prípady	3 %	do 21 dní
564	stredné prípady	5 %	do 35 dní
565	ťažké prípady	7 %	do 49 dní
	<b>Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny (s výnimkou slnečného žiarenia na kožu)</b>		
566	prvého stupňa	3 %	do 21 dní
567	druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 5 cm <sup>2</sup>	3 %	do 21 dní
568	druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 6 cm <sup>2</sup> do 10 cm <sup>2</sup>	4 %	do 28 dní
569	druhého stupňa (povrchového) v rozsahu nad 10 cm <sup>2</sup> do 5 % povrchu tela	5 %	do 35 dní
570	druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 15 % povrchu tela	8 %	do 56 dní
571	druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 20 % povrchu tela	10 %	do 70 dní
572	druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 30 % povrchu tela	14 %	do 84 dní
573	druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 40 % povrchu tela	26 %	do 126 dní
574	druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 50 % povrchu tela	42 %	do 182 dní
575	druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 60 % povrchu tela	64 %	do 259 dní
576	druhého stupňa (povrchového) v rozsahu väčšieho než 60 % povrchu tela	80 %	do 315 dní
577	tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu od 3 cm <sup>2</sup> do 5 cm <sup>2</sup>	3 %	do 21 dní
578	tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu nad 5 cm <sup>2</sup> do 10 cm <sup>2</sup>	7 %	do 49 dní
579	tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 5 % povrchu tela	12 %	do 77 dní
580	tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 10 % povrchu tela	18 %	do 98 dní
581	tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 15 % povrchu tela	26 %	do 126 dní
582	tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 20 % povrchu tela	34 %	do 154 dní
583	tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 30 % povrchu tela	42 %	do 182 dní
584	tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 40 % povrchu tela	68 %	do 273 dní
585	tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 50 % povrchu tela	80 %	do 315 dní
586	tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu väčšom ako 50 % povrchu tela	100 %	do 365 dní
	<b>Otravy plynmi a parami, celkové účinky žiarenia a chemických jedov</b>		
587	ľahké prípady	3 %	do 21 dní
588	stredne ťažké (len, ak boli hospitalizované)	5 %	do 35 dní

589	ťažké (len, ak boli hospitalizované)	8 %	do 56 dní
	<i>Za následky opakovaných pôsobení poisťovňa neposkytuje plnenie.</i>		
	<b>Uštipnutie hadom a hmyzom</b>		
590	Uštipnutie hadom	3 %	do 21 dní
591	Miestne hnisanie po bodnutí hmyzom	3 %	do 21 dní
592	Uštipnutie hmyzom, s následnou flegmónou	4 %	do 28 dní
	<b>Šok</b>		
593	ľahký	3 %	do 21 dní
594	stredný	5 %	do 35 dní
595	ťažký	7 %	do 49 dní

<b>Oceňovacia tabuľka B</b>		
<b>Plnenie za trvalé následky úrazu</b>		
<b>ÚRAZY HLAVY</b>		
001	Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 1 cm <sup>2</sup>	3 %
002	Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 1 cm <sup>2</sup> do 2 cm <sup>2</sup>	4 %
003	Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 2 cm <sup>2</sup> do 4 cm <sup>2</sup>	7 %
004	Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 4 cm <sup>2</sup> do 8 cm <sup>2</sup>	11 %
005	Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 8 cm <sup>2</sup> do 10 cm <sup>2</sup>	15 %
006	Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 10 cm <sup>2</sup> do 15 cm <sup>2</sup>	20 %
007	Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 15 cm <sup>2</sup>	25 %
008	Ľahké objektívne príznaky alebo lekárske pozorovania u psychiatra, resp. neurológa, zistené subjektívne ťažkosťami po zraneniach hlavy alebo iných častiach tela	do 5 %
009	Vážne mozgové poruchy a duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy, s dokázateľnými štrukturálnymi zmenami mozgu, ľahkého stupňa	od 6 % do 20 %
010	Vážne mozgové poruchy a duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy, s dokázateľnými štrukturálnymi zmenami mozgu, stredného stupňa	od 21 % do 40 %
011	Vážne mozgové poruchy a duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy, s dokázateľnými štrukturálnymi zmenami mozgu, ťažkého stupňa	od 41 % do 100 %
012	Traumatická porucha hornej vetvy tvárového nervu, ľahkého stupňa	10 %
013	Traumatická porucha hornej vetvy tvárového nervu, ťažkého stupňa	15 %
014	Traumatická porucha dolnej vetvy tvárového nervu, ľahkého stupňa	5 %
015	Traumatická porucha dolnej vetvy tvárového nervu, ťažkého stupňa	10 %
016	Traumatické poškodenie trojklaného nervu, podľa stupňa a rozsahu	od 5 % do 15 %
017	Poškodenie tváre vo forme jaziev vzbudzujúcich súcit alebo odpor, bez funkčných porúch, podľa tabuľky číslo 4	do 10 %
018	Poškodenie tváre alebo krku sprevádzané funkčnými poruchami, alebo vzbudzujúce súcit alebo odpor	do 35 %
019	Moková fistula po poranení lebečnej spodiny (likvorea)	25 %
<b>POŠKODENIE NOSA ALEBO ČUCHU</b>		
020	Strata hrotu nosa	10 %
021	Strata celého nosa, bez zúženia, bez poruchy dýchania	20 %
022	Strata celého nosa, so zúžením, s poruchou dýchania	25 %
023	Deformácia nosa, s funkčne významnou poruchou dýchania	do 10 %
024	Chronický atrofický zápal nosovej sliznice, po poleptaní alebo popálení	do 10 %
025	Perforácia nosovej priehradky	do 5 %
026	Chronický hnisavý púrazový zápal vedľajších nosových dutín	do 10 %
027	Porucha čuchu	do 5 %
028	Strata čuchu, úplná	10 %
029	Porucha chuti	do 5 %
030	Strata chuti, úplná	10 %
<b>POŠKODENIE OKA ALEBO ZRAKU</b>		
031	Následky očných zranení, ktoré mali za následok zníženie zrakovej ostrosti, sa hodnotia podľa pomocnej tabuľky	od 0 % do 100 %
	<b><i>Pri úplnej strate zraku nemôže hodnotenie celkových trvalých následkov robiť na jednom oku viac než 25 %, na druhom oku viac než 75 % a na oboch viac než 100 %. Trvalé poškodenie uvedené v bodoch 032, 040 až 043, 045, 054 a 055 sa však hodnotia i nad túto hranicu.</i></b>	
032	Za anatomickejšiu stratu alebo atrofiu oka sa pripočítava k zistenej hodnote trvalej zrakovej menejcnosti	5 %
033	Strata šošovky na jednom oku, vrátane poruchy akomodácie (pri znášateľnosti kontaktnej šošovky aspoň 4 hodiny denne), bez ďalšieho hodnotenia vízu	15 %
034	Strata šošovky na jednom oku, vrátane poruchy akomodácie (pri znášateľnosti kontaktnej šošovky menej než 4 hodiny denne), bez ďalšieho hodnotenia vízu	18 %
	<b><i>Ak sa hodnotí podľa bodov 033, resp. 034, nemožno súčasne hodnotiť zníženie zrakovej ostrosti podľa tabuľky č. 1.</i></b>	
035	Strata šošovky na jednom oku, vrátane poruchy akomodácie (pri úplnej neznášateľnosti kontaktnej šošovky)	25 %
036	Strata šošovky oboch očí (vrátane poruchy akomodácie), ak nie je zraková ostrosť s kontaktnou šošovkou horšia než 6/12. Ak je horšia, určí sa percento podľa pomocnej tabuľky č. 1 a pripočítava sa 10 % na ťažkosti z nosenia (znášateľnosti) afakickej korekcie	15 %

	<b>Artefakiu hodnotiť podľa bodu 031, s možnosťou pripočítania prípadnej poruchy akomodácie – od 050 do 053.</b>	
037	Traumatická porucha okoohybných nervov alebo porucha rovnováhy okoohybných svalov, podľa stupňa	do 25 %
038	Koncentrické obmedzenie zorného poľa sa hodnotia podľa pomocnej tabuľky č. 2	od 0 % do 100 %
039	Ostatné obmedzenia zorného poľa sa hodnotia podľa pomocnej tabuľky č. 3	od 0 % do 70 %
040	Porušenie priechodnosti slzných ciest, na jednom oku	5 %
041	Porušenie priechodnosti slzných ciest, na oboch očiach	10 %
042	Chybné postavenie mihalnice, operačne nekorigovateľné, na jednom oku	5 %
043	Chybné postavenie mihalnice, operačne nekorigovateľné, na oboch očiach	10 %
044	Rozšírenie a ochrnutie zrenice (vidiaceho oka), nezávisle od poruchy vízu	3 %
045	Deformácia vonkajšieho segmentu a jeho okolia, vzbudzujúca súcit alebo odpor, tiež ptóza horného viečka, pokiaľ nekryje zrenicu, i pourazový glaukóm (nezávisle od poruchy vízu), pre každé oko	do 5 %
046	Ptóza horného viečka (vidiaceho oka, operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu), jednostranná	od 5 % do 25 %
047	Ptóza horného viečka (vidiaceho oka, operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu), obojstranná	od 30 % do 60 %
048	Trvalé makroskopicky viditeľné skalenie rohovky mimo centra (nezávisle od poruchy vízu), jedného oka	1 %
049	Trvalé makroskopicky viditeľné skalenie rohovky mimo centra (nezávisle od poruchy vízu), oboch očí	2 %
050	Traumatická porucha akomodácie, jednostranná, do 45 rokov	8 %
051	Traumatická porucha akomodácie, obojstranná, do 45 rokov	5 %
052	Traumatická porucha akomodácie, jednostranná, po 45 rokoch	5 %
053	Traumatická porucha akomodácie, obojstranná, po 45 rokoch	3 %
054	Lagofthalmus posttraumatický, operačne nekorigovateľný, jednostranný	8 %
055	Lagofthalmus posttraumatický, operačne nekorigovateľný, obojstranný	12 %
	<b>Pri hodnotení podľa bodov 054 a 055 nemožno súčasne hodnotiť podľa bodu 045.</b>	
	<b>POŠKODENIE UCHA ALEBO SLUCHU</b>	
056	Strata časti ušnice alebo jej deformita	do 5 %
057	Strata jednej ušnice	10 %
058	Strata oboch ušnic	15 %
059	Trvalá pourazová perforácia bubienka, bez zjavnej sekundárnej infekcie	5 %
060	Chronický hnisavý zápal stredného ucha, preukázaný ako následok úrazu	do 20 %
061	Nedoslýchavosť jednostranná, ľahkého stupňa	0 %
062	Nedoslýchavosť jednostranná, stredného stupňa	do 5 %
063	Nedoslýchavosť jednostranná, ťažkého stupňa	od 6 % do 12 %
064	Nedoslýchavosť obojstranná, ľahkého stupňa	do 10 %
065	Nedoslýchavosť obojstranná, stredného stupňa	od 11 % do 20 %
066	Nedoslýchavosť obojstranná, ťažkého stupňa	od 21 % do 35 %
067	Strata sluchu jedného ucha	15 %
068	Strata sluchu druhého ucha (pričom pred úrazom bolo prvé ucho poškodené hluchotou)	25 %
069	Hluchota obojstranná ako následok jediného úrazu	40 %
070	Porucha rovnovážnej a sluchovej funkcie labyrintu, jednostranná, podľa stupňa	od 10 % do 20 %
071	Porucha rovnovážnej a sluchovej funkcie labyrintu, obojstranná, podľa stupňa	od 21 % do 50 %
	<b>POŠKODENIE CHRUPU</b>	
	<b>strata zubov alebo ich častí, len ak nastala pôsobením vonkajšieho násillia</b>	
072	Strata časti zuba (frontálneho), bez straty vitality zuba – za každý zub	0,50 %
073	Strata časti zuba (frontálneho), so stratou vitality zuba – za každý zub	1 %
074	Strata frontálneho zuba – za každý zub	2 %
075	Strata časti zuba (iného ako frontálneho), bez straty vitality zuba	0 %
076	Strata časti zuba (iného ako frontálneho), so stratou vitality zuba – za každý zub	1 %
077	Strata zuba (iného ako frontálneho) – za každý zub	1 %
078	Deformácia frontálnych dočasných (mliečnych) zubov, lôžka, následkom preukázaného úrazu – za každý zub	1 %
079	Replantácia zuba – za každý zub	1 %
080	Strata, odlomenie a poškodenie umelých zubných náhrad a dočasných (mliečnych) zubov	0 %
	<b>POŠKODENIE JAZYKA</b>	
081	Stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáciami, len pokiaľ sa už nehodnotia podľa bodov 085 až 088	do 15 %



	<b>ÚRAZY KRKU</b>	
082	Zúženie hrtana alebo priedušnice, ľahkého stupňa	do 15 %
083	Zúženie hrtana alebo priedušnice, stredného stupňa	od 16 % do 30 %
084	Zúženie hrtana alebo priedušnice, ťažkého stupňa	od 31 % do 65 %
	<b>Pri hodnotení podľa bodu 083 nemožno súčasne oceňovať podľa bodov 085 až 088.</b>	
085	Čiastočná strata hlasu	do 20 %
086	Strata hlasu (afónia)	25 %
087	Strata reči, následkom poškodenia rečových ústrojov	30 %
088	Sťaženie reči, následkom poškodenia rečových ústrojov	do 20 %
	<b>Pri hodnotení podľa bodov 085 až 088 nemožno súčasne oceňovať podľa bodu 084.</b>	
089	Stav po tracheotómii s trvalo zavedenou kanylou	50 %
	<b>Pri hodnotení podľa bodu 088 nemožno súčasne oceňovať podľa bodu 083 alebo podľa bodov 084 až 087.</b>	
090	Strata hrtana	80 %
	<b>ÚRAZY HRUDNÍKA, PLÚC, SRDCA ALEBO PAŽERÁKA</b>	
091	Následky poranenia hrudníka a pľúc, overené funkčným vyšetrením, ľahký stupeň porušenia funkcie	do 20 %
092	Následky poranenia hrudníka a pľúc, overené funkčným vyšetrením, stredný stupeň porušenia funkcie	od 21 % do 40 %
093	Následky poranenia hrudníka a pľúc, overené funkčným vyšetrením, ťažký stupeň porušenia funkcie	od 41 % do 80 %
094	Pouúrazové poškodenie prsných žliaz	do 15 %
095	Poruchy srdcové a cievné (len po priamom poranení), klinicky overené, podľa stupňa porušenia funkcie	od 10 % do 100 %
096	Následky po náhrade pažeráka	od 30 % do 60 %
097	Pouúrazové zúženie pažeráka, ľahkého stupňa	do 10 %
098	Pouúrazové zúženie pažeráka, stredného stupňa	od 11 % do 30 %
099	Pouúrazové zúženie pažeráka, ťažkého stupňa	od 31 % do 60 %
	<b>ÚRAZY BRUCHA A TRÁVIACICH ORGÁNOV</b>	
100	Poškodenie brušnej steny, sprevádzané porušením brušného lisu	do 20 %
101	Porušenie funkcie tráviacich orgánov, podľa stupňa závažnosti	od 25 % do 100 %
102	Strata sleziny, do 18 roku veku	25 %
103	Strata sleziny, po 18 roku veku	15 %
104	Strata časti sleziny, podľa závažnosti poruchy funkcie	do 15 %
105	Sterkorálna fistula, podľa sídla a rozsahu reakcie v okolí	od 30 % do 60 %
106	Nedovieravosť análnych zvieračov, čiastočná	do 20 %
107	Nedovieravosť análnych zvieračov, úplná	60 %
108	Pouúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, ľahkého stupňa	do 10 %
109	Pouúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, stredného stupňa	od 11 % do 20 %
110	Pouúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, ťažkého stupňa	od 21 % do 50 %
	<b>ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÝCH ORGÁNOV</b>	
111	Strata jednej obličky	25 %
112	Strata oboch obličiek	75 %
113	Pouúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest, vrátane druhotnej infekcie, ľahkého stupňa	do 10 %
114	Pouúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest, vrátane druhotnej infekcie, stredného stupňa	od 11 % do 20 %
115	Pouúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest, vrátane druhotnej infekcie, ťažkého stupňa	od 21 % do 50 %
116	Fistula močového mechúra alebo močovej rúry	50 %
	<b>Fistulu nemožno súčasne hodnotiť podľa bodov 113 až 115.</b>	
117	Pouúrazová hydrokéla	5 %
118	Strata jedného semenníka (pri cryptorchizme hodnotiť ako stratu oboch semenníkov)	10 %
119	Strata oboch semenníkov alebo strata potencie do 50 rokov (vrátane)	35 %
120	Strata oboch semenníkov alebo strata potencie od 50 do 60 rokov	20 %
121	Strata oboch semenníkov alebo strata potencie nad 60 rokov	10 %
122	Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity do 50 rokov (vrátane)	do 40 %
123	Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity od 50 do 60 rokov	do 20 %
124	Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity nad 60 rokov.	do 10 %
	<b>Ak sa hodnotí podľa bodov 122 až 124, nemožno súčasne hodnotiť stratu potencie podľa bodov 119 až 121.</b>	

125	Poúrazové deformácie ženských pohlavných ústrojov	do 50 %
<b>ÚRAZY CHRBTICE A MIECHY</b>		
126	Obmedzenie pohyblivosti krčnej chrbtice, ľahkého stupňa	do 10 %
127	Obmedzenie pohyblivosti krčnej chrbtice, stredného stupňa	od 11 % do 20 %
128	Obmedzenie pohyblivosti krčnej chrbtice, ťažkého stupňa	od 21 % do 40 %
129	Obmedzenie pohyblivosti hrudno-bedernej chrbtice, ľahkého stupňa	do 10 %
130	Obmedzenie pohyblivosti hrudno-bedernej chrbtice, stredného stupňa	od 11 % do 20 %
131	Obmedzenie pohyblivosti hrudno-bedernej chrbtice, ťažkého stupňa	od 21 % do 40 %
132	Poúrazové poškodenie chrbtice, miechy, miechových plien a koreňov, s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie, ľahkého stupňa	od 10 % do 25 %
133	Poúrazové poškodenie chrbtice, miechy, miechových plien a koreňov, s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie, stredného stupňa	od 26 % do 40 %
134	Poúrazové poškodenie chrbtice, miechy, miechových plien a koreňov, s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie, ťažkého stupňa	od 41 % do 100 %
135	Paraplégia	70 %
136	Kvadruplégia	100 %
<b>Hodnotenie tých druhov trvalých následkov, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s poškodením chrbtice, miechy, miechových plien a koreňov, sa robí len podľa bodov 132 až 136.</b>		
<b>ÚRAZY PANVY</b>		
137	Porušenie súvislosti panvového pletenca, s poruchou statiky chrbtice, vrátane poruchy funkcie dolných končatín, u žien	od 15 % do 55 %
138	Porušenie súvislosti panvového pletenca, s poruchou statiky chrbtice, vrátane poruchy funkcie dolných končatín, u mužov	od 10 % do 30 %
<b>ÚRAZY HORNÝCH KONČATÍN</b>		
<b>Uvedené hodnoty sa vzťahujú na pravákov. Pre ľavákov platí hodnotenie opačné.</b>		
<b>Poškodenie v oblasti ramenného kĺbu</b>		
139	Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe – nefunkčný pahýľ, vpravo	60 %
140	Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe – nefunkčný pahýľ, vľavo	50 %
141	Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi laktovým a ramenným kĺbom – nefunkčný pahýľ, vpravo	55 %
142	Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi laktovým a ramenným kĺbom – nefunkčný pahýľ, vľavo	45 %
143	Úplná meravosť ramenného kĺbu, v nepriaznivom postavení, vpravo	35 %
144	Úplná meravosť ramenného kĺbu, v nepriaznivom postavení, vľavo	30 %
145	Úplná meravosť ramenného kĺbu, v priaznivom postavení, vpravo	30 %
146	Úplná meravosť ramenného kĺbu, v priaznivom postavení, vľavo	25 %
147	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu (vzpaženie predpažením od 160 do 180 stupňov)	3 %
148	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením od 140 do 160 stupňov), vpravo	5 %
149	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením od 140 do 160 stupňov), vľavo	4 %
150	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, stredného stupňa (vzpaženie predpažením od 90 do 140 stupňov), vpravo	10 %
151	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, stredného stupňa (vzpaženie predpažením od 90 do 140 stupňov), vľavo	8 %
152	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, ťažký stupeň (vzpaženie predpažením do 90 stupňov), vpravo	18 %
153	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, ťažký stupeň (vzpaženie predpažením do 90 stupňov), vľavo	15 %
<b>Pri obmedzení pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého, stredného alebo ťažkého stupňa sa pri súčasnom obmedzení rotačných pohybov zvyšuje hodnotenie podľa bodov 147 až 153 zvyšuje o jednu tretinu.</b>		
154	Poúrazové deformity ramennej kosti (zlomeniny zhojené s osovou alebo rotačnou úchylkou) po suprakondylických zlomeninách, za každých 5 stupňov	3 %
155	Endoprotéza ramenného kĺbu (okrem príp. poruchy funkcie)	10 %
156	Pakĺb ramennej kosti, vpravo (vrátane obmedzenej hybnosti)	30 %
157	Pakĺb ramennej kosti, vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti)	25 %
158	Chronický zápal kostnej drene, len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, vpravo	30 %
159	Chronický zápal kostnej drene, len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, vľavo	25 %
160	Habituálne vyklíbenie ramena (reluxované rameno), vpravo	20 %
161	Habituálne vyklíbenie ramena (reluxované rameno), vľavo	16 %

	<b>Plnenie podľa bodov 160 a 161 vylučuje nároky na plnenie za dobu nevyhnutného liečenia ďalších vytknutí podľa tabuľky A body 221 a 224.</b>	
162	Nenapraviteľné sternoklavikulárne vyklíbenie, okrem prípadnej poruchy funkcie, vpravo	3 %
163	Nenapraviteľné sternoklavikulárne vyklíbenie, okrem prípadnej poruchy funkcie, vľavo	2,5 %
164	Nenapraviteľné akromioklavikulárne vyklíbenie (bez poruchy funkcie ramenného kĺbu) Vi o., IX)	6 %
165	Nenapraviteľné akromioklavikulárne vyklíbenie (bez poruchy funkcie ramenného kĺbu) \]OrA.A70	5 %
166	Následky po zle zhojených zlomeninách kľúčnej kosti, vpravo	do 6 %
167	Následky po zle zhojených zlomeninách kľúčnej kosti, vľavo	do 5 %
	<b>Trvalé následky po pretrhnutí nadhrebeňového svalu sa hodnotia podľa straty funkcie ramenného kĺbu.</b>	
168	Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu, pri neporušenej funkcii ramenného a laktového kĺbu, vpravo	3 %
169	Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii ramenného a laktového kĺbu, vľavo	2,5 %
170	Pouřazové obehové a trofické zmeny na jednej hornej končatine, bez porušenia funkcie, preukázané ako následok úrazu	do 10 %
171	Pouřazové obehové a trofické zmeny na oboch horných končatinách, bez porušenia funkcie, preukázané ako následok úrazu	do 17 %
172	Pouřazové atrofie svalstva, na pravej hornej končatine	do 5 %
173	Pouřazové atrofie svalstva, na ľavej hornej končatine	do 3 %
	<b>Poškodenie v oblasti laktového kĺbu a predlaktia</b>	
174	Úplná meravosť laktového kĺbu, v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke), vpravo	30 %
175	Úplná meravosť laktového kĺbu, v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke), vľavo	25 %
176	Úplná meravosť laktového kĺbu, v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (ohnutie v uhle 90 až 95 stupňov), vpravo	20 %
177	Úplná meravosť laktového kĺbu, v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (ohnutie v uhle 90 až 95 stupňov), vľavo	16 %
178	Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu (ohnutie od 120 do 140 stupňov), vpravo alebo vľavo	3 %
179	Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu, ľahkého stupňa (ohnutie od 100 do 120 stupňov), vpravo	6 %
180	Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu, ľahkého stupňa (ohnutie od 100 do 120 stupňov), vľavo	5 %
181	Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu, stredného stupňa (ohnutie od 70 do 100 stupňov), vpravo	12 %
182	Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu, stredného stupňa (ohnutie od 70 do 100 stupňov), vľavo	10 %
183	Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu, ťažkého stupňa (ohnutie do 70 stupňov), vpravo	18 %
184	Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu, ťažkého stupňa (ohnutie do 70 stupňov), vľavo	15 %
185	Úplná meravosť rádioulnárných kĺbov (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia), v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (v maximálnej pronácii alebo supinácii – v krajnom odvrátení alebo privrátení), vpravo	20 %
186	Úplná meravosť rádioulnárných kĺbov (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia), v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (v maximálnej pronácii alebo supinácii – v krajnom odvrátení alebo privrátení), vľavo	16 %
187	Úplná meravosť rádioulnárných kĺbov, v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia), vpravo	20 %
188	Úplná meravosť rádioulnárných kĺbov, v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia), vľavo	16 %
189	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, ľahkého stupňa, vpravo	do 5 %
190	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, ľahkého stupňa, vľavo	do 4 %
191	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, stredného stupňa, vpravo	od 6 % do 10 %
192	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia stredného stupňa, vľavo	od 5 % do 8 %
193	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, ťažkého stupňa, vpravo	od 11 % do 20 %
194	Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, ťažkého stupňa, vľavo	od 9 % do 16 %
195	Endoprotéza laktového kĺbu (okrem prípadnej poruchy funkcie)	10 %
196	Pakĺb oboch kostí predlaktia, vpravo (vrátane obmedzenej hybnosti)	40 %
197	Pakĺb oboch kostí predlaktia, vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti)	35 %
198	Pakĺb vretennej kosti, vpravo (vrátane obmedzenej hybnosti)	30 %
199	Pakĺb vretennej kosti, vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti)	25 %
200	Pakĺb laktovej kosti, vpravo (vrátane obmedzenej hybnosti)	20 %
201	Pakĺb laktovej kosti, vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti)	15 %
202	Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia, len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch, nutných na liečenie následkov úrazu, vpravo	28 %
203	Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia, len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch, nutných na liečenie následkov úrazu, vľavo	23 %
204	Kývavý laktový kĺb, vpravo	do 20 %

205	Kývavý lakťový kĺb, vľavo	do 15 %
206	Strata predlaktia, pri zachovanom lakťovom kĺbe, vpravo	55 %
207	Strata predlaktia, pri zachovanom lakťovom kĺbe, vľavo	45 %
208	Pourazové deformity v predlaktí, vzniknuté zhojením zlomeniny v osovej alebo rotačnej úchylke – preukázané rtg., za každých 5° (okrem prípadnej poruchy funkcie)	2 %
	<b>Strata alebo poškodenie ruky</b>	
209	Strata ruky v zápästí, vpravo	50 %
210	Strata ruky v zápästí, vľavo	42 %
211	Strata všetkých prstov ruky, prípadne vrátane záprstných kostí, vpravo	50 %
212	Strata všetkých prstov ruky, prípadne vrátane záprstných kostí, vľavo	42 %
213	Strata prstov ruky okrem palca, prípadne vrátane záprstných kostí, vpravo	45 %
214	Strata prstov ruky okrem palca, prípadne vrátane záprstných kostí, vľavo	37 %
215	Úplná meravosť zápästia, v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (úplné spakručné alebo dlaňové ohnutie ruky), vpravo	30 %
216	Úplná meravosť zápästia, v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (úplné spakručné alebo dlaňové ohnutie ruky), vľavo	25 %
217	Úplná meravosť zápästia, v priaznivom postavení (spakručné ohnutie 20° až 40°), vpravo	20 %
218	Úplná meravosť zápästia, v priaznivom postavení (spakručné ohnutie 20° až 40°), vľavo	17 %
219	Endoprotéza zápästia (okrem prípadnej poruchy funkcie)	10 %
220	Pakľb člnkovitej kosti, vpravo (vrátane obmedzenej hybnosti)	15 %
221	Pakľb člnkovitej kosti, vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti)	13 %
222	Obmedzenie pohyblivosti zápästia, ľahkého stupňa, vpravo	do 6 %
223	Obmedzenie pohyblivosti zápästia, ľahkého stupňa, vľavo	do 5 %
224	Obmedzenie pohyblivosti zápästia, stredného stupňa, vpravo	od 7 % do 12 %
225	Obmedzenie pohyblivosti zápästia, stredného stupňa, vľavo	od 6 % do 10 %
226	Obmedzenie pohyblivosti zápästia, ťažkého stupňa, vpravo	od 13 % do 20 %
227	Obmedzenie pohyblivosti zápästia, ťažkého stupňa, vľavo	od 11 % do 17 %
228	Kývavosť zápästia, ľahkého stupňa, vpravo	do 5 %
229	Kývavosť zápästia, ľahkého stupňa, vľavo	do 4 %
230	Kývavosť zápästia, stredného stupňa, vpravo	od 6 % do 10 %
231	Kývavosť zápästia, stredného stupňa, vľavo	od 5 % do 8 %
232	Kývavosť zápästia, ťažkého stupňa, vpravo	od 11 % do 12 %
233	Kývavosť zápästia, ťažkého stupňa, vľavo	od 9 % do 10 %
	<b>Poškodenie palca</b>	
234	Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a s poruchou citlivosti alebo pourazovými deformáciami, vpravo	4 %
235	Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a s poruchou citlivosti alebo pourazovými deformáciami, vľavo	3 %
236	Strata časti kosti koncového článku palca, vpravo	7 %
237	Strata časti kosti koncového článku palca, vľavo	5 %
238	Strata koncového článku palca, vpravo	9 %
239	Strata koncového článku palca, vľavo	7 %
240	Strata oboch článkov palca, vpravo	18 %
241	Strata oboch článkov palca, vľavo	15 %
242	Strata palca so záprstnou kosťou, vpravo	25 %
243	Strata palca so záprstnou kosťou, vľavo	21 %
244	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie), vpravo	8 %
245	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie), vľavo	7 %
246	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii), vpravo	7 %
247	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii), vľavo	6 %
248	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vpravo	6 %
249	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vľavo	5 %
250	Úplná meravosť základného kĺbu palca, vpravo	6 %
251	Úplná meravosť základného kĺbu palca, vľavo	5 %
252	Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo abdukcia), vpravo	9 %
253	Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo abdukcia), vľavo	8 %
254	Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca, v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vpravo	6 %
255	Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca, v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vľavo	5 %

256	Trvalé následky po zle zahojenej Benettovej zlomenine, s trvajúcou sublúxiou (okrem plnenia za poruchu funkcie), vpravo	3 %
257	Trvalé následky po zle zahojenej Benettovej zlomenine, s trvajúcou sublúxiou (okrem plnenia za poruchu funkcie), vľavo	2,5 %
258	Úplná meravosť všetkých kíbov palca, v nepriaznivom postavení, vpravo	25 %
259	Úplná meravosť všetkých kíbov palca, v nepriaznivom postavení, vľavo	21 %
260	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kíbu, ľahkého stupňa, vpravo	do 2 %
261	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kíbu, ľahkého stupňa, vľavo	do 1,5 %
262	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kíbu, stredného stupňa, vpravo	od 3 % do 4 %
263	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kíbu, stredného stupňa, vľavo	od 2 % do 3 %
264	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kíbu, ťažkého stupňa, vpravo	od 5 % do 6 %
265	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kíbu, ťažkého stupňa, vľavo	od 4 % do 5 %
266	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kíbu, ľahkého stupňa, vpravo	do 2 %
267	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kíbu, ľahkého stupňa, vľavo	do 1,5 %
268	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kíbu, stredného stupňa, vpravo	od 3 % do 4 %
269	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kíbu, stredného stupňa, vľavo	od 2 % do 3 %
270	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kíbu, ťažkého stupňa, vpravo	od 5 % do 6 %
271	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kíbu, ťažkého stupňa, vľavo	od 4 % do 5 %
272	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kíbu, ľahkého stupňa, vpravo	do 3 %
273	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kíbu, ľahkého stupňa, vľavo	do 2,5 %
274	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kíbu, stredného stupňa, vpravo	od 4 % do 6 %
275	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kíbu, stredného stupňa, vľavo	od 3 % do 5 %
276	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kíbu, ťažkého stupňa, vpravo	od 7 % do 9 %
277	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kíbu, ťažkého stupňa, vľavo	od 6 % do 7,5 %
278	Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkového kíbu palca, pri neporušenej úchopovej funkcii, vpravo	5 %
279	Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkového kíbu palca, pri neporušenej úchopovej funkcii, vľavo	3 %
280	Nemožnosť úplného vystretia základného kíbu palca, pri neporušenej úchopovej funkcii, vpravo	3 %
281	Nemožnosť úplného vystretia základného kíbu palca, pri neporušenej úchopovej funkcii, vľavo	2 %
	<b>Ukazovák</b>	
282	Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a s poruchou citlivosti alebo poúrazovými deformáciami, vpravo	3 %
283	Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a s poruchou citlivosti alebo poúrazovými deformáciami, vľavo	2 %
284	Strata časti kosti koncového článku ukazováka, vpravo	4 %
285	Strata časti kosti koncového článku ukazováka, vľavo	3 %
286	Strata koncového článku ukazováka, vpravo	5 %
287	Strata koncového článku ukazováka, vľavo	4 %
288	Strata dvoch článkov ukazováka, bez meravosti základného kíbu, vpravo	8 %
289	Strata dvoch článkov ukazováka, bez meravosti základného kíbu, vľavo	6 %
290	Strata dvoch článkov ukazováka, s meravosťou základného kíbu, vpravo	10 %
291	Strata dvoch článkov ukazováka, s meravosťou základného kíbu, vľavo	8 %
292	Strata všetkých troch článkov ukazováka, vpravo	12 %
293	Strata všetkých troch článkov ukazováka, vľavo	10 %
294	Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vpravo	15 %
295	Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vľavo	13 %
296	Úplná meravosť všetkých troch kíbov ukazováka v krajnom vystretí, vpravo	12 %
297	Úplná meravosť všetkých troch kíbov ukazováka v krajnom vystretí, vľavo	10 %
298	Úplná meravosť všetkých troch kíbov ukazováka v krajnom ohnutí, vpravo	15 %
299	Úplná meravosť všetkých troch kíbov ukazováka v krajnom ohnutí, vľavo	13 %
300	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo	3 %
301	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo	2 %
302	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 2 až 3 cm, vpravo	5 %
303	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 2 až 3 cm, vľavo	4 %
304	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vpravo	8 %
305	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vľavo	6 %
306	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 4 cm, vpravo	11 %
307	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 4 cm, vľavo	9 %

308	Nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka, pri neporušenej uchopovacej funkcii, vpravo	1,5 %
309	Nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka, pri neporušenej uchopovacej funkcii, vľavo	1 %
310	Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkových kĺbov ukazováka, pri neporušenej uchopovacej funkcii, vpravo	3 %
311	Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkových kĺbov ukazováka, pri neporušenej uchopovacej funkcii, vľavo	2 %
312	Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka, vpravo	2,5 %
313	Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka, vľavo	2 %
	<b>Prostredník, prsteník a malíček</b>	
314	Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a poruchou citlivosti jedného z týchto prstov alebo poúrazovými deformáciami, vpravo	1,5 %
315	Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a poruchou citlivosti jedného z týchto prstov alebo poúrazovými deformáciami, vľavo	1 %
316	Strata časti kosti koncového článku jedného z týchto prstov, vpravo	2 %
317	Strata časti koncového článku jedného z týchto prstov, vľavo	1,5 %
318	Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vpravo	3 %
319	Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vľavo	2 %
320	Strata dvoch článkov, bez meravosti základného kĺbu jedného z týchto prstov, vpravo	4 %
321	Strata dvoch článkov, bez meravosti základného kĺbu jedného z týchto prstov, vľavo	5 %
322	Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov, s meravosťou základného kĺbu, vpravo	8 %
323	Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov, s meravosťou základného kĺbu, vľavo	6 %
324	Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vpravo	9 %
325	Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vľavo	8 %
326	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov, v krajnom vystretí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkcii susedných prstov), vpravo	9 %
327	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov, v krajnom vystretí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkcii susedných prstov), vľavo	8 %
328	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo	1,5 %
329	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo	1 %
330	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 2 až 3 cm, vpravo	3 %
331	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 2 až 3 cm, vľavo	2 %
332	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 3 až 4 cm, vpravo	6 %
333	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 3 až 4 cm, vľavo	5 %
334	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 4 cm, vpravo	8 %
335	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 4 cm, vľavo	6 %
336	Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov, pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vpravo	1 %
337	Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov, pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vľavo	1 %
338	Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkových kĺbov, pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vpravo	2 %
339	Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkových kĺbov, pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vľavo	1 %
340	Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta, vpravo	1,5 %
341	Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta, vľavo	1 %
	<b>Traumatické poruchy nervov hornej končatiny</b>	
	<b><i>V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické. Najvyššie hodnotenie zodpovedá úplným parézam.</i></b>	
342	Traumatická porucha axillárneho nervu, vpravo	do 30 %
343	Traumatická porucha axillárneho nervu, vľavo	do 25 %
344	Traumatická porucha axillárneho nervu – izolovaná senzitivná lézia	do 5 %
345	Traumatická porucha kmeňa vretenného nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo	do 40 %
346	Traumatická porucha kmeňa vretenného nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo	do 30 %
347	Traumatická porucha vretenného nervu, so zachovaním funkcie trojhlavého svalu, vpravo	do 30 %
348	Traumatická porucha vretenného nervu, so zachovaním funkcie trojhlavého svalu, vľavo	do 25 %
349	Traumatická porucha vretenného nervu – izolovaná senzitivná lézia	do 5 %
350	Obrna distálnej časti vretenného nervu, s poruchou funkcie palcových svalov, vpravo	do 15 %
351	Obrna distálnej časti vretenného nervu, s poruchou funkcie palcových svalov, vľavo	do 12,5 %
352	Traumatická porucha svalovokožného nervu, vpravo	do 25 %
353	Traumatická porucha svalovokožného nervu, vľavo	do 20 %
354	Traumatická porucha svalovokožného nervu – izolovaná senzitivná lézia	do 5 %

355	Traumatická porucha kmeňa lakťového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo	do 35 %
356	Traumatická porucha kmeňa lakťového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo	do 28 %
357	Traumatická porucha lakťového nervu – izolovaná senzitivná lézia, vpravo	do 12 %
358	Traumatická porucha lakťového nervu – izolovaná senzitivná lézia, vľavo	do 10 %
359	Traumatická porucha distálnej časti lakťového nervu, so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia a časti hlbokého ohýbača prstov, vpravo	do 25 %
360	Traumatická porucha distálnej časti lakťového nervu, so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia a časti hlbokého ohýbača prstov, vľavo	do 20 %
361	Traumatická porucha kmeňa stredového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo	do 30 %
362	Traumatická porucha kmeňa stredového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo	do 25 %
363	Traumatická porucha distálnej časti stredového nervu, s postihnutím hlavne thenarového svalstva, vpravo	do 20 %
364	Traumatická porucha distálnej časti stredového nervu, s postihnutím hlavne thenarového svalstva, vľavo	do 17 %
365	Traumatická porucha všetkých troch nervov (prípadne aj celej ramennej spleti), vpravo	do 55 %
366	Traumatická porucha všetkých troch nervov (prípadne aj celej ramennej spleti), vľavo	do 45 %
367	Porucha citlivosti prstov v dôsledku poškodenia nervov, za každý prst, vpravo	1,5 %
368	Porucha citlivosti prstov v dôsledku poškodenia nervov, za každý prst, vľavo	1 %
	<b>Úrazy dolných končatín</b>	
369	Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe	55 %
370	Strata jednej dolnej končatiny v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom	50 %
371	Pakľb stehrovej kosti v krčku alebo nekroza hlavice	40 %
372	Endoprotéza bedrového kĺbu (okrem prípadnej poruchy funkcie)	15 %
373	Chronický zápal kostnej drene stehrovej kosti, len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu	25 %
374	Dĺžkový rozdiel 1 cm jednej dolnej končatiny, s kompenzačnými zmenami	1 %
375	Dĺžkový rozdiel 2 cm jednej dolnej končatiny, s kompenzačnými zmenami	2 %
376	Dĺžkový rozdiel do 4 cm jednej dolnej končatiny, s kompenzačnými zmenami	5 %
377	Dĺžkový rozdiel do 6 cm jednej dolnej končatiny, s kompenzačnými zmenami	do 10 %
378	Dĺžkový rozdiel nad 6 cm jednej dolnej končatiny, s kompenzačnými zmenami	do 20 %
379	Poúrazové deformity stehrovej kosti (zlomeniny zahojené s osovou alebo rotačnou úchylkou, preukázané RTG snímkou), za každých 5° úchylky	5 %
	<b>Úchylky nad 45° sa hodnotia ako strata končatiny. Pri hodnotení osovej úchylky nemožno súčasne započítavať relatívne skrátenie končatiny.</b>	
380	Úplná meravosť bedrového kĺbu, v nepriaznivom postavení (úplné pritiahnutie alebo odtiahnutie, vystretie alebo ohnutie a postavenia týmto blízke)	40 %
381	Úplná meravosť bedrového kĺbu, v priaznivom postavení (ľahké odtiahnutie a základné postavenie alebo nepatrné ohnutie)	30 %
382	Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu, ľahkého stupňa	do 10 %
383	Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu, stredného stupňa	od 11 % do 20 %
384	Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu, ťažkého stupňa	od 21 % do 30 %
	<b>Poškodenie kolena</b>	
385	Úplná meravosť kolena, v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo ohnutie nad uhol 20°)	30 %
386	Úplná meravosť kolena, v nepriaznivom postavení (v ohnutí nad 30°)	45 %
387	Úplná meravosť kolena, v priaznivom postavení	do 30 %
388	Endoprotéza kolenného kĺbu (okrem prípadnej poruchy funkcie)	15 %
389	Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu, ľahkého stupňa (okrem hodnotenia prípadnej kývavosti kolenného kĺbu)	do 10 %
390	Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu, stredného stupňa (okrem hodnotenia prípadnej kývavosti kolenného kĺbu)	od 11 % do 15 %
391	Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu, ťažkého stupňa (okrem hodnotenia prípadnej kývavosti kolenného kĺbu)	od 16 % do 25 %
392	Kývavosť kolenného kĺbu, ľahkého stupňa, s poškodením postranných väzov	do 10 %
393	Kývavosť kolenného kĺbu, stredného stupňa, s poškodením postranných väzov a čiastočne skríženého väzu, objektivizované odborným vyšetrením	do 20 %
394	Kývavosť kolenného kĺbu, ťažkého stupňa, s kompletne poškodeným skríženým a postranným väzom, objektivizované odborným vyšetrením	do 30 %
395	Trvalé následky po poranení mäkkých štruktúr kolenného kĺbu	do 5 %
396	Trvalé následky po operačnom vyňatí menisku – parciálna menisektómia (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu; inak podľa poruchy funkcie)	2,5 %
397	Trvalé následky po operačnom vyňatí menisku – subtotálna alebo totálna menisektómia (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu; inak podľa poruchy funkcie)	5 %
398	Trvalé následky po operačnom vyňatí oboch meniskov (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu; inak podľa poruchy funkcie)	10 %

	<b>Poškodenie predkolenia</b>	
399	Strata dolnej končatiny v predkolení, so zachovaným kolenom	45 %
400	Strata dolnej končatiny v predkolení, s meravým kolenným kĺbom	50 %
401	Pakľb píšťaly alebo oboch kostí predkolenia	40 %
402	Chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia, len po otvorených zraneniach alebo operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu	25 %
403	Pouúrazové deformity predkolenia, vzniknuté zahojením zlomeniny v osovej alebo rotačnej úchyľke (úchyľky musia byť preukázané na rtg.); za každých 5°	5 %
	<b>Úchyľky nad 45° sa hodnotia ako strata predkolenia. Pri hodnotení osovej úchyľky nemožno súčasne započítavať relatívne skrátenie končatiny.</b>	
	<b>Poškodenie v oblasti členkového kĺbu</b>	
404	Strata nohy v členkovom kĺbe	40 %
405	Úplná meravosť členkového kĺbu, v nepriaznivom postavení (dorzálna flexia alebo väčšie stupne plantárnej flexie)	30 %
406	Úplná meravosť členkového kĺbu, v pravouhlom postavení (okrem prípadného obmedzenia, resp. úplnej straty pronácie a supinácie)	25 %
407	Úplná meravosť členkového kĺbu, v priaznivom postavení (ohnutie do stupaje okolo 5°)	20 %
408	Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu, ľahkého stupňa	do 6 %
409	Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu, stredného stupňa	od 7 % do 12 %
410	Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu, ťažkého stupňa	od 13 % do 20 %
411	Úplná strata pronácie a supinácie nohy	15 %
412	Obmedzenie pronácie a supinácie nohy	do 12 %
413	Kývavosť členkového kĺbu, ľahkého stupňa	do 5 %
414	Kývavosť členkového kĺbu, stredného stupňa	od 6 % do 10 %
415	Kývavosť členkového kĺbu, ťažkého stupňa	od 11 % do 15 %
416	Plochá, vbočená alebo vybočená noha, následkom úrazu a iné pouúrazové deformity v oblasti členka a nohy	do 25 %
417	Chronický zápal kostnej drene v oblasti priehlavku a predpriehlavku a pätovej kosti, len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu	15 %
	<b>Poškodenie v oblasti nohy</b>	
418	Strata chodidla v Chopartovom kĺbe, s artrodézou členka alebo s kýptom v plantárnej flexii	30 %
419	Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním	25 %
420	Strata časti chodidla v oblasti metatarzov	20 %
421	Strata všetkých prstov nohy	15 %
422	Strata oboch článkov palca nohy	10 %
423	Strata oboch článkov palca nohy s priehlavkovou kosťou alebo s jej časťou	15 %
424	Strata koncového článku palca nohy	3 %
425	Strata iného prsta nohy (vrátane malíčka), za každý prst (hodnotenie nesmie prevýšiť plnenie za stratu všetkých prstov)	2 %
426	Strata malíčka nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou	10 %
427	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca nohy	3 %
428	Úplná meravosť základného kĺbu palca nohy	7 %
429	Úplná meravosť oboch kĺbov palca nohy	10 %
430	Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu palca nohy	do 3 %
431	Obmedzenie pohyblivosti základného kĺbu palca nohy	do 7 %
432	Porucha funkcie ktoréhokoľvek iného prsta nohy než palca, za každý prst	1 %
433	Pouúrazové obehové a trofické poruchy, na jednej dolnej končatine, bez porušenia funkcie	do 15 %
434	Pouúrazové obehové a trofické poruchy, na oboch dolných končatinách, bez porušenia funkcie	do 30 %
435	Pouúrazové atrofie svalstva dolných končatín, pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na stehne	do 5 %
436	Pouúrazové atrofie svalstva dolných končatín, pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na predkolení	do 3 %
	<b>V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické. Najvyššie hodnotenie zodpovedá úplným parézam.</b>	
	<b>Traumatické poruchy nervov dolnej končatiny</b>	
437	Traumatická porucha bederno-križového pletenca	do 50 %
438	Traumatická porucha sedacieho nervu	do 30 %
439	Traumatická porucha sedacieho nervu – izolovaná senzitivná lézia	do 10 %
440	Traumatická porucha stehnového nervu	do 20 %
441	Traumatická porucha stehnového nervu – izolovaná senzitivná lézia	do 5 %
442	Traumatická porucha kmeňa píšťalového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov	do 25 %
443	Traumatická porucha distálnej časti píšťalového nervu, s postihnutím funkcie prstov	do 5 %



444	Traumatická porucha píšťalového nervu – izolovaná senzitivná lézia	do 5 %
445	Traumatická porucha kmeňa ihlicového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov	do 25 %
446	Traumatická porucha hlbkej vetvy ihlicového nervu	do 20 %
447	Traumatická porucha povrchovej vetvy ihlicového nervu	do 5 %
448	Traumatická porucha koncových vetiev senzitivných nervov dolnej končatiny	1 %
	<b>RÔZNE</b>	
449	Keloidné jazvy do 1 % telesného povrchu (okrem tváre)	do 4 %
450	Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbov) do 1 % telesného povrchu	do 2 %
451	Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbov) nad 1 % do 15 % telesného povrchu	do 15 %
452	Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbov) nad 15 % telesného povrchu	do 50 %
	<b>Rozsah plošných jaziev sa vypočítava podľa pomocnej tabuľky č. 5.</b>	
	<b>VYSVETLIVKY</b>	
	– podľa bodu 008 je možné hodnotiť trvalé následky len vtedy, keď je v zdravotnej dokumentácii poisteného potvrdená liečba u psychológa, resp. neurológa, resp. psychiatra aspoň 3x za rok	
	– otras mozgu ľahkého stupňa sa nepovažuje za ťažké poranenie hlavy (009 – 011)	
	– pod pojmom horná vetva tvárového nervu sa rozumie inervácia svalstva v oblasti čela a oka, dolnú vetvu tvárového nervu tvorí ostatná časť tváre (012 – 015)	
	– frontálne zuby: v čeľusti a v sánke stredné a bočné rezáky, očné zuby (072, 073, 074,078)	
	– v hodnotení zníženej sluchovej ostrosti je zohľadnené i prípadné nosenie načúvacieho prístroja	

**TABUĽKA č. 1**

Plnenie za trvalé následky úrazu, pri znížení zrakovej ostrosti, s optimálnou okuliarovou korekciou												
	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0
6/6	0 %	2 %	4 %	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	23 %	24 %	25 %
6/9	2 %	4 %	6 %	8 %	11 %	14 %	18 %	21 %	23 %	25 %	27 %	30 %
6/12	4 %	6 %	9 %	11 %	14 %	18 %	21 %	24 %	27 %	30 %	32 %	35 %
6/15	6 %	8 %	11 %	15 %	18 %	21 %	24 %	27 %	31 %	35 %	38 %	40 %
6/18	9 %	11 %	14 %	18 %	21 %	25 %	28 %	32 %	38 %	43 %	47 %	50 %
6/24	12 %	14 %	18 %	21 %	25 %	30 %	35 %	41 %	47 %	52 %	57 %	60 %
6/30	15 %	18 %	21 %	24 %	28 %	35 %	42 %	49 %	56 %	62 %	68 %	70 %
6/36	18 %	21 %	24 %	27 %	32 %	41 %	49 %	58 %	66 %	72 %	77 %	80 %
6/60	21 %	23 %	27 %	31 %	38 %	47 %	56 %	66 %	75 %	83 %	87 %	90 %
3/60	23 %	25 %	30 %	35 %	43 %	52 %	62 %	72 %	83 %	90 %	95 %	95 %
1/60	24 %	27 %	32 %	38 %	47 %	57 %	68 %	77 %	87 %	95 %	100 %	100 %
0	25 %	30 %	35 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	95 %	100 %	100 %

Ak bola pred úrazom zraková ostrosť znížená natoľko, že zodpovedá invalidite väčšej ako 75 %, a ak vznikla úrazom slepota lepšieho oka, alebo, ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a druhé malo zrakovú ostrosť horšiu ako zodpovedá 75 % invalidity, a ak vzniklo oslepnutie na toto oko, odškodňuje sa vo výške 25 %.

**TABUĽKA č. 2**

Plnenie za trvalé telesné poškodenie, pri koncentrickom zúžení zorného poľa			
stupeň koncentrického zúženia	percentá plnenia trvalých následkov úrazu		
stupeň zúženia	jedného oka	oboch očí rovnako	jedného oka, pri slepote druhého oka
k 60°	0 %	10 %	40 %
k 50°	5 %	25 %	50 %
k 40°	10 %	35 %	60 %
k 30°	15 %	45 %	70 %
k 20°	20 %	55 %	80 %
k 10°	23 %	75 %	90 %
k 5°	25 %	100 %	100 %

Ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a na druhom bolo koncentrické zúženie na 25 % alebo viac, a na tomto oku nastala úplná alebo praktická slepota, alebo zúženie zorného poľa k 5°, odškodňuje sa vo výške 25 %.

**TABUĽKA č. 3**

Plnenie za trvalé následky úrazu, pri nekoncentrickom zúžení zorného poľa			
Hemianopsia homonymná			
ľavostranná	35 %	jednostranná temporálna	15 % – 20 %
pravostranná	45 %	jednostranná horná	5 % – 20 %
binasálna	10 %	jednostranná dolná	10 % – 20 %
bitemporálna	60 % – 70 %	kvantová nasálna horná	4 %
horná obojstranná	10 % – 15 %	nasálna dolná	6 %
dolná obojstranná	30 % – 50 %	temporálna horná	6 %
nasálna jednostranná	6 %	temporálna dolná	12 %

Centrálny scotom jednostranný i obojstranný sa hodnotí podľa hodnoty zrakovej ostrosti.

**TABUĽKA č. 4**

Hodnotenie jaziev na tvári										
dĺžka jazvy										
jazva na tvári	1 cm	2 cm	3 cm	4 cm	5 cm	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm
NORMÁLNA JAZVA	0 %	1 %	1,5 %	2 %	2,5 %	3 %	3,5 %	4 %	4,5 %	5 %
HYPERTROFICKÁ JAZVA	0 %	1,5 %	2,5 %	3,5 %	4,5 %	5,5 %	6,5 %	7,5 %	8,5 %	9,5 %
KELOIDNÁ JAZVA	1 %	2,5 %	3,5 %	4,5 %	5,5 %	6,5 %	7,5 %	8,5 %	9,5 %	10 %

– zaokrúhľovanie jaziev – matematicky (napríklad jazva dĺžky 2,5 cm = 3 cm)

– položka 017 – jazvy na viditeľnom mieste tváre – čelo, spánková oblasť, nos, líca, horná a dolná pera, viditeľná časť brady

– likvidátor každú jazvu hodnotí samostatne (pri viacerých drobných jazvách žiada vyjadrenie posudkového lekára poisťovateľa)

– pri detských jazvách, kde je správa ošetrojúceho lekára potvrdená ošetrojúcim lekárom do 3 mesiacov od dátumu úrazu, je likvidátor povinný z dĺžky jazvy odpočítať 0,5 cm

– poistné plnenie za trvalé následky úrazu – jazvy na tvári u detí, likvidátor odškodňuje hneď pri poistnom plnení za denné odškodné alebo čas nevyhnutného liečenia úrazu

**TABUĽKA č. 5**

Plnenie za trvalé následky úrazu – plošné jazvy na tvári alebo tele							
VEK	HMOTNOSŤ TELA V kg	POVRCH TELA V cm <sup>2</sup>	1 %	5 %	15 %	20 %	30 %
novorodenec	3,5	2 300	23	115	345	460	767
2 mesiace	5	2 700	27	135	405	540	810
6 mesiacov	7,5	3 500	35	175	525	700	1 050
1 rok	10	4 200	42	210	630	840	1 260
2 roky	12,5	4 900	49	245	735	980	1 470
3 roky	14	5 900	59	295	885	1 180	1 770
4 roky	16,5	6 900	69	345	1 035	1 380	2 070
5 rokov	18	7 200	72	360	1 080	1 440	2 160
6 rokov	20	8 000	80	400	1 200	1 600	2 400
7 rokov	23	8 700	87	435	1 305	1 740	2 610
8 rokov	26	9 300	93	465	1 395	1 860	2 790
9 rokov	29	10 000	100	500	1 500	2 000	3 000
10 rokov	32	11 100	111	555	1 665	2 220	3 330
11 rokov	36	12 000	120	600	1 800	2 400	3 600
12 rokov	39	12 700	127	635	1 905	2 540	3 810
13 rokov	45	14 100	141	705	2 115	2 820	4 230
14 rokov	50	15 000	150	750	2 250	3 000	4 500
15 rokov	55	15 900	159	795	2 385	3 180	4 770
dospelí	65	17 300	173	865	2 595	3 460	5 190
dospelí	70	18 000	180	900	2 700	3 600	5 400
dospelí	75	18 700	187	935	2 805	3 740	5 610
dospelí	80	19 400	194	970	2 910	3 880	5 820
dospelí	85	20 100	201	1 005	3 015	4 020	6 030
dospelí	90	20 800	208	1 040	3 120	4 160	6 240
dospelí	95	21 500	215	1 075	3 225	4 300	6 450
dospelí	100	22 200	222	1 110	3 330	4 440	6 660