

Oceňovacie tabuľky: účinné od 1. 3. 2017

**2A – plnenie za dobu nevyhnutného
liečenia úrazu**

2B – plnenie za trvalé následky úrazu

TABULKA č. 5

Plnenie za trvalé následky úrazu – plošné jazvy na tvári alebo tele							
VEK	HMOTNOSŤ TELA V kg	POVRCH TELA V cm ²	1 %	5 %	15 %	20 %	30 %
novorodenec	3,5	2 300	23	115	345	460	767
2 mesiace	5	2 700	27	135	405	540	810
6 mesiacov	7,5	3 500	35	175	525	700	1 050
1 rok	10	4 200	42	210	630	840	1 260
2 roky	12,5	4 900	49	245	735	980	1 470
3 roky	14	5 900	59	295	885	1 180	1 770
4 roky	16,5	6 900	69	345	1 035	1 380	2 070
5 rokov	18	7 200	72	360	1 080	1 440	2 160
6 rokov	20	8 000	80	400	1 200	1 600	2 400
7 rokov	23	8 700	87	435	1 305	1 740	2 610
8 rokov	26	9 300	93	465	1 395	1 860	2 790
9 rokov	29	10 000	100	500	1 500	2 000	3 000
10 rokov	32	11 100	111	555	1 665	2 220	3 330
11 rokov	36	12 000	120	600	1 800	2 400	3 600
12 rokov	39	12 700	127	635	1 905	2 540	3 810
13 rokov	45	14 100	141	705	2 115	2 820	4 230
14 rokov	50	15 000	150	750	2 250	3 000	4 500
15 rokov	55	15 900	159	795	2 385	3 180	4 770
dospelí	65	17 300	173	865	2 595	3 460	5 190
dospelí	70	18 000	180	900	2 700	3 600	5 400
dospelí	75	18 700	187	935	2 805	3 740	5 610
dospelí	80	19 400	194	970	2 910	3 880	5 820
dospelí	85	20 100	201	1 005	3 015	4 020	6 030
dospelí	90	20 800	208	1 040	3 120	4 160	6 240
dospelí	95	21 500	215	1 075	3 225	4 300	6 450
dospelí	100	22 200	222	1 110	3 330	4 440	6 660

Oceňovacia tabuľka 2A		
Plnenie za dobu nevyhnutného liečenia úrazu		DO – DNI
HLAVA		
001	Skalpácia hlavy s kožným defektom, čiastočná	do 35 dní
002	Skalpácia hlavy s kožným defektom, úplná	do 84 dní
003	Pomliaždenie hlavy, bez otrasu mozgu	do 21 dní
004	Pomliaždenie tvárovej časti hlavy, s odreninami a podliatinami	do 28 dní
005	Vyklíbenie dolnej čeľuste (jednostranné a obojstranné)	do 28 dní
Fisúry lebečných kostí sa považujú za úplné zlomeniny.		
006	Zlomenina lebečnej spodiny, bez komplikácií	do 105 dní
007	Zlomenina lebečnej spodiny, s komplikáciami (chron. likvorela)	do 182 dní
008	Zlomenina – prasklina jednej z kostí lebečnej klenby, bez vpáčenia úlomkov	do 42 dní
009	Zlomeniny – praskliny zasahujúce viaceré lebečné kosti, bez vpáčenia úlomkov	do 63 dní
010	Zlomenina s impresiou (vpáčením úlomkov) jednej z kostí lebečnej klenby	do 77 dní
011	Zlomenina okraja očnice, bez posunutia úlomkov	do 70 dní
012	Zlomenina okraja očnice, s posunutím úlomkov	do 126 dní
013	Zlomenina nosových kostí alebo nosovej priehradky, bez posunutia úlomkov	do 21 dní
014	Zlomenina nosových kostí, s posunom alebo s vtláčením úlomkov	do 28 dní
015	Zlomenina nosových kostí a nosovej priehradky, s posunom úlomkov	do 42 dní
016	Zlomenina jarmovej kosti	do 70 dní
017	Zlomenina sánky, bez posunutia úlomkov	do 56 dní
018	Zlomenina sánky, s posunutím úlomkov	do 84 dní
019	Viacnásobná zlomenina sánky, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne	do 105 dní
020	Viacnásobná zlomenina sánky, s posunutím úlomkov, liečená operačne	do 126 dní
021	Zlomenina čeľuste, bez posunutia úlomkov	do 77 dní
022	Zlomenina čeľuste, s posunutím úlomkov	do 112 dní
023	Zlomenina ložiskového výbežku čeľuste alebo sánky, bez posunu	do 35 dní
024	Zlomenina ložiskového výbežku čeľuste alebo sánky, s posunom úlomkov	do 56 dní
025	Združené zlomeniny – Le Fort I.	do 84 dní
026	Združené zlomeniny – Le Fort II.	do 112 dní
027	Združené zlomeniny – Le Fort III.	do 182 dní
028	Neúplné prerušenie otváračov alebo zatváračov sánky	do 35 dní
029	Úplné prerušenie otváračov alebo zatváračov sánky	do 56 dní
030	Prerušenie mimických svalov na tvári	do 56 dní
OKO		
031	Tržná rezná rana viečka, chirurgicky ošetrená	do 21 dní
032	Tržná alebo rezná rana viečka, prerušujúca slzné cesty	do 35 dní
033	Zápal slzníka – preukázane po zranení, liečený konzervatívne	do 28 dní
034	Zápal slzníka – preukázane po zranení, liečený operačne	do 49 dní
035	Popálenie kože viečok	do 35 dní
036	Poleptanie (popálenie) spojovky prvého stupňa	do 21 dní
037	Poleptanie (popálenie) spojovky druhého stupňa	do 28 dní
038	Poleptanie (popálenie) spojovky tretieho stupňa	do 56 dní

039	Perforujúce poranenie spojovky, s krvácaním (bez poranenia bielka)	do 21 dní
040	Rana spojovky, chirurgicky ošetrená	do 21 dní
041	Hlboká rana rohovky, bez prederavenia a bez komplikácií	do 28 dní
042	Hlboká rana rohovky, bez prederavenia, komplikovaná poúrazovým sivým zákalom	do 56 dní
043	Hlboká rana rohovky, bez prederavenia, komplikovaná vnútroočným zápalom alebo povrchovým vredom rohovky	do 63 dní
044	Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená konzervatívne, bez komplikácií	do 35 dní
045	Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená konzervatívne, komplikovaná poúrazovým sivým zákalom	do 56 dní
046	Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená konzervatívne, komplikovaná vnútroočným zápalom	do 70 dní
047	Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená chirurgicky, bez komplikácií	do 49 dní
048	Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená chirurgicky, komplikovaná vypadnutím dúhovky alebo vklínením dúhovky	do 70 dní
049	Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená chirurgicky, komplikovaná poúrazovým sivým zákalom	do 77 dní
050	Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená chirurgicky, komplikovaná vnútroočným zápalom	do 84 dní
051	Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená chirurgicky, komplikovaná cudzím vnútroočným nemagnetickým telieskom	do 77 dní
052	Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená chirurgicky, komplikovaná cudzím vnútroočným magnetickým telieskom	do 70 dní
053	Rana prenikajúca do očnice, bez komplikácií	do 28 dní
054	Rana prenikajúca do očnice, komplikovaná cudzím nemagnetickým telieskom v očnici	do 56 dní
055	Rana prenikajúca do očnice, komplikovaná cudzím magnetickým telieskom v očnici	do 42 dní
056	Pomliaždenie oka, s krvácaním do prednej komory, bez komplikácií	do 28 dní
057	Pomliaždenie oka, s krvácaním do prednej komory, komplikované druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúce chirurgické ošetrenie	do 70 dní
058	Pomliaždenie oka, s natrhnutím dúhovky, bez komplikácií	do 28 dní
059	Pomliaždenie oka, s natrhnutím dúhovky, komplikované zápalom dúhovky	do 56 dní
060	Pomliaždenie oka, s natrhnutím dúhovky, komplikované poúrazovým sivým zákalom	do 70 dní
061	Subluxácia šošovky, bez komplikácií	do 21 dní
062	Subluxácia šošovky, komplikovaná druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúca chirurgické ošetrenie	do 56 dní
063	Luxácia šošovky, bez komplikácií	do 35 dní
064	Luxácia šošovky, komplikovaná druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúca chirurgické ošetrenie	do 77 dní
065	Krvácanie do sklovca a sietnice, bez komplikácií	do 84 dní
066	Krvácanie do sklovca a sietnice, komplikované druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúce chirurgické ošetrenie	do 105 dní
067	Otras sietnice	do 21 dní
068	Popálenie alebo poleptanie rohovkového epitelu	do 21 dní
069	Popálenie alebo poleptanie rohovkového parenchýmu	do 140 dní

070	Povrchová odrenina rohovky	do 21 dní
071	Povrchová odrenina rohovky, s následným zápalom	do 28 dní
072	Odlúpenie sietnice, vzniknuté ako priamy následok poranenia oka	do 105 dní
073	Úrazové postihnutie zrakového nervu a chiazmatu (jeho skríženia)	do 77 dní
074	Zlomenina steny vedľajšej nosovej dutiny, s podkožným emfyzémom	do 35 dní
075	Zlomenina nosových kostičiek, prerušujúca slzné cesty, liečená konzervatívne	do 35 dní
076	Zlomenina nosových kostičiek, prerušujúca slzné cesty, liečená operačne	do 49 dní
077	Poranenie oka, vyžadujúce bezprostredné vyňatie oka	do 49 dní
078	Poranenie oboch očí, vyžadujúce bezprostredné vyňatie oka	do 49 dní
079	Poranenie okoľohybného aparátu, s dočasným dvojitým videním (diplopiou)	do 70 dní
UCHO		
080	Rana ušnice, s druhotnou aseptickou perichondritídou	do 49 dní
081	Pomliaždenie ušnice, s rozsiahlym krvným výronom	do 21 dní
082	Prederavenie bubienka, bez zlomeniny lebečných kostí a bez druhotnej infekcie	do 21 dní
Ak po traumatickom prederavení bubienka dôjde k druhotnej infekcii (miestne hnisanie po vniknutí choroboplodných zárodkov do otvorenej rany, alebo nákaza tetanom pri úraze), poisťovnía plní za celkový čas nevyhnutného liečenia poranenia, vrátane hnísania rany alebo vrátane náklady tetanom, iba ak je celkový čas dlhší, ako čas potrebný na priznanie nároku.		
083	Otras labyrintu	do 49 dní
084	Akutnauma, barotrauma	do 28 dní
ZUBY		
085	Strata alebo nutná extrakcia jedného až šiestich zubov, následkom pôsobenia vonkajšieho násillia (nie po zahryznutí)	do 42 dní
086	Strata alebo nutná extrakcia siedmich alebo viacerých zubov, následkom pôsobenia vonkajšieho násillia (nie po zahryznutí)	do 56 dní
Ako strata zuba sa hodnotí aj odlomenie korunky alebo jej časti, s ohrozením vitality drene, vyžadujúce liečenie.		
087	Strata alebo nutná extrakcia jedného alebo štyroch mliečnych zubov, s chirurgickým ošetrením zubného lôžka	do 28 dní
087/a	Vyrazenie alebo poškodenie umelých zubov a zubov dočasných (mliečnych)	do 21 dní
088	Uvoľnenie fixačného aparátu jedného alebo viacerých zubov (subluxácia, luxácia, replantácia), s nutnou fixačnou dlahou	do 35 dní
089	Zlomenina jedného zubného koreňa, s nevyhnutnou fixačnou dlahou	do 42 dní
090	Zlomenina viacerých zubných koreňov, s nevyhnutnou fixačnou dlahou	do 56 dní
KRK		
091	Pomliaždenie krku	do 21 dní
092	Pomliaždenie krku, s tracheotómiou	do 35 dní
093	Poleptanie, prederavenie alebo roztrhnutie pažeráka	do 84 dní
094	Perforujúce poranenie hrtana alebo priedušnice	do 112 dní
095	Zlomenina jazyky alebo štítnej chrupavky	do 112 dní
096	Poškodenie hlasiviek v dôsledku nadýchania sa dráždivých pár alebo následkom úderu	do 28 dní

HRUDNÍK		
097	Pomliaždenie pľúc	do 56 dní
098	Roztrhnutie pľúc	do 84 dní
099	Roztrhnutie bránice	do 112 dní
100	Pomliaždenie hrudnej steny, ťažkého stupňa	do 28 dní
101	Úrazové poškodenie srdca, preukázané klinicky alebo laboratórne	do 140 dní
102	Zlomeniny hrudnej kosti, bez posunutia úlomkov	do 35 dní
103	Zlomenina hrudnej kosti, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne	do 63 dní
104	Zlomenina hrudnej kosti, s posunutím úlomkov, liečená operačne	do 56 dní
105	Zlomenina jedného rebra, klinicky preukázaná	do 35 dní
106	Zlomeniny dvoch až piatich rebier, klinicky preukázané	do 56 dní
107	Zlomeniny viac než piatich rebier, klinicky preukázané	do 77 dní
108	Dislokovaná zlomenina dvoch až štyroch rebier	do 56 dní
109	Dislokovaná zlomenina viac ako štyroch rebier	do 91 dní
110	Dislokovaná zlomenina hrudnej kosti	do 98 dní
111	Poúrazový pneumothorax, uzavretý	do 84 dní
112	Poúrazový mediastinálny a podkožný emfyzém	do 84 dní
113	Poúrazový pneumothorax, otvorený alebo ventilovaný	do 98 dní
114	Poúrazové krvácanie do hrudníka, liečené konzervatívne, prípadne punkciami	do 56 dní
115	Poúrazové krvácanie do hrudníka, liečené operačne	do 84 dní
BRUCHO		
116	Pomliaždenie brušnej steny, ťažkého stupňa	do 28 dní
117	Rana prenikajúca do brušnej dutiny (bez poranenia vnútrobrušných orgánov)	do 35 dní
118	Rana prenikajúca do brušnej dutiny, liečená operačne, s revíziou orgánov dutiny brušnej, bez ich poranenia	do 49 dní
119	Poranenie pečene, liečené konzervatívne	do 42 dní
120	Poranenie pečene alebo žilových ciest, liečené laparoskopicky	do 70 dní
121	Poranenie pečene alebo žilových ciest, liečené operačne	do 91 dní
122	Roztrhnutie žlčníka, s následnou cholecystektómiou	do 70 dní
123	Poranenie sleziny, liečené konzervatívne	do 28 dní
124	Poranenie sleziny, s následnou splenektómiou	do 77 dní
125	Poranenie sleziny, liečené zachovnou operáciou	do 84 dní
126	Roztrhnutie (rozmliaždenie) podžalúdkovej žľazy	do 112 dní
127	Úrazové prederavenie žalúdka	do 84 dní
128	Úrazové prederavenie dvanástnika	do 91 dní
129	Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva, bez resekcie	do 56 dní
130	Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva, s resekciami	do 84 dní
131	Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva, bez resekcie	do 70 dní
132	Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva, s resekciami	do 91 dní
133	Roztrhnutie okružia (mezentéria), bez resekcie	do 56 dní
134	Roztrhnutie okružia (mezentéria), s resekciami čreva	do 84 dní
MOČOVOPOHLAVNÉ ÚSTROJE		
135	Pomliaždenie obličky (s hematúriou)	do 35 dní
136	Poranenie obličky, vyžadujúce bezprostredne jej odstránenie	do 84 dní
137	Pomliaždenie vonkajších pohlavných orgánov	do 35 dní

TABUĽKA č. 1

Plnenie za trvalé následky úrazu, pri znížení zrakovéj ostrosti, s optimálnou okuliarovou korekciou												
	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0
6/6	0 %	2 %	4 %	6 %	9 %	12 %	15 %	18 %	21 %	23 %	24 %	25 %
6/9	2 %	4 %	6 %	8 %	11 %	14 %	18 %	21 %	23 %	25 %	27 %	30 %
6/12	4 %	6 %	9 %	11 %	14 %	18 %	21 %	24 %	27 %	30 %	32 %	35 %
6/15	6 %	8 %	11 %	15 %	18 %	21 %	24 %	27 %	31 %	35 %	38 %	40 %
6/18	9 %	11 %	14 %	18 %	21 %	25 %	28 %	32 %	38 %	43 %	47 %	50 %
6/24	12 %	14 %	18 %	21 %	25 %	30 %	35 %	41 %	47 %	52 %	57 %	60 %
6/30	15 %	18 %	21 %	24 %	28 %	35 %	42 %	49 %	56 %	62 %	68 %	70 %
6/36	18 %	21 %	24 %	27 %	32 %	41 %	49 %	58 %	66 %	72 %	77 %	80 %
6/60	21 %	23 %	27 %	31 %	38 %	47 %	56 %	66 %	75 %	83 %	87 %	90 %
3/60	23 %	25 %	30 %	35 %	43 %	52 %	62 %	72 %	83 %	90 %	95 %	95 %
1/60	24 %	27 %	32 %	38 %	47 %	57 %	68 %	77 %	87 %	95 %	100 %	100 %
0	25 %	30 %	35 %	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90 %	95 %	100 %	100 %

Ak bola pred úrazom zraková ostrosť znížená natoľko, že zodpovedá invalidite väčšej ako 75 %, a ak vznikla úrazom slepota lepšieho oka, alebo, ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a druhé malo zrakovú ostrosť horšiu ako zodpovedá 75 % invalidity, a ak vzniklo oslepnutie na toto oko, odškodňuje sa vo výške 25 %.

TABUĽKA č. 2

Plnenie za trvalé telesné poškodenie, pri koncentrickom zúžení zorného poľa			
stupeň koncentrického zúženia	percentá plnenia trvalých následkov úrazu		
stupeň zúženia	jedného oka	oboch očí rovnako	jedného oka, pri slepote druhého oka
k 60°	0 %	10 %	40 %
k 50°	5 %	25 %	50 %
k 40°	10 %	35 %	60 %
k 30°	15 %	45 %	70 %
k 20°	20 %	55 %	80 %
k 10°	23 %	75 %	90 %
k 5°	25 %	100 %	100 %

Ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a na druhom bolo koncentrické zúženie na 25 % alebo viac, a na tomto oku nastala úplná alebo praktická slepota, alebo zúženie zorného poľa k 5°, odškodňuje sa vo výške 25 %.

TABUĽKA č. 3

Plnenie za trvalé následky úrazu, pri nekoncentrickom zúžení zorného poľa			
Hemianopsia homonymná			
ľavostranná	35 %	jednostranná temporálna	18 %
pravostranná	45 %	jednostranná horná	10 %
binasálna	10 %	jednostranná dolná	15 %
bitemporálna	65 %	kvantová nasálna horná	4 %
horná obojstranná	13 %	nasálna dolná	6 %
dolná obojstranná	40 %	temporálna horná	6 %
nasálna jednostranná	6 %	temporálna dolná	12 %

Centrálny scotom jednostranný i obojstranný sa hodnotí podľa hodnoty zrakovéj ostrosti.

TABUĽKA č. 4

Hodnotenie jaziev na tvári										
dĺžka jazvy										
jazva na tvári	1 cm	2 cm	3 cm	4 cm	5 cm	6 cm	7 cm	8 cm	9 cm	10 cm
NORMÁLNA JAZVA	0 %	1 %	1,5 %	2 %	2,5 %	3 %	3,5 %	4 %	4,5 %	5 %
HYPERTROFICKÁ JAZVA	0 %	1,5 %	2,5 %	3,5 %	4,5 %	5,5 %	6,5 %	7,5 %	8,5 %	9,5 %
KELOIDNÁ JAZVA	1 %	2,5 %	3,5 %	4,5 %	5,5 %	6,5 %	7,5 %	8,5 %	9,5 %	10 %

– zaokrúhľovanie jaziev – matematicky (napríklad jazva dĺžky 2,5 cm = 3 cm)

– položka 017 – jazvy na viditeľnom mieste tváre – čelo, spánková oblasť, nos, líca, horná a dolná pera, viditeľná časť brady

– likvidátor každú jazvu hodnotí samostatne (pri viacerých drobných jazvách žiada vyjadrenie posudkového lekára poisťovateľa)

– pri detských jazvách, kde je správa ošetrojúceho lekára potvrdená ošetrojúcim lekárom do 3 mesiacov od dátumu úrazu, je likvidátor povinný z dĺžky jazvy odpočítať 0,5 cm

– poisťné plnenie za trvalé následky úrazu – jazvy na tvári u detí, likvidátor odškodňuje hneď pri poisťnom plnení za denné odškodné alebo čas nevyhnutného liečenia úrazu

436	Pouřazové atrofie svalstva dolných končatín, pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na predkolení	3 %
V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické.		
Traumatické poruchy nervov dolnej končatiny		
437	Traumatická porucha bederno-krížového pletenca	50 %
438	Traumatická porucha sedacieho nervu	30 %
439	Traumatická porucha sedacieho nervu – izolovaná senzitivná lézia	10 %
440	Traumatická porucha stehnového nervu	20 %
441	Traumatická porucha stehnového nervu – izolovaná senzitivná lézia	5 %
442	Traumatická porucha kmeňa pišťalového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov	25 %
443	Traumatická porucha distálnej časti pišťalového nervu, s postihnutím funkcie prstov	5 %
444	Traumatická porucha pišťalového nervu – izolovaná senzitivná lézia	5 %
445	Traumatická porucha kmeňa ihlicového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov	25 %
446	Traumatická porucha hlbokvej vetvy ihlicového nervu	20 %
447	Traumatická porucha povrchovej vetvy ihlicového nervu	5 %
448	Traumatická porucha koncových vetiev senzitivných nervov dolnej končatiny	1 %
RÔZNE		
449	Keloidné jazvy do 1 % telesného povrchu (okrem tváre)	4 %
450	Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbov) do 1 % telesného povrchu	2 %
451	Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbov) nad 1 % do 15 % telesného povrchu	10 %
452	Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbov) nad 15 % telesného povrchu	40 %
Rozsah plošných jaziev sa vypočítava podľa pomocnej tabuľky č. 5.		
453	Pouřazové bolesti bez funkčného poškodenia	0 %
VYSVETLIVKY		
– podľa bodu 008 je možné hodnotiť trvalé následky len vtedy, keď je v zdravotnej dokumentácii poisteného potvrdená liečba u psychológa, resp. neurológa, resp. psychiatra aspoň 3x za rok		
– otras mozgu ľahkého stupňa sa nepovažuje za ťažké poranenie hlavy (009 – 011)		
– pod pojmom horná vetva tvárového nervu sa rozumie inervácia svalstva v oblasti čela a oka, dolnú vetvu tvárového nervu tvorí ostatná časť tváre (012 – 015)		
– frontálne zuby: v čeľusti a v sánke stredné a bočné rezáky, očné zuby (072, 073, 074, 078)		
– v hodnotení zníženej sluchovej ostrosti je zohľadnené i prípadné nosenie načúvacieho prístroja		

138	Pomliaždenie semenníka a mieška, ťažkého stupňa	do 35 dní
139	Pomliaždenie semenníka a mieška, ťažkého stupňa, s pouřazovým zápalom semenníka a nadsemenníka	do 63 dní
140	Roztrhnutie močového mechúra	do 84 dní
141	Roztrhnutie močovej rúry	do 84 dní
CHRBTOVÁ KOŠŤ		
142	Pomliaždenie ťažkého stupňa krčnej, hrudnej, driekovej alebo krížovej chrbtice a kostrče (s hematómom)	do 28 dní
143	Podvrtnutie krčnej, hrudnej alebo driekovej chrbtice (s priamym následkom pouřazového poškodenia kĺbového puzdra, ligamentovej sústavy alebo paravertebrálneho svalstva)	do 35 dní
144	Vyklbenie atlantookcipitálne, bez poškodenia miechy alebo jej koreňov	do 182 dní
145	Vyklbenie krčnej chrbtice, bez poškodenia miechy alebo jej koreňov	do 182 dní
146	Vyklbenie hrudnej chrbtice, bez poškodenia miechy alebo jej koreňov	do 182 dní
147	Vyklbenie driekovej chrbtice, bez poškodenia miechy alebo jej koreňov	do 182 dní
148	Vyklbenie kostrče, bez poškodenia miechy alebo jej koreňov	do 49 dní
149	Subluxácia krčnej chrbtice (posun stavcov preukázaný CT vyšetrením)	do 140 dní
Za infrakcie, fisúry, odlomenia hrán kostí a malých úlomkov s úponom väzu alebo svalu, za subperiostálne zlomeniny a odlúčenie epifýz (epifyzeolýzy) plní poisťiteľ v rozsahu uvedenom pre neúplné zlomeniny, pokiaľ neúplná zlomenina nie je v tejto tabuľke uvedená, hodnotí sa jednou polovicou plnenia za úplnú zlomeninu.		
150	Zlomenina trňovitého výbežku	do 35 dní
151	Zlomenina jedného bočného výbežku	do 49 dní
152	Zlomenina viacerých bočných výbežkov	do 70 dní
153	Zlomenina kĺbového výbežku	do 56 dní
154	Zlomenina oblúka	do 84 dní
155	Zlomenina zuba čapovca (dens epistrophei)	do 182 dní
156	Kompresívna zlomenina tela stavca krčného, hrudného alebo driekového, so znížením prednej časti tela najviac o jednu tretinu	do 105 dní
157	Kompresívna zlomenina tela stavca krčného, hrudného alebo driekového, so znížením prednej časti tela o viac než o jednu tretinu, liečená konzervatívne	do 175 dní
158	Kompresívna zlomenina tela stavca krčného, hrudného alebo driekového, so znížením prednej časti tela o viac než o jednu tretinu, liečená operačne	do 210 dní
159	Roztrieštené zlomeniny tiel krčných stavcov	do 315 dní
160	Roztrieštené zlomeniny tiel hrudných stavcov	do 245 dní
161	Roztrieštené zlomeniny tiel driekových stavcov	do 280 dní
Za zlomeninu každého ďalšieho stavca pri poraneniach podľa bodov 156, 157, 158, 159, 160, 161 sa zvyšuje pevné percentuálne hodnotenie o jednu štvrtinu (ČNL – %) a maximálny počet dní za denné odškodné o jednu štvrtinu.		
162	Úrazové poškodenie medzistavcovej platničky, pri súčasnej zlomenine tela stavca, bez komplikácií (preukázané CT vyšetrením)	do 140 dní
163	Úrazové poškodenie medzistavcovej platničky, pri súčasnej zlomenine tela stavca, s postihnutím miešnych koreňov (preukázané CT vyšetrením)	do 245 dní
164	Poranenie medzistavcovej platničky, bez súčasnej zlomeniny stavca	0 dní
165	Spondylolistéza	0 dní

PANVA		
166	Pomliaždenie panvy	do 28 dní
167	Podvrtnutie v krížovobedrovom kĺbe	do 35 dní
168	Vytknutie krížovobedrové	do 168 dní
169	Odrhnutie predného, horného alebo dolného, bedrového trňa	do 49 dní
170	Odrhnutie hrboľa sedacej kosti	do 49 dní
171	Jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti, bez posunutia	do 63 dní
172	Jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti, s posunutím	do 112 dní
173	Zlomenina krídla bedrovej kosti, bez posunutia	do 63 dní
174	Zlomenina krídla bedrovej kosti, s posunutím	do 112 dní
175	Zlomenina krížovej kosti	do 63 dní
176	Zlomenina kostrče	do 49 dní
177	Zlomenina okraja panvičky	do 70 dní
178	Obojstranná zlomenina lonových kostí, alebo jednostranná s rozstupom lonovej spony	do 182 dní
179	Zlomenina lonovej a bedrovej kosti	do 182 dní
180	Zlomenina lonovej kosti s krížovobedrovou luxáciou	do 182 dní
181	Rozstup lonovej spony	do 140 dní
182	Rozstup lonovej spony, s posunom, liečené operačne	do 161 dní
183	Jednostranná (izolovaná) zlomenina acetabula, so subluxáciou až s luxáciou bedrového kĺbu	do 140 dní
184	Trieštivá zlomenina dna acetabula, s centrálnou luxáciou stehnovej kosti, prípadne so subluxáciou, liečená repozíciou, extenziou alebo operačne	do 145 dní
HORNÁ KONČATINA		
Pomliaždenie ťažšieho stupňa		
185	ramena	do 35 dní
186	predlaktia	do 21 dní
187	ruky	do 21 dní
188	jedného a viacerých prstov, chirurgicky ošetrované	do 21 dní
189	kĺbu hornej končatiny	do 21 dní
190	ramenného kĺbu, s následnou periartritídou, ako priamym následkom úrazu	do 63 dní
Poranenie svalov a šliach		
191	Neúplné prerušenie šliach vystieračov alebo ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o jeden prst	do 28 dní
192	Neúplné prerušenie šliach vystieračov alebo ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o niekoľko prstov	do 49 dní
193	Úplné prerušenie šliach ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o jeden prst	do 84 dní
194	Úplné prerušenie šliach ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o niekoľko prstov	do 112 dní
195	Úplné prerušenie šliach vystieračov v prstoch alebo v ruke, ak ide o jeden prst	do 70 dní
196	Úplné prerušenie šliach vystieračov v prstoch alebo v ruke, ak ide o niekoľko prstov	do 105 dní
197	Úplné prerušenie šliach vystieračov v prstoch alebo v ruke – odtrhnutie dorzálny aponeurózy prsta	do 84 dní
198	Úplné prerušenie jednej alebo dvoch šliach ohýbačov alebo vystieračov prstov a ruky v zápästí	do 105 dní
199	Úplné prerušenie viacerých šliach ohýbačov alebo vystieračov prstov a ruky v zápästí	do 112 dní
200	Natrhnutie nadhrebeňového svalu	do 42 dní
201	Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu, liečené konzervatívne	do 56 dní

202	Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu, liečené operačne	do 70 dní
203	Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena, liečené konzervatívne	do 42 dní
204	Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena, liečené operačne	do 70 dní
205	Natrhnutie iného svalu (preukázané USG vyšetrením)	do 35 dní
206	Natrhnutie iného svalu, liečené operačne	do 42 dní
207	Pretrhnutie alebo preťatie iného svalu (preukázané USG vyšetrením)	do 56 dní
208	Pretrhnutie alebo preťatie iného svalu, liečené operačne	do 70 dní
Podvrtnutie s nutnou pevnou fixáciou		
209	skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a lopatkou	do 21 dní
210	skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou	do 21 dní
211	ramenného kĺbu	do 35 dní
212	ramenného kĺbu, s následnou periartritídou, ako priamym následkom úrazu	do 63 dní
213	laktového kĺbu	do 28 dní
214	zápästia	do 28 dní
215	základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov ruky jedného alebo dvoch prstov	do 28 dní
216	základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov troch alebo viacerých prstov	do 28 dní
Vykĺbenie		
nutná repozícia pri lekárskom ošetrovaní		
217	kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou, liečené konzervatívne	do 28 dní
218	kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou, liečené operačne	do 56 dní
219	kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou, liečené konzervatívne	do 49 dní
220	kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou, liečené operačne	do 84 dní
221	ramennej kosti, liečené konzervatívne s repozíciou	do 49 dní
222	ramennej kosti (ramena), liečené konzervatívne, overené ASK, bez stabilizácie	do 70 dní
223	ramennej kosti (ramena), liečené konzervatívne, overené ASK, so stabilizáciou	do 77 dní
224	ramennej kosti (ramena), liečené operačne	do 84 dní
225	predlaktia (lakt'a), liečené konzervatívne, s repozíciou	do 49 dní
226	predlaktia (lakt'a), liečené operačne	do 84 dní
227	zápästia (kosti mesačikovitej a luxácia perilunárna), liečené konzervatívne, s repozíciou	do 70 dní
228	zápästia (kosti mesačikovitej a luxácia perilunárna), liečené operačne	do 112 dní
229	jednej záprstnej kosti	do 35 dní
230	niekoľkých záprstných kostí	do 56 dní
231	základných, alebo druhých a tretích článkov prsta na jednom prste	do 49 dní
232	základných, alebo druhých a tretích článkov prsta na niekoľkých prstoch	do 70 dní
Zlomeniny		
Za infrakcie, fisúry, odlomenia hrán kostí a malých úlomkov s úponom väzu alebo svalu, za subperiostálne zlomeniny a odlúčenie epifýz (epifyzeolýzy) plní poisťovňa v rozsahu uvedenom pre neúplné zlomeniny, pokiaľ neúplná zlomenina nie je v tejto tabuľke uvedená, hodnotí sa jednou polovicou plnenia za úplnú zlomeninu.		
233	Zlomenina tela lopatky	do 49 dní
234	Zlomenina krčka lopatky	do 56 dní

235	Zlomenina nadplecka lopatky	do 49 dní
236	Zlomenina zobáka lopatky	do 42 dní
237	Zlomenina kľúčnej kosti, úplná alebo neúplná	do 35 dní
238	Zlomenina kľúčnej kosti, úplná s posunutím úlomkov	do 49 dní
239	Zlomenina kľúčnej kosti, operovaná	do 63 dní
240	Zlomenina horného konca ramennej kosti – väčšieho hrbčeka, bez posunutia	do 35 dní
241	Zlomenina horného konca ramennej kosti – väčšieho hrbčeka, s posunutím	do 56 dní
242	Zlomenina hlavy horného konca ramennej kosti	do 56 dní
243	Zlomenina horného konca ramennej kosti – roztrieštená zlomenina hlavy	do 84 dní
244	Zlomenina horného konca ramennej kosti – krčka, bez posunutia	do 56 dní
245	Zlomenina horného konca ramennej kosti – krčka, zaklinená	do 63 dní
246	Zlomenina horného konca ramennej kosti – krčka, s posunutím úlomkov	do 84 dní
247	Zlomenina horného konca ramennej kosti – krčka, luxačná alebo operačná	do 98 dní
248	Zlomenina krčka ramennej kosti – epiphyseolýza	do 98 dní
249	Zlomenina tela ramennej kosti, neúplná	do 63 dní
250	Zlomenina tela ramennej kosti, úplná, bez posunutia úlomkov	do 84 dní
251	Zlomenina tela ramennej kosti, úplná, s posunutím úlomkov	do 112 dní
252	Zlomenina tela ramennej kosti, otvorená alebo operovaná	do 140 dní
253	Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, neúplná	do 56 dní
254	Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, úplná, bez posunutia úlomkov	do 63 dní
255	Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, úplná, s posunutím úlomkov	do 84 dní
256	Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, otvorená alebo operovaná	do 112 dní
257	Vnútrokĺbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina transkondylická, interkondylická, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti), bez posunutia úlomkov	do 70 dní
258	Vnútrokĺbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina transkondylická a interkondylická, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti), s posunutím úlomkov	do 84 dní
259	Vnútrokĺbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina transkondylická a interkondylická, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti), otvorená alebo operovaná	do 112 dní
260	Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti, bez posunutia úlomkov	do 42 dní
261	Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti, s posunutím úlomkov do výšky kĺbovej štrbiny	do 70 dní
262	Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti, s posunutím úlomkov do kĺbu	do 112 dní
263	Zlomenina laterálneho epikondylu kosti, bez posunutia úlomkov	do 42 dní
264	Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti, s posunutím úlomkov	do 84 dní
265	Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti, operovaná	do 112 dní
266	Zlomenina háka lakt'ovej kosti, liečená konzervatívne	do 42 dní
267	Zlomenina háka lakt'ovej kosti, liečená operačne	do 84 dní
268	Zlomenina zobáčka lakt'ovej kosti	do 56 dní

381	Úplná meravosť bedrového kĺbu, v priaznivom postavení (ľahké odtiahnutie a základné postavenie alebo nepatrné ohnutie)	30 %
382	Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu, ľahkého stupňa	10 %
383	Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu, stredného stupňa	20 %
384	Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu, ťažkého stupňa	30 %
Poškodenie kolena		
385	Úplná meravosť kolena, v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo ohnutie nad uhol 20°)	30 %
386	Úplná meravosť kolena, v nepriaznivom postavení (v ohnutí nad 30°)	45 %
387	Úplná meravosť kolena, v priaznivom postavení (uhol ohnutia 15° až 20°)	25 %
388	Endoprotéza kolenného kĺbu (okrem prípadnej poruchy funkcie)	15 %
389	Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu, ľahkého stupňa (okrem hodnotenia prípadnej kývavosti kolenného kĺbu)	10 %
390	Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu, stredného stupňa (okrem hodnotenia prípadnej kývavosti kolenného kĺbu)	15 %
391	Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu, ťažkého stupňa (okrem hodnotenia prípadnej kývavosti kolenného kĺbu)	25 %
392	Kývavosť kolenného kĺbu, ľahkého stupňa, s poškodením postranných väzov	10 %
393	Kývavosť kolenného kĺbu, stredného stupňa, s poškodením postranných väzov a čiastočne skříženého väzu, objektivizované odborným vyšetrením	20 %
394	Kývavosť kolenného kĺbu, ťažkého stupňa, s kompletne poškodeným skříženým a postranným väzom, objektivizované odborným vyšetrením	30 %
395	Trvalé následky po poranení mäkkých štruktúr kolenného kĺbu	5 %
396	Trvalé následky po operačnom vyňatí menisku – parciálna menisektómia (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu; inak podľa poruchy funkcie)	2,50 %
397	Trvalé následky po operačnom vyňatí menisku – subtotálna alebo totálna menisektómia (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu; inak podľa poruchy funkcie)	5 %
398	Trvalé následky po operačnom vyňatí oboch meniskov (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu; inak podľa poruchy funkcie)	10 %
Poškodenie predkolenia		
399	Strata dolnej končatiny v predkolení, so zachovaným kolenom	45 %
400	Strata dolnej končatiny v predkolení, s meravým kolenným kĺbom	50 %
401	Pakľb písťaly alebo oboch kostí predkolenia	40 %
402	Chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia, len po otvorených zraneniach alebo operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu	25 %
403	Pouúrazové deformity predkolenia, vzniknuté zahojením zlomeniny v osovej alebo rotačnej úchyľke (úchyľky musia byť preukázané na rtg.); za každých 5°	5 %

Úchyľky nad 45° sa hodnotia ako strata predkolenia. Pri hodnotení osovej úchyľky nemožno súčasne započítavať relatívne skrátenie končatiny.		
Poškodenie v oblasti členkového kĺbu		
404	Strata nohy v členkovom kĺbe	40 %
405	Úplná meravosť členkového kĺbu, v nepriaznivom postavení (dorzálna flexia alebo väčšie stupne plantárnej flexie)	30 %
406	Úplná meravosť členkového kĺbu, v pravouhlom postavení (okrem prípadného obmedzenia, resp. úplnej straty pronácie a supinácie)	25 %
407	Úplná meravosť členkového kĺbu, v priaznivom postavení (ohnutie do stupaje okolo 5°)	20 %
408	Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu, ľahkého stupňa	6 %
409	Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu, stredného stupňa	12 %
410	Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu, ťažkého stupňa	20 %
411	Úplná strata pronácie a supinácie nohy	15 %
412	Obmedzenie pronácie a supinácie nohy	12 %
413	Kývavosť členkového kĺbu, ľahkého stupňa	5 %
414	Kývavosť členkového kĺbu, stredného stupňa	10 %
415	Kývavosť členkového kĺbu, ťažkého stupňa	15 %
416	Plochá, vbočená alebo vybočená noha, následkom úrazu a iné pouúrazové deformity v oblasti členka a nohy	25 %
417	Chronický zápal kostnej drene v oblasti priehlavku a predpriehlavku a päťovej kosti, len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu	15 %
Poškodenie v oblasti nohy		
418	Strata chodidla v Chopartovom kĺbe, s artrodézou členka alebo s kýptom v plantárnej flexii	30 %
419	Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním	25 %
420	Strata časti chodidla v oblasti metatarzov	20 %
421	Strata všetkých prstov nohy	15 %
422	Strata oboch článkov palca nohy	10 %
423	Strata oboch článkov palca nohy s priehlavkovou kosťou alebo s jej časťou	15 %
424	Strata koncového článku palca nohy	3 %
425	Strata iného prsta nohy (vrátane malíčka), za každý prst (hodnotenie nesmie prevýšiť plnenie za stratu všetkých prstov)	2 %
426	Strata malíčka nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou	10 %
427	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca nohy	3 %
428	Úplná meravosť základného kĺbu palca nohy	7 %
429	Úplná meravosť oboch kĺbov palca nohy	10 %
430	Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu palca nohy	3 %
431	Obmedzenie pohyblivosti základného kĺbu palca nohy	7 %
432	Porucha funkcie ktoréhokoľvek iného prsta nohy než palca, za každý prst	1 %
433	Pouúrazové obehové a trofické poruchy, na jednej dolnej končatine, bez porušenia funkcie	15 %
434	Pouúrazové obehové a trofické poruchy, na oboch dolných končatinách, bez porušenia funkcie	30 %
435	Pouúrazové atrofie svalstva dolných končatín, pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na stehne	5 %

327	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov, v krajnom vystretí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkcii susedných prstov), vľavo	8 %
328	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo	1,50 %
329	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo	1 %
330	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 2 až 3 cm, vpravo	3 %
331	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 2 až 3 cm, vľavo	2 %
332	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 3 až 4 cm, vpravo	6 %
333	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 3 až 4 cm, vľavo	5 %
334	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 4 cm, vpravo	8 %
335	Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 4 cm, vľavo	6 %
336	Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov, pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vpravo	1 %
337	Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov, pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vľavo	1 %
338	Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkových kĺbov, pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vpravo	2 %
339	Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkových kĺbov, pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vľavo	1 %
340	Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta, vpravo	1,50 %
341	Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta, vľavo	1 %
Traumatické poruchy nervov hornej končatiny		
V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické.		
342	Traumatická porucha axillárneho nervu, vpravo	30 %
343	Traumatická porucha axillárneho nervu, vľavo	25 %
344	Traumatická porucha axillárneho nervu – izolovaná senzitivná lézia	5 %
345	Traumatická porucha kmeňa vretenného nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo	40 %
346	Traumatická porucha kmeňa vretenného nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo	30 %
347	Traumatická porucha vretenného nervu, so zachovaním funkcie trojhlavého svalu, vpravo	30 %
348	Traumatická porucha vretenného nervu, so zachovaním funkcie trojhlavého svalu, vľavo	25 %
349	Traumatická porucha vretenného nervu – izolovaná senzitivná lézia	5 %
350	Obrna distálnej časti vretenného nervu, s poruchou funkcie palcových svalov, vpravo	15 %
351	Obrna distálnej časti vretenného nervu, s poruchou funkcie palcových svalov, vľavo	12,50 %
352	Traumatická porucha svalovokožného nervu, vpravo	25 %
353	Traumatická porucha svalovokožného nervu, vľavo	20 %
354	Traumatická porucha svalovokožného nervu – izolovaná senzitivná lézia	5 %

355	Traumatická porucha kmeňa lakťového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo	35 %
356	Traumatická porucha kmeňa lakťového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo	28 %
357	Traumatická porucha lakťového nervu – izolovaná senzitivná lézia, vpravo	12 %
358	Traumatická porucha lakťového nervu – izolovaná senzitivná lézia, vľavo	10 %
359	Traumatická porucha distálnej časti lakťového nervu, so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia a časti hlbokého ohýbača prstov, vpravo	25 %
360	Traumatická porucha distálnej časti lakťového nervu, so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia a časti hlbokého ohýbača prstov, vľavo	20 %
361	Traumatická porucha kmeňa stredového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo	30 %
362	Traumatická porucha kmeňa stredového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo	25 %
363	Traumatická porucha distálnej časti stredového nervu, s postihnutím hlavne thenarového svalstva, vpravo	20 %
364	Traumatická porucha distálnej časti stredového nervu, s postihnutím hlavne thenarového svalstva, vľavo	17 %
365	Traumatická porucha všetkých troch nervov (prípadne aj celej ramennej spleti), vpravo	55 %
366	Traumatická porucha všetkých troch nervov (prípadne aj celej ramennej spleti), vľavo	45 %
367	Porucha citlivosti prstov v dôsledku poškodenia nervov, za každý prst, vpravo	1,50 %
368	Porucha citlivosti prstov v dôsledku poškodenia nervov, za každý prst, vľavo	1 %
Úrazy dolných končatín		
369	Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe	55 %
370	Strata jednej dolnej končatiny v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom	50 %
371	Pakľb stehnovej kosti v krčku alebo nekroza hlavice	40 %
372	Endoprotéza bedrového kĺbu (okrem prípadnej poruchy funkcie)	15 %
373	Chronický zápal kostnej drene stehnovej kosti, len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu	25 %
374	Dížkový rozdiel 1 cm jednej dolnej končatiny, s kompenzačnými zmenami	1 %
375	Dížkový rozdiel 2 cm jednej dolnej končatiny, s kompenzačnými zmenami	2 %
376	Dížkový rozdiel do 4 cm jednej dolnej končatiny, s kompenzačnými zmenami	5 %
377	Dížkový rozdiel do 6 cm jednej dolnej končatiny, s kompenzačnými zmenami	10 %
378	Dížkový rozdiel nad 6 cm jednej dolnej končatiny, s kompenzačnými zmenami	20 %
379	Pouřazové deformity stehnovej kosti (zlomeniny zahojené s osovou alebo rotačnou úchyľkou, preukázané RTG snímkou), za každých 5° úchyľky	5 %
Úchyľky nad 45° sa hodnotia ako strata končatiny. Pri hodnotení osovej úchyľky nemožno súčasne započítavať relatívne skrátenie končatiny.		
380	Úplná meravosť bedrového kĺbu, v nepriaznivom postavení (úplné pritiažnutie alebo odtiahnutie, vystretie alebo ohnutie a postavenia týmto blízke)	40 %

269	Zlomenina zobáčika lakťovej kosti, liečená operačne	do 77 dní
270	Zlomenina hlavičky alebo krčka vretennej kosti, liečená konzervatívne	do 56 dní
271	Zlomenina hlavičky alebo krčka vretennej kosti, liečená operačne	do 84 dní
272	Zlomenina tela lakťovej kosti, neúplná	do 56 dní
273	Zlomenina tela lakťovej kosti, bez posunutia úlomkov	do 70 dní
274	Zlomenina tela lakťovej kosti úplná, s posunutím úlomkov	do 84 dní
275	Zlomenina tela lakťovej kosti, otvorená alebo operovaná	do 105 dní
276	Zlomenina tela vretennej kosti, neúplná	do 56 dní
277	Zlomenina tela vretennej kosti, úplná, bez posunutia úlomkov	do 70 dní
278	Zlomenina tela vretennej kosti, úplná, s posunutím úlomkov	do 84 dní
279	Zlomenina tela vretennej kosti, otvorená alebo operovaná	do 105 dní
280	Zlomenina oboch kostí predlaktia, neúplná	do 70 dní
281	Zlomenina oboch kostí predlaktia, úplná, bez posunutia úlomkov	do 84 dní
282	Zlomenina oboch kostí predlaktia, úplná, s posunutím úlomkov	do 140 dní
283	Zlomenina oboch kostí predlaktia, otvorená alebo operovaná	do 182 dní
284	Monteggia luxačná zlomenina predlaktia, liečená konzervatívne	do 140 dní
285	Monteggia luxačná zlomenina predlaktia, liečená operačne	do 182 dní
286	Zlomenina dolného konca vretennej kosti (Collesova, Smithova, ďalej zlomenina distálnej epifýzy s odlomením násadcovitého výbežku lakťovej kosti), neúplná	do 42 dní
287	Zlomenina dolného konca vretennej kosti – subperiostálna s repozíciou (pri dislokácii ad axim je repozícia samozrejímavá)	do 56 dní
288	Zlomenina dolného konca vretennej kosti (Collesova, Smithova, ďalej zlomenina distálnej epifýzy s odlomením násadcovitého výbežku lakťovej kosti), úplná, bez posunutia úlomkov	do 70 dní
289	Zlomenina dolného konca vretennej kosti (Collesova, Smithova, ďalej zlomenina distálnej epifýzy s odlomením násadcovitého výbežku lakťovej kosti), úplná, s posunutím úlomkov	do 84 dní
290	Zlomenina dolného konca vretennej kosti (Collesova, Smithova, ďalej zlomenina distálnej epifýzy s odlomením násadcovitého výbežku lakťovej kosti), otvorená alebo operovaná	do 98 dní
291	Zlomenina dolného konca vretennej kosti (epifyzeolýza)	do 42 dní
292	Zlomenina dolného konca vretennej kosti (epifyzeolýza), s posunutím úlomkov	do 84 dní
293	Zlomenina alebo odlomenie násadcovitého výbežku lakťovej kosti	do 35 dní
294	Zlomenina alebo odlomenie násadcovitého výbežku vretennej kosti, bez posunutia úlomkov	do 70 dní
295	Zlomenina násadcovitého výbežku vretennej kosti, s posunutím úlomkov	do 84 dní
296	Zlomenina člnkovitej kosti, neúplná	do 84 dní
297	Zlomenina člnkovitej kosti, úplná	do 112 dní
298	Zlomenina člnkovitej kosti, liečená operačne	do 140 dní
299	Zlomenina člnkovitej kosti, komplikovaná nekrozou	do 182 dní
300	Zlomenina inej zápästnej kosti, neúplná	do 28 dní

301	Zlomenina inej zápästnej kosti, úplná	do 56 dní
302	Zlomenina niekoľkých zápästných kostí	do 112 dní
303	Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti (Bennettova), liečená konzervatívne	do 70 dní
304	Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti (Bennettova), liečená operačne	do 84 dní
305	Zlomenina jednej záprstnej kosti, neúplná	do 35 dní
306	Zlomenina jednej záprstnej kosti, úplná, bez posunutia úlomkov	do 56 dní
307	Zlomenina jednej záprstnej kosti, úplná, s posunutím úlomkov	do 63 dní
308	Zlomenina jednej záprstnej kosti, otvorená alebo operovaná	do 77 dní
309	Zlomenina viacerých záprstných kostí, neúplná	do 42 dní
310	Zlomenina viacerých záprstných kostí, bez posunutia úlomkov	do 56 dní
311	Zlomenina viacerých záprstných kostí, s posunutím úlomkov	do 70 dní
312	Zlomenina viacerých záprstných kostí, liečená operačne alebo otvorená	do 84 dní
313	Zlomenina nechtového výbežku (drsnatiny) jedného prsta	do 35 dní
314	Zlomenina jedného článku jedného prsta, neúplná, bez posunutia úlomkov	do 28 dní
315	Zlomenina jedného článku jedného prsta, úplná, bez posunutia úlomkov	do 42 dní
316	Zlomenina jedného článku jedného prsta, s posunutím úlomkov	do 56 dní
317	Zlomenina jedného článku jedného prsta, otvorená	do 70 dní
318	Zlomenina jedného článku jedného prsta, operovaná	do 77 dní
319	Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta, neúplné, bez posunutia úlomkov	do 49 dní
320	Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta, úplné, bez posunutia úlomkov	do 84 dní
321	Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta, s posunutím úlomkov	do 91 dní
322	Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta, otvorené alebo operované	do 98 dní
323	Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov, neúplné, bez posunutia úlomkov	do 56 dní
324	Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov, úplné, bez posunutia úlomkov	do 84 dní
325	Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov, s posunutím úlomkov	do 91 dní
326	Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov, otvorené alebo operované	do 98 dní
Amputácie		
327	Amputácia ramena	do 175 dní
328	Amputácia ramena – replantácia	do 301 dní
329	Amputácia oboch predlaktí	do 175 dní
330	Amputácia jedného predlaktia	do 140 dní
331	Amputácia predlaktia – replantácia	do 301 dní
332	Amputácia oboch rúk	do 140 dní
333	Amputácia ruky	do 112 dní
334	Amputácia ruky – replantácia	do 301 dní
335	Amputácia všetkých prstov a palca ruky alebo ich častí	do 112 dní
336	Amputácia štyroch prstov alebo ich častí	do 98 dní
337	Amputácia troch prstov alebo ich častí	do 84 dní
338	Amputácia dvoch prstov alebo ich častí	do 70 dní
339	Amputácia jedného prsta alebo jeho častí	do 56 dní
340	Amputácia palca alebo jeho častí	do 70 dní
341	Amputácia viac ako piatich prstov na rukách	do 119 dní
342	Amputácia jedného alebo dvoch prstov – replantácia	do 210 dní

343	Amputácia troch a viacerých prstov – replantácia	do 266 dní
DOLNÁ KONČATINA		
Pomliaždenie ťažšieho stupňa		
344	bedrového kĺbu	do 28 dní
345	kolenného kĺbu	do 28 dní
346	členkového kĺbu	do 28 dní
347	stehna	do 21 dní
348	predkolenia	do 21 dní
349	nohy	do 21 dní
350	jedného alebo viacerých prstov nohy, s náplastovou imobilizáciou	do 21 dní
Poranenie svalov a šliach		
351	Natrhnutie väčšieho svalu	do 35 dní
352	Pretrhnutie alebo preťatie väčšieho svalu alebo šľachy, liečené konzervatívne	do 56 dní
353	Pretrhnutie alebo preťatie väčšieho svalu alebo šľachy, liečené operačne	do 70 dní
354	Pretrhnutie alebo preťatie iného svalu, liečené konzervatívne	do 56 dní
355	Pretrhnutie alebo preťatie iného svalu, liečené operačne	do 70 dní
356	Natrhnutie Achillovej šľachy (potvrdené USG vyšetrením)	do 56 dní
357	Pretrhnutie Achillovej šľachy (potvrdené USG vyšetrením), liečené konzervatívne	do 84 dní
358	Pretrhnutie Achillovej šľachy, liečené operačne	do 105 dní
Podvrtnutie s nutnou pevnou fixáciou		
359	bedrového kĺbu	do 42 dní
360	kolenného kĺbu	do 42 dní
361	členkového kĺbu	do 28 dní
362	Chopartovho kĺbu	do 28 dní
363	Lisfrancovho kĺbu	do 28 dní
364	základného alebo medzičlánkového kĺbu palca nohy	do 21 dní
365	jedného alebo viacerých prstov nohy	do 28 dní
366	všetkých prstov nohy	do 28 dní
Poranenie kĺbových väzov		
367	Distenzia kĺbového väzu s pevnou fixáciou	do 28 dní
368	Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho pobočného kolenného väzu	do 49 dní
369	Natrhnutie skríženého kolenného väzu	do 63 dní
370	Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie pobočného kolenného väzu	do 84 dní
371	Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie skříženého kolenného väzu	do 112 dní
372	Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho pobočného väzu členkového kĺbu (deltového alebo kalkaneofibulárneho)	do 35 dní
373	Pretrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho pobočného väzu členkového kĺbu	do 56 dní
374	Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku, liečené konzervatívne	do 49 dní
375	Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku, liečené operačne (artroskopia)	do 70 dní
376	Poranenie vonkajšieho alebo vnútorného menisku, liečené operačne (artrotómia)	do 84 dní
Vykĺbenie nutná repozícia pri lekárskom ošetrovaní		
377	stehnovej kosti (v bedrovom kĺbe), liečené konzervatívne	do 70 dní
378	stehnovej kosti (v bedrovom kĺbe), otvorené alebo liečené operačne	do 98 dní
379	kolenného jabĺčka, liečené konzervatívne	do 49 dní

380	kolenného jabĺčka, otvorené alebo liečené operačne	do 70 dní
381	predkolenia, liečené konzervatívne	do 112 dní
382	predkolenia, otvorené alebo liečené operačne	do 126 dní
383	členkovej kosti, liečené konzervatívne	do 70 dní
384	členkovej kosti, otvorené alebo liečené operačne	do 84 dní
385	pod členkovou kosťou, liečené konzervatívne	do 70 dní
386	pod členkovou kosťou, otvorené alebo liečené operačne	do 84 dní
387	kosti člnkovitej, kockovitej, alebo kostí klinovitých, liečené konzervatívne	do 70 dní
388	kosti člnkovitej, kockovitej, alebo kostí klinovitých, otvorené alebo liečené operačne	do 84 dní
389	predpriehlavkových kostí (jednej alebo viacerých), liečené konzervatívne	do 56 dní
390	predpriehlavkových kostí (jednej alebo viacerých), otvorené alebo liečené operačne	do 70 dní
391	základných kĺbov palca alebo viacerých prstov nohy	do 28 dní
392	základných kĺbov jedného prsta nohy, okrem palca	do 21 dní
393	medzičlánkových kĺbov palca alebo viacerých prstov nohy	do 28 dní
394	medzičlánkových kĺbov jedného prsta nohy, okrem palca	do 21 dní
Zlomeniny		
Za infrakcie, fisúry, odlomenia hrán kostí a malých úlomkov s úponom väzu alebo svalu, za subperiostálne zlomeniny a odlúčenie epifýz (epifyzeolýzy) plní poisťovnía v rozsahu uvedenom pre neúplné zlomeniny, pokiaľ neúplná zlomenina nie je v tejto tabuľke uvedená, hodnotí sa jednou polovicou plnenia za úplnú zlomeninu.		
395	Zlomenina krčka stehnovej kosti, zaklínená	do 112 dní
396	Zlomenina krčka stehnovej kosti, nezaklínená, liečená konzervatívne	do 252 dní
397	Zlomenina krčka stehnovej kosti, nezaklínená, liečená operačne	do 210 dní
398	Zlomenina krčka stehnovej kosti, komplikovaná nekrotizáciou hlavy alebo liečená endoprotézou	do 365 dní
399	Traumatická epifyzeolýza hlavy stehnovej kosti, s nepatrným posunutím úlomkov	do 112 dní
400	Traumatická epifyzeolýza hlavy stehnovej kosti, s výrazným posunutím úlomkov	do 182 dní
401	Traumatická epifyzeolýza hlavy stehnovej kosti, s nekrotizáciou	do 365 dní
402	Zlomenina veľkého chochola	do 84 dní
403	Zlomenina malého chochola	do 70 dní
404	Zlomenina pertrochanterická, neúplná alebo úplná, bez posunutia	do 112 dní
405	Zlomenina pertrochanterická, úplná, s posunutím, liečená konzervatívne	do 140 dní
406	Zlomenina pertrochanterická, liečená operačne	do 182 dní
407	Zlomenina subtrochanterická, neúplná	do 140 dní
408	Zlomenina subtrochanterická, úplná, bez posunutia úlomkov	do 182 dní
409	Zlomenina subtrochanterická, úplná, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne	do 210 dní
410	Zlomenina subtrochanterická, úplná, s posunutím úlomkov, liečená operačne	do 182 dní
411	Zlomenina subtrochanterická, otvorená	do 252 dní
412	Zlomenina tela stehnovej kosti, neúplná	do 140 dní
413	Zlomenina tela stehnovej kosti, úplná, bez posunutia úlomkov	do 182 dní
414	Zlomenina tela stehnovej kosti, úplná, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne	do 210 dní
415	Zlomenina tela stehnovej kosti, úplná, s posunutím úlomkov, liečená operačne	do 182 dní

271	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, ťažkého stupňa, vľavo	5 %
272	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, ľahkého stupňa, vpravo	3 %
273	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, ťažkého stupňa, vľavo	2,50 %
274	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, stredného stupňa, vľavo	6 %
275	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, stredného stupňa, vľavo	5 %
276	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, ťažkého stupňa, vpravo	9 %
277	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, ťažkého stupňa, vľavo	7,50 %
278	Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkového kĺbu palca, pri neporušenej úchopovej funkcii, vpravo	5 %
279	Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkového kĺbu palca, pri neporušenej úchopovej funkcii, vľavo	3 %
280	Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu palca, pri neporušenej úchopovej funkcii, vpravo	3 %
281	Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu palca, pri neporušenej úchopovej funkcii, vľavo	2 %
Ukazovák		
282	Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a s poruchou citlivosti alebo poúrazovými deformáciami, vpravo	3 %
283	Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a s poruchou citlivosti alebo poúrazovými deformáciami, vľavo	2 %
284	Strata časti kosti koncového článku ukazováka, vpravo	4 %
285	Strata časti kosti koncového článku ukazováka, vľavo	3 %
286	Strata koncového článku ukazováka, vpravo	5 %
287	Strata koncového článku ukazováka, vľavo	4 %
288	Strata dvoch článkov ukazováka, bez meravosti základného kĺbu, vpravo	8 %
289	Strata dvoch článkov ukazováka, bez meravosti základného kĺbu, vľavo	6 %
290	Strata dvoch článkov ukazováka, s meravosťou základného kĺbu, vpravo	10 %
291	Strata dvoch článkov ukazováka, s meravosťou základného kĺbu, vľavo	8 %
292	Strata všetkých troch článkov ukazováka, vpravo	12 %
293	Strata všetkých troch článkov ukazováka, vľavo	10 %
294	Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vpravo	15 %
295	Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vľavo	13 %
296	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vpravo	12 %
297	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vľavo	10 %
298	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vpravo	15 %
299	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vľavo	13 %
300	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo	3 %

301	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo	2 %
302	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 2 až 3 cm, vpravo	5 %
303	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 2 až 3 cm, vľavo	4 %
304	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vpravo	8 %
305	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 3 až 4 cm, vľavo	6 %
306	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 4 cm, vpravo	11 %
307	Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 4 cm, vľavo	9 %
308	Nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka, pri neporušenej uchopovacej funkcii, vpravo	1,50 %
309	Nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka, pri neporušenej uchopovacej funkcii, vľavo	1 %
310	Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkových kĺbov ukazováka, pri neporušenej uchopovacej funkcii, vpravo	3 %
311	Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkových kĺbov ukazováka, pri neporušenej uchopovacej funkcii, vľavo	2 %
312	Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka, vpravo	2,50 %
313	Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka, vľavo	2 %
Prostredník, prsteník a malíček		
314	Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a poruchou citlivosti jedného z týchto prstov alebo poúrazovými deformáciami, vpravo	1,50 %
315	Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a poruchou citlivosti jedného z týchto prstov alebo poúrazovými deformáciami, vľavo	1 %
316	Strata časti kosti koncového článku jedného z týchto prstov, vpravo	2 %
317	Strata časti koncového článku jedného z týchto prstov, vľavo	1,50 %
318	Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vpravo	3 %
319	Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vľavo	2 %
320	Strata dvoch článkov, bez meravosti základného kĺbu jedného z týchto prstov, vpravo	4 %
321	Strata dvoch článkov, bez meravosti základného kĺbu jedného z týchto prstov, vľavo	5 %
322	Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov, s meravosťou základného kĺbu, vpravo	8 %
323	Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov, s meravosťou základného kĺbu, vľavo	6 %
324	Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vpravo	9 %
325	Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vľavo	8 %
326	Úplná meravosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov, v krajnom vystretí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkcii susedných prstov), vpravo	9 %

207	Strata predlaktia, pri zachovanom laktovom kĺbe, vľavo	45 %
208	Pourazové deformity v predlaktí, vzniknuté zhojením zlomeniny v osovej alebo rotačnej úchyľke – preukázané rtg., za každých 5° (okrem prípadnej poruchy funkcie)	2 %
Strata alebo poškodenie ruky		
209	Strata ruky v zápästí, vpravo	50 %
210	Strata ruky v zápästí, vľavo	42 %
211	Strata všetkých prstov ruky, prípadne vrátane záprstných kostí, vpravo	50 %
212	Strata všetkých prstov ruky, prípadne vrátane záprstných kostí, vľavo	42 %
213	Strata prstov ruky okrem palca, prípadne vrátane záprstných kostí, vpravo	45 %
214	Strata prstov ruky okrem palca, prípadne vrátane záprstných kostí, vľavo	37 %
215	Úplná meravosť zápästia, v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (úplné spakručné alebo dlaňové ohnutie ruky), vpravo	30 %
216	Úplná meravosť zápästia, v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (úplné spakručné alebo dlaňové ohnutie ruky), vľavo	25 %
217	Úplná meravosť zápästia, v priaznivom postavení (spakručné ohnutie 20° až 40°), vpravo	20 %
218	Úplná meravosť zápästia, v priaznivom postavení (spakručné ohnutie 20° až 40°), vľavo	17 %
219	Endoprotéza zápästia (okrem prípadnej poruchy funkcie)	10 %
220	Pakľb člnkovitej kosti, vpravo (vrátane obmedzenej hybnosti)	15 %
221	Pakľb člnkovitej kosti, vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti)	13 %
222	Obmedzenie pohyblivosti zápästia, ľahkého stupňa, vpravo	6 %
223	Obmedzenie pohyblivosti zápästia, ľahkého stupňa, vľavo	5 %
224	Obmedzenie pohyblivosti zápästia, stredného stupňa, vpravo	12 %
225	Obmedzenie pohyblivosti zápästia, stredného stupňa, vľavo	10 %
226	Obmedzenie pohyblivosti zápästia, ťažkého stupňa, vpravo	20 %
227	Obmedzenie pohyblivosti zápästia, ťažkého stupňa, vľavo	17 %
228	Kývavosť zápästia, ľahkého stupňa, vpravo	5 %
229	Kývavosť zápästia, ľahkého stupňa, vľavo	4 %
230	Kývavosť zápästia, stredného stupňa, vpravo	10 %
231	Kývavosť zápästia, stredného stupňa, vľavo	8 %
232	Kývavosť zápästia, ťažkého stupňa, vpravo	12 %
233	Kývavosť zápästia, ťažkého stupňa, vľavo	10 %
Poškodenie palca		
234	Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a s poruchou citlivosti alebo pourazovými deformáciami, vpravo	4 %
235	Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a s poruchou citlivosti alebo pourazovými deformáciami, vľavo	3 %
236	Strata časti kosti koncového článku palca, vpravo	7 %
237	Strata časti kosti koncového článku palca, vľavo	5 %
238	Strata koncového článku palca, vpravo	9 %
239	Strata koncového článku palca, vľavo	7 %
240	Strata oboch článkov palca, vpravo	18 %
241	Strata oboch článkov palca, vľavo	15 %
242	Strata palca so záprstnou kosťou, vpravo	25 %

243	Strata palca so záprstnou kosťou, vľavo	21 %
244	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie), vpravo	8 %
245	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie), vľavo	7 %
246	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii), vpravo	7 %
247	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii), vľavo	6 %
248	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vpravo	6 %
249	Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca, v priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vľavo	5 %
250	Úplná meravosť základného kĺbu palca, vpravo	6 %
251	Úplná meravosť základného kĺbu palca, vľavo	5 %
252	Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo abdukcia), vpravo	9 %
253	Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca, v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo abdukcia), vľavo	8 %
254	Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca, v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vpravo	6 %
255	Úplná meravosť karpometakarpálneho kĺbu palca, v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vľavo	5 %
256	Trvalé následky po zle zahojenej Benettovej zlomenine, s trvajúcou sublúxiou (okrem plnenia za poruchu funkcie), vpravo	3 %
257	Trvalé následky po zle zahojenej Benettovej zlomenine, s trvajúcou sublúxiou (okrem plnenia za poruchu funkcie), vľavo	2,50 %
258	Úplná meravosť všetkých kĺbov palca, v nepriaznivom postavení, vpravo	25 %
259	Úplná meravosť všetkých kĺbov palca, v nepriaznivom postavení, vľavo	21 %
260	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, ľahkého stupňa, vpravo	2 %
261	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, ľahkého stupňa, vľavo	1,50 %
262	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, stredného stupňa, vpravo	4 %
263	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, stredného stupňa, vľavo	3 %
264	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, ťažkého stupňa, vpravo	6 %
265	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, ťažkého stupňa, vľavo	5 %
266	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, ľahkého stupňa, vpravo	2 %
267	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, ľahkého stupňa, vľavo	1,50 %
268	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, stredného stupňa, vpravo	4 %
269	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, stredného stupňa, vľavo	3 %
270	Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, ťažkého stupňa, vpravo	6 %

416	Zlomenina tela stehnej kosti, otvorená	do 252 dní
417	Traumatické odlúčenie, zlomenina kĺbovej chrupavky v kolennom kĺbe (osteochondritis dissecans traumatica), potvrdená ASK	do 70 dní
418	Zlomenina stehnej kosti nad kondylmi, neúplná	do 140 dní
419	Zlomenina stehnej kosti nad kondylmi, úplná, bez posunutia úlomkov	do 182 dní
420	Zlomenina stehnej kosti nad kondylmi, úplná, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne	do 210 dní
421	Zlomenina stehnej kosti nad kondylmi, otvorená alebo liečená operačne	do 252 dní
422	Traumatická epifyzeolýza distálneho konca stehnej kosti, s posunutím úlomkov	do 210 dní
423	Odlomenie kondylu stehnej kosti, liečené konzervatívne	do 84 dní
424	Odlomenie kondylu stehnej kosti, liečené operačne	do 112 dní
425	Vnútrokĺbová zlomenina stehnej kosti (zlomenina kondylu alebo interkondylická), bez posunutia úlomkov	do 140 dní
426	Vnútrokĺbová zlomenina stehnej kosti (zlomenina kondylu alebo interkondylická), s posunutím, liečená konzervatívne	do 182 dní
427	Vnútrokĺbová zlomenina stehnej kosti (zlomenina kondylu alebo interkondylická), otvorená, liečená operačne	do 252 dní
428	Zlomenina jabĺčka, bez posunutia úlomkov	do 70 dní
429	Zlomenina jabĺčka, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne	do 98 dní
430	Zlomenina jabĺčka, otvorená alebo liečená operačne	do 112 dní
431	Zlomenina medzihlavicovej vyvýšeniny pišťaly, liečená konzervatívne	do 112 dní
432	Zlomenina medzihlavicovej vyvýšeniny pišťaly, liečená operačne	do 140 dní
433	Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca pišťaly, jedného kondylu bez posunutia úlomkov, úplné a neúplné	do 112 dní
434	Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca pišťaly, jedného kondylu, s posunutím úlomkov	do 140 dní
435	Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca pišťaly, obidvoch kondylov, bez posunutia úlomkov	do 140 dní
436	Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca pišťaly, obidvoch kondylov, s posunutím úlomkov alebo s epifyzeolýzou	do 182 dní
437	Odlomenie drsnatiny pišťaly, liečené konzervatívne	do 70 dní
438	Odlomenie drsnatiny pišťaly, liečené operačne	do 84 dní
439	Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu), neúplná	do 42 dní
440	Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu), úplná	do 70 dní
441	Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu), úplná, s posunutím úlomkov	do 77 dní
442	Zlomenina pišťaly alebo obidvoch kostí predkolenia, neúplná	do 112 dní
443	Zlomenina pišťaly alebo obidvoch kostí predkolenia, úplná, bez posunutia úlomkov	do 140 dní
444	Zlomenina pišťaly alebo obidvoch kostí predkolenia, úplná, s posunutím úlomkov	do 182 dní
445	Zlomenina pišťaly alebo obidvoch kostí predkolenia, otvorená alebo operovaná	do 252 dní
446	Zlomenina (epifyzeolýza) distálneho konca tibia a fibuly, liečená konzervatívne	do 147 dní

447	Zlomenina (epifyzeolýza) distálneho konca tibia a fibuly, liečená operačne	do 175 dní
448	Zlomenina vonkajšieho členka, neúplná	do 42 dní
449	Zlomenina vonkajšieho členka, úplná, bez posunutia úlomkov	do 56 dní
450	Zlomenina vonkajšieho členka, úplná, s posunutím úlomkov	do 70 dní
451	Zlomenina vonkajšieho členka, operovaná alebo otvorená	do 84 dní
452	Zlomenina vonkajšieho členka so sublúxiou členkovej kosti zvonka, liečená konzervatívne	do 112 dní
453	Zlomenina vonkajšieho členka so sublúxiou členkovej kosti zvonka, liečená operačne	do 140 dní
454	Zlomenina vnútorného členka, neúplná	do 56 dní
455	Zlomenina vnútorného členka, úplná, bez posunutia úlomkov, liečená konzervatívne	do 70 dní
456	Zlomenina vnútorného členka, úplná, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne	do 84 dní
457	Zlomenina vnútorného členka, úplná, s posunutím úlomkov, otvorená alebo liečená operačne	do 98 dní
458	Zlomenina vnútorného členka so sublúxiou členkovej kosti, liečená konzervatívne	do 112 dní
459	Zlomenina vnútorného členka so sublúxiou členkovej kosti, liečená operačne	do 140 dní
460	Zlomenina vnútorného členka so súčasnou zlomeninou ihlice, neúplná	do 91 dní
461	Zlomenina vnútorného členka so súčasnou zlomeninou ihlice, úplná, bez posunutia úlomkov	do 112 dní
462	Zlomenina vnútorného členka so súčasnou zlomeninou ihlice, úplná, s posunutím úlomkov	do 140 dní
463	Zlomenina obidvoch členkov, neúplná	do 70 dní
464	Zlomenina obidvoch členkov, úplná, bez posunutia úlomkov	do 84 dní
465	Zlomenina obidvoch členkov, úplná, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne	do 112 dní
466	Zlomenina obidvoch členkov, úplná, s posunutím úlomkov, otvorená alebo liečená operačne	do 140 dní
467	Zlomenina obidvoch členkov so sublúxiou členkovej kosti, liečená konzervatívne	do 112 dní
468	Zlomenina obidvoch členkov so sublúxiou členkovej kosti, liečená operačne	do 140 dní
469	Zlomenina jedného alebo obidvoch členkov, s odlomením hrany pišťaly, bez posunutia úlomkov	do 98 dní
470	Zlomenina jedného alebo obidvoch členkov, s odlomením hrany pišťaly, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne	do 126 dní
471	Zlomenina jedného alebo obidvoch členkov, s odlomením hrany pišťaly, s posunutím úlomkov	do 154 dní
472	Trimaleolárna zlomenina, bez posunutia úlomkov	do 112 dní
473	Trimaleolárna zlomenina, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne	do 126 dní
474	Trimaleolárna zlomenina, s posunutím úlomkov, otvorená alebo liečená operačne	do 154 dní
475	Trimaleolárna zlomenina, so sublúxiou členkovej kosti	do 154 dní
476	Odlomenie zadnej alebo prednej hrany pišťaly, neúplné	do 56 dní
477	Odlomenie zadnej alebo prednej hrany pišťaly, úplné, bez posunutia úlomkov	do 70 dní
478	Odlomenie zadnej alebo prednej hrany pišťaly, úplné, s posunutím úlomkov, liečené konzervatívne	do 84 dní
479	Odlomenie zadnej alebo prednej hrany pišťaly, úplné, s posunutím úlomkov, liečené operačne	do 98 dní

480	Supramaleolárna zlomenina ihlice so sublúxiou vnútorného členka, liečená konzervatívne	do 140 dní
481	Supramaleolárna zlomenina ihlice so sublúxiou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou vnútorného členka, liečená operačne	do 161 dní
482	Supramaleolárna zlomenina ihlice so sublúxiou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou vnútorného členka s odlomením aj zadnej hrany pištaly, liečená konzervatívne	do 161 dní
483	Supramaleolárna zlomenina ihlice so sublúxiou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou vnútorného členka s odlomením aj zadnej hrany pištaly, liečená operačne	do 182 dní
484	Roztrieštená vnútroklbová zlomenina distálnej epifýzy pištaly (zlomenina pylonu)	do 182 dní
485	Zlomenina pätovej kosti (alebo hrboľa a výbežkov pätovej kosti), bez postihnúť tela pätovej kosti	do 56 dní
486	Zlomenina tela pätovej kosti, bez porušenia statiky (Bohlerovho uhla)	do 112 dní
487	Zlomenina tela pätovej kosti, s porušením statiky (Bohlerovho uhla)	do 182 dní
488	Zlomenina členkovej kosti, bez posunutia úlomkov	do 112 dní
489	Zlomenina členkovej kosti, s posunutím úlomkov	do 182 dní
490	Zlomenina členkovej kosti, komplikovaná nektrózou	do 365 dní
491	Zlomenina zadného výbežku členkovej kosti	do 35 dní
492	Zlomenina kockovitej kosti, bez posunutia	do 70 dní
493	Zlomenina kockovitej kosti, s posunutím	do 84 dní
494	Zlomenina člnkovitej kosti, bez posunutia	do 70 dní
495	Zlomenina člnkovitej kosti, luxačná	do 140 dní
496	Zlomenina člnkovitej kosti, komplikovaná nektrózou	do 365 dní
497	Zlomenina jednej klinovitej kosti, bez posunutia	do 70 dní
498	Zlomenina jednej klinovitej kosti, s posunutím	do 84 dní
499	Zlomenina viacerých klinovitých kostí, bez posunutia	do 84 dní
500	Zlomenina viacerých klinovitých kostí, s posunutím	do 112 dní
501	Zlomenina alebo odlomenie bázy piatej predpriehlavkovej kosti	do 70 dní
502	Zlomeniny predpriehlavkových kostí palca alebo malíčka, úplná alebo neúplná, bez posunutia	do 49 dní
503	Zlomeniny predpriehlavkových kostí palca alebo malíčka, s posunutím	do 70 dní
504	Zlomenina predpriehlavkových kostí iného prsta než palca alebo malíčka, úplná alebo neúplná, bez posunutia	do 35 dní
505	Zlomenina predpriehlavkových kostí iného prsta než palca alebo malíčka, s posunutím	do 56 dní
506	Zlomenina predpriehlavkových kostí viacerých prstov, bez posunutia	do 56 dní
507	Zlomenina predpriehlavkových kostí viacerých prstov, s posunutím	do 70 dní
Pri operovaných alebo otvorených zlomeninách uvedených v bodoch 502 až 507 sa ocenenie zvyšuje o jednu tretinu.		
508	Odlomenie časti článku palca	do 28 dní
509	Úplná zlomenina článku palca, bez posunutia úlomkov	do 35 dní
510	Úplná zlomenina článku palca, s posunutím úlomkov	do 49 dní
511	Roztrieštená zlomenina nechtovej drsnatiny palca	do 35 dní
Pri operovaných alebo otvorených zlomeninách uvedených v bodoch 508 až 511 sa ocenenie zvyšuje o jednu tretinu.		
512	Zlomenina jedného článku iného prsta než palca, neúplná	do 21 dní

513	Zlomenina jedného článku iného prsta než palca, úplná	do 28 dní
514	Zlomenina jedného článku iného prsta než palca, otvorená alebo operovaná	do 35 dní
515	Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného prsta	do 49 dní
516	Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného prsta, otvorené alebo operované	do 70 dní
Amputácie		
517	Exartikulácia bedrového kĺbu	do 266 dní
518	Amputácia stehna	do 231 dní
519	Amputácia obidvoch predkolení	do 350 dní
520	Amputácia predkolenia	do 210 dní
521	Amputácia obidvoch nôh	do 210 dní
522	Amputácia nohy	do 182 dní
523	Amputácia palca nohy alebo jeho častí	do 56 dní
524	Amputácia jednotlivých prstov nohy (s výnimkou palca) alebo jeho častí	do 35 dní
525	Amputácia palca a jedného alebo viacerých prstov nohy	do 84 dní
PORANENIE NERVOVEJ SÚSTAVY		
526	Otras mozgu ľahkého stupňa (prvého)	do 28 dní
527	Otras mozgu stredného stupňa (druhého)	do 63 dní
528	Otras mozgu ťažkého stupňa (tretieho)	do 112 dní
Diagnóza otrasu mozgu (body 526 až 528) a vyjadrenie stupňa musia byť overené neurologickým alebo chirurgickým pracoviskom, kde bol zranený ošetrovaný alebo konziliárne vyšetrený. Pri stredných a ťažkých otrasoch mozgu je hospitalizácia podmienkou.		
529	Pomliaždenie mozgu (diagnózu musí určiť neurológ, potvrdené EEG alebo CT vyšetrením)	do 140 dní
530	Krvácanie do mozgu – subarachnoidálne	do 91 dní
531	Krvácanie do mozgu – intraparenchymové, ľahkého stupňa (podľa CT)	do 175 dní
532	Krvácanie do mozgu – intraparenchymové, mnohopočetné, ťažkého stupňa (podľa CT)	do 315 dní
533	Krvácanie do mozgového kmeňa	do 365 dní
534	Krvácanie do mozgu – vnútrokomorové	do 365 dní
535	Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticevého kanála – akútne subdurálny hematóm	do 175 dní
536	Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticevého kanála – chronický subdurálny hematóm	do 91 dní
537	Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticevého kanála – subdurálne subakútne alebo subchronická kolekcia	do 365 dní
538	Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticevého kanála – epidurálny hematóm (včasný operačný zásah – vypustenie hematómu)	do 98 dní
539	Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticevého kanála – epidurálny hematóm (s prejavmi obojstranného ochrnutia končatín, komatóznym stavom)	do 365 dní
K diagnózam podľa bodov 535 až 539 musí byť doložené vyšetrenie CT, s pozitívnou lumbálnou punkciou alebo peroperačne.		
540	Otras miechy	do 63 dní
541	Pomliaždenie miechy	do 161 dní
542	Poranenie miechy s prejavmi kvadruplégie	do 365 dní
543	Poranenie miechy s prejavmi kvadruparézy	do 350 dní
544	Poranenie miechy s prejavmi paraplégie	do 357 dní
545	Poranenie miechy s prejavmi paraparézy	do 210 dní
546	Pomliaždenie periférneho nervu, s krátkodobou obrnou	do 35 dní

155	Endoprotéza ramenného kĺbu (okrem príp. poruchy funkcie)	10 %
156	Pakľb ramennej kosti, vpravo (vrátane obmedzenej hybnosti)	30 %
157	Pakľb ramennej kosti, vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti)	25 %
158	Chronický zápal kostnej drene, len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, vpravo	30 %
159	Chronický zápal kostnej drene, len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, vľavo	25 %
160	Habituálne vyklbenie ramena (reluxované rameno), vpravo	20 %
161	Habituálne vyklbenie ramena (reluxované rameno), vľavo	16 %
Plnenie podľa bodov 160 a 161 vylučuje nároky na plnenie za dobu nevyhnutného liečenia ďalších vytknutí podľa tabuľky A body 221 a 224.		
162	Nenapravitelné sternoklavikulárne vyklbenie, okrem prípadnej poruchy funkcie, vpravo	3 %
163	Nenapravitelné sternoklavikulárne vyklbenie, okrem prípadnej poruchy funkcie, vľavo	2,50 %
164	Nenapravitelné akromioklavikulárne vyklbenie (bez poruchy funkcie ramenného kĺbu), vpravo	6 %
165	Nenapravitelné akromioklavikulárne vyklbenie (bez poruchy funkcie ramenného kĺbu), vľavo	5 %
166	Následky po zle zhojených zlomeninách kľúčnej kosti, vpravo	6 %
167	Následky po zle zhojených zlomeninách kľúčnej kosti, vľavo	5 %
Trvalé následky po pretrhnutí nadhrebnového svalu sa hodnotia podľa straty funkcie ramenného kĺbu.		
168	Trvalé následky po pretrhnutí dlhkej hlavy dvojhlavého svalu, pri neporušenej funkcii ramenného a lakťového kĺbu, vpravo	3 %
169	Trvalé následky po pretrhnutí dlhkej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii ramenného a lakťového kĺbu, vľavo	2,50 %
170	Pourazové obehové a trofické zmeny na jednej hornej končatine, bez porušenia funkcie, preukázané ako následok úrazu	5 %
171	Pourazové obehové a trofické zmeny na oboch horných končatinách, bez porušenia funkcie, preukázané ako následok úrazu	10 %
172	Pourazové atrofie svalstva, na pravej hornej končatine	5 %
173	Pourazové atrofie svalstva, na ľavej hornej končatine	3 %
Poškodenie v oblasti lakťového kĺbu a predlaktia		
174	Úplná meravosť lakťového kĺbu, v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke), vpravo	30 %
175	Úplná meravosť lakťového kĺbu, v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke), vľavo	25 %
176	Úplná meravosť lakťového kĺbu, v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (ohnutie v uhle 90 až 95 stupňov), vpravo	20 %
177	Úplná meravosť lakťového kĺbu, v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (ohnutie v uhle 90 až 95 stupňov), vľavo	16 %
178	Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu (ohnutie od 120 do 140 stupňov), vpravo alebo vľavo	3 %
179	Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu, ľahkého stupňa (ohnutie od 100 do 120 stupňov), vpravo	6 %

180	Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu, ľahkého stupňa (ohnutie od 100 do 120 stupňov), vľavo	5 %
181	Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu, stredného stupňa (ohnutie od 70 do 100 stupňov), vpravo	12 %
182	Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu, stredného stupňa (ohnutie od 70 do 100 stupňov), vľavo	10 %
183	Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu, ťažkého stupňa (ohnutie od 70 stupňov), vpravo	18 %
184	Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu, ťažkého stupňa (ohnutie do 70 stupňov), vľavo	15 %
185	Úplná meravosť rádioulnárných kĺbov (s nemožnosťou prívratu alebo odvrátenia predlaktia), v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (v maximálnej pronácii alebo supinácii – v krajnom odvrátení alebo prívratu), vpravo	20 %
186	Úplná meravosť rádioulnárných kĺbov (s nemožnosťou prívratu alebo odvrátenia predlaktia), v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (v maximálnej pronácii alebo supinácii – v krajnom odvrátení alebo prívratu), vľavo	16 %
187	Úplná meravosť rádioulnárných kĺbov, v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia), vpravo	20 %
188	Úplná meravosť rádioulnárných kĺbov, v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia), vľavo	16 %
189	Obmedzenie prívratu a odvrátenia predlaktia, ľahkého stupňa, vpravo	5 %
190	Obmedzenie prívratu a odvrátenia predlaktia, ľahkého stupňa, vľavo	4 %
191	Obmedzenie prívratu a odvrátenia predlaktia, stredného stupňa, vpravo	8 %
192	Obmedzenie prívratu a odvrátenia predlaktia stredného stupňa, vľavo	6 %
193	Obmedzenie prívratu a odvrátenia predlaktia, ťažkého stupňa, vpravo	15 %
194	Obmedzenie prívratu a odvrátenia predlaktia, ťažkého stupňa, vľavo	13 %
195	Endoprotéza lakťového kĺbu (okrem prípadnej poruchy funkcie)	10 %
196	Pakľb oboch kostí predlaktia, vpravo (vrátane obmedzenej hybnosti)	40 %
197	Pakľb oboch kostí predlaktia, vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti)	35 %
198	Pakľb vretennej kosti, vpravo (vrátane obmedzenej hybnosti)	30 %
199	Pakľb vretennej kosti, vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti)	25 %
200	Pakľb lakťovej kosti, vpravo (vrátane obmedzenej hybnosti)	20 %
201	Pakľb lakťovej kosti, vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti)	15 %
202	Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia, len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch, nutných na liečenie následkov úrazu, vpravo	28 %
203	Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia, len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch, nutných na liečenie následkov úrazu, vľavo	23 %
204	Kývavý lakťový kĺb, vpravo	15 %
205	Kývavý lakťový kĺb, vľavo	10 %
206	Strata predlaktia, pri zachovanom lakťovom kĺbe, vpravo	55 %

109	Pouřazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, stredného stupňa	20 %
110	Pouřazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, ťažkého stupňa	50 %
ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÝCH ORGÁNOV		
111	Strata jednej obličky	25 %
112	Strata oboch obličiek	75 %
113	Pouřazové následky poranenia obličiek a močových ciest, vrátane druhotnej infekcie, ľahkého stupňa	10 %
114	Pouřazové následky poranenia obličiek a močových ciest, vrátane druhotnej infekcie, stredného stupňa	20 %
115	Pouřazové následky poranenia obličiek a močových ciest, vrátane druhotnej infekcie, ťažkého stupňa	50 %
116	Fistula močového mechúra alebo močovej rúry	50 %
Fistulu nemožno súčasne hodnotiť podľa bodov 113 až 115.		
117	Pouřazová hydrokéla	5 %
118	Strata jedného semenníka (pri cryptorchizme hodnotiť ako stratu oboch semenníkov)	10 %
119	Strata oboch semenníkov alebo strata potencie do 50 rokov (vrátane)	35 %
120	Strata oboch semenníkov alebo strata potencie od 50 do 60 rokov	20 %
121	Strata oboch semenníkov alebo strata potencie nad 60 rokov	10 %
122	Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity do 50 rokov (vrátane)	40 %
123	Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity od 50 do 60 rokov	20 %
124	Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity nad 60 rokov.	10 %
Ak sa hodnotí podľa bodov 122 až 124, nemožno súčasne hodnotiť stratu potencie podľa bodov 119 až 121.		
125	Pouřazové deformácie ženských pohlavných ústrojov, resp. pouřazové odstránenie matrice alebo oboch vaječníkov do 45 rokov (vrátane)	40 %
125a	Pouřazové deformácie ženských pohlavných ústrojov, resp. pouřazové odstránenie matrice alebo oboch vaječníkov nad 45 rokov (vrátane)	20 %
ÚRAZY CHRBTICE A MIECHY		
126	Obmedzenie pohyblivosti krčnej chrbtice, ľahkého stupňa	10 %
127	Obmedzenie pohyblivosti krčnej chrbtice, stredného stupňa	20 %
128	Obmedzenie pohyblivosti krčnej chrbtice, ťažkého stupňa	40 %
129	Obmedzenie pohyblivosti hrudno-bedernej chrbtice, ľahkého stupňa	10 %
130	Obmedzenie pohyblivosti hrudno-bedernej chrbtice, stredného stupňa	20 %
131	Obmedzenie pohyblivosti hrudno-bedernej chrbtice, ťažkého stupňa	40 %
132	Pouřazové poškodenie chrbtice, miechy, miechových plien a koreňov, s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie, ľahkého stupňa	25 %
133	Pouřazové poškodenie chrbtice, miechy, miechových plien a koreňov, s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie, stredného stupňa	40 %

134	Pouřazové poškodenie chrbtice, miechy, miechových plien a koreňov, s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie, ťažkého stupňa	100 %
135	Paraplégia	70 %
136	Kvadruplégia	100 %
Hodnotenie tých druhov trvalých následkov, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s poškodením chrbtice, miechy, miechových plien a koreňov, sa robí len podľa bodov 132 až 136.		
ÚRAZY PANVY		
137	Porušenie súvislosti panvového pletenca, s poruchou statiky chrbtice, vrátane poruchy funkcie dolných končatín, u žien	55 %
138	Porušenie súvislosti panvového pletenca, s poruchou statiky chrbtice, vrátane poruchy funkcie dolných končatín, u mužov	30 %
ÚRAZY HORNÝCH KONČATÍN		
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na pravákov. Pre ľavákov platí hodnotenie opačne.		
Poškodenie v oblasti ramenného kĺbu		
139	Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe – nefunkčný pahýľ, vpravo	60 %
140	Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe – nefunkčný pahýľ, vľavo	50 %
141	Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi laktovým a ramenným kĺbom – nefunkčný pahýľ, vpravo	55 %
142	Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi laktovým a ramenným kĺbom – nefunkčný pahýľ, vľavo	45 %
143	Úplná meravosť ramenného kĺbu, v nepriaznivom postavení, vpravo	35 %
144	Úplná meravosť ramenného kĺbu, v nepriaznivom postavení, vľavo	30 %
145	Úplná meravosť ramenného kĺbu, v priaznivom postavení, vpravo	30 %
146	Úplná meravosť ramenného kĺbu, v priaznivom postavení, vľavo	25 %
147	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu (vzpaženie predpažením od 160 do 180 stupňov)	3 %
148	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením od 140 do 160 stupňov), vpravo	5 %
149	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením od 140 do 160 stupňov), vľavo	4 %
150	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, stredného stupňa (vzpaženie predpažením od 90 do 140 stupňov), vpravo	10 %
151	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, stredného stupňa (vzpaženie predpažením od 90 do 140 stupňov), vľavo	8 %
152	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, ťažký stupeň (vzpaženie predpažením do 90 stupňov), vpravo	18 %
153	Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, ťažký stupeň (vzpaženie predpažením do 90 stupňov), vľavo	15 %
Pri obmedzení pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého, stredného alebo ťažkého stupňa sa pri súčasnom obmedzení rotačných pohybov zvyšuje hodnotenie podľa bodov 147 až 153 zvyšuje o jednu tretinu.		
154	Pouřazové deformity ramennej kosti (zlomeniny zhojené s osovou alebo rotačnou úchyľkou) po suprakondylických zlomeninách, za každých 5 stupňov	3 %

547	Poranenie periférneho nervu, s prerušením vodivých vlákien	do 105 dní
548	Prerušenie periférneho nervu ramenného nervového zväzku, resp. stehnového nervu	do 238 dní
549	Prerušenie periférneho nervu v oblasti laktá a predlaktia, resp. v oblasti predkolenia	do 140 dní
550	Prerušenie periférneho nervu v oblasti zápästia	do 84 dní
OSTATNÉ DRUHY PORANENÍ		
Rany		
551	Rana chirurgicky ošetrená, s nevyhnutnou dobou liečenia menej ako 15 dní (v zmysle platných VPP)	do 14 dní
552	Rana chirurgicky ošetrená s nevyhnutnou dobou liečenia viac ako 14 dní, respektíve viac ako 21 dní (v zmysle platných VPP)	do 28 dní
553	Rana, ktorá svojim charakterom nevyžaduje chirurgické ošetrenie	0 dní
(Chirurgickým ošetrením rany je revízia rany, excízia okrajov a stehy, prípadne iný spôsob chirurgického ošetrenia nahradzujúci šitie rany. Plnenie sa poskytuje len za rany takto ošetrené. Výnimku možno pripustiť tam, kde charakter rany alebo dlhší čas, ktorý od poranenia uplynul, nepripúšťa primárne chirurgické ošetrenie.)		
Ak dôjde k miestnemu hnisaniu po vniknutí choroboplodných zárodkov do otvorenej rany spôsobenej úrazom alebo k nákaze tetanom pri úraze, poisťovňa plní za celkový čas nevyhnutného liečenia poranenia, vrátane hnisania rany alebo vrátane náklady tetanom, iba ak je celkový čas dlhší, ako čas potrebný na priznanie nároku. Stehová fistula sa za hnisanie nepovažuje.		
554	Plošná abrázia mäkkých častí prstov, s plochou väčšou než 1 cm ² alebo strhnutie nechta	do 28 dní
555	Prerežanie imaginárnej tepny na končatinách v oblasti ramena, stehna (s nutným šitím)	do 105 dní
556	Prerežanie imaginárnej tepny na končatinách v oblasti predlaktia, predkolenia	do 70 dní
557	Cudzie teliesko chirurgicky odstránené	do 21 dní
558	Cudzie teliesko alebo telieska (napr. broky), chirurgicky neodstránené	do 28 dní
559	Hryzné rany s vaknáciou	do 56 dní
Celkové účinky zasiahnutia elektrickým prúdom (len hospitalizované prípady)		
560	Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, ľahké	do 21 dní
561	Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, stredné	do 35 dní
562	Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, ťažké	do 49 dní
Úpal (len hospitalizované prípady, s výnimkou priamych účinkov slnečného žiarenia na kožu)		
563	ľahké prípady	do 21 dní
564	stredné prípady	do 35 dní
565	ťažké prípady	do 49 dní
Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny (s výnimkou slnečného žiarenia na kožu)		
566	prvého stupňa	do 21 dní
567	druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 5 cm ²	do 21 dní
568	druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 6 cm ² do 10 cm ²	do 28 dní
569	druhého stupňa (povrchového) v rozsahu nad 10 cm ² do 5 % povrchu tela	do 35 dní
570	druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 15 % povrchu tela	do 56 dní
571	druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 20 % povrchu tela	do 70 dní

572	druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 30 % povrchu tela	do 84 dní
573	druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 40 % povrchu tela	do 126 dní
574	druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 50 % povrchu tela	do 182 dní
575	druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 60 % povrchu tela	do 259 dní
576	druhého stupňa (povrchového) v rozsahu väčšieho než 60 % povrchu tela	do 315 dní
577	tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu od 3 cm ² do 5 cm ²	do 21 dní
578	tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu nad 5 cm ² do 10 cm ²	do 49 dní
579	tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 5 % povrchu tela	do 77 dní
580	tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 10 % povrchu tela	do 98 dní
581	tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 15 % povrchu tela	do 126 dní
582	tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 20 % povrchu tela	do 154 dní
583	tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 30 % povrchu tela	do 182 dní
584	tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 40 % povrchu tela	do 273 dní
585	tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 50 % povrchu tela	do 315 dní
586	tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu väčšom ako 50 % povrchu tela	do 365 dní
Otravy plynmi a parami, celkové účinky žiarenia a chemických jedov		
587	ľahké prípady	do 21 dní
588	stredne ťažké (len, ak boli hospitalizované)	do 35 dní
589	ťažké (len, ak boli hospitalizované)	do 56 dní
<i>Za následky opakovaných pôsobení poisťovňa neposkytuje plnenie.</i>		
Uštipnutie hadom a hmyzom		
590	Uštipnutie hadom	do 21 dní
591	Miestne hnisanie po bodnutí hmyzom	do 21 dní
592	Uštipnutie hmyzom, s následnou flegmónou	do 28 dní
Šok		
593	ľahký	do 21 dní
594	stredný	do 35 dní
595	ťažký	do 49 dní

Oceňovacia tabuľka 2B		
Plnenie za trvalé následky úrazu		
ÚRAZY HLAVY		
001	Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 1 cm ²	3 %
002	Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 1 cm ² do 2 cm ²	4 %
003	Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 2 cm ² do 4 cm ²	7 %
004	Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 4 cm ² do 8 cm ²	11 %
005	Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 8 cm ² do 10 cm ²	15 %
006	Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 10 cm ² do 15 cm ²	20 %
007	Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 15 cm ²	25 %
008	Lahké objektívne príznaky alebo lekárske pozorovaním u psychiatra, resp. neurológa, zistené subjektívne ťažkosti po zraneniach hlavy alebo iných častí tela	5 %
009	Vážne mozgové poruchy a duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy, s dokázateľnými štrukturálnymi zmenami mozgu, ľahkého stupňa	15 %
010	Vážne mozgové poruchy a duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy, s dokázateľnými štrukturálnymi zmenami mozgu, stredného stupňa	40 %
011	Vážne mozgové poruchy a duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy, s dokázateľnými štrukturálnymi zmenami mozgu, ťažkého stupňa	100 %
012	Traumatická porucha hornej vetvy tvárového nervu, ľahkého stupňa	10 %
013	Traumatická porucha hornej vetvy tvárového nervu, ťažkého stupňa	15 %
014	Traumatická porucha dolnej vetvy tvárového nervu, ľahkého stupňa	5 %
015	Traumatická porucha dolnej vetvy tvárového nervu, ťažkého stupňa	10 %
016	Traumatické poškodenie trojklaného nervu	15 %
017	Poškodenie tváre vo forme jaziev vzbudzujúcich súcit alebo odpor, bez funkčných porúch, podľa tabuľky číslo 4	do 10 %
018	Poškodenie tváre alebo krku sprevádzané funkčnými poruchami, alebo vzbudzujúce súcit alebo odpor, ľahkého stupňa	10 %
018a	Poškodenie tváre alebo krku sprevádzané funkčnými poruchami, alebo vzbudzujúce súcit alebo odpor, stredného stupňa	20 %
018b	Poškodenie tváre alebo krku sprevádzané funkčnými poruchami, alebo vzbudzujúce súcit alebo odpor, ťažkého stupňa	35 %
019	Moková fistula po poranení lebečnej spodiny (likvorea)	25 %
POŠKODENIE NOSA ALEBO ČUCHU		
020	Strata hrotu nosa	10 %
021	Strata celého nosa, bez zúženia, bez poruchy dýchania	20 %
022	Strata celého nosa, so zúžením, s poruchou dýchania	25 %
023	Deformácia nosa, s funkčne významnou poruchou dýchania	10 %
024	Chronický atrofický zápal nosovej sliznice, po poleptaní alebo popálení	10 %
025	Perforácia nosovej priehradky	5 %
026	Chronický hnisavý poúrazový zápal vedľajších nosových dutín	10 %

027	Porucha čuchu	5 %
028	Strata čuchu, úplná	10 %
029	Porucha chuti	5 %
030	Strata chuti, úplná	10 %
POŠKODENIE OKA ALEBO ZRAKU		
031	Následky očných zranení, ktoré mali za následok zníženie zrakovéj ostrosti, sa hodnotia podľa pomocnej tabuľky 1.	od 0 % do 100 %
Pri úplnej strate zraku nemôže hodnotenie celkových trvalých následkov robiť na jednom oku viac než 25 %, na druhom oku viac než 75 % a na oboch viac než 100 %. Trvalé poškodenie uvedené v bodoch 032, 040 až 043, 045, 054 a 055 sa však hodnotia i nad túto hranicu.		
032	Za anatomickú stratu alebo atrofiu oka sa pripočítava k zistenej hodnote trvalej zrakovéj menejcnosti	5 %
033	Strata šošovky na jednom oku, vrátane poruchy akomodácie (pri znášateľnosti kontaktnej šošovky aspoň 4 hodiny denne), bez ďalšieho hodnotenia vízu	15 %
034	Strata šošovky na jednom oku, vrátane poruchy akomodácie (pri znášateľnosti kontaktnej šošovky menej než 4 hodiny denne), bez ďalšieho hodnotenia vízu	18 %
Ak sa hodnotí podľa bodov 033, resp. 034, nemožno súčasne hodnotiť zníženie zrakovéj ostrosti podľa tabuľky č. 1.		
035	Strata šošovky na jednom oku, vrátane poruchy akomodácie (pri úplnej neznašanlivosti kontaktnej šošovky)	25 %
036	Strata šošovky oboch očí (vrátane poruchy akomodácie), ak nie je zraková ostrosť s kontaktnou šošovkou horšia než 6/12. Ak je horšia, určí sa percento podľa pomocnej tabuľky č. 1 a pripočítava sa 10 % na ťažkosti z nosenia (znášateľnosti) afakickej korekcie	15 %
Artefakiu hodnotiť podľa bodu 031, s možnosťou pripočítania prípadnej poruchy akomodácie – od 050 do 053.		
037	Traumatická porucha oko-hybných nervov alebo porucha rovnováhy oko-hybných svalov, podľa stupňa	25 %
038	Koncentrické obmedzenie zorného poľa sa hodnotia podľa pomocnej tabuľky č. 2	od 0 % do 100 %
039	Ostatné obmedzenia zorného poľa sa hodnotia podľa pomocnej tabuľky č. 3	od 0 % do 70 %
040	Porušenie priechodnosti slzných ciest, na jednom oku	5 %
041	Porušenie priechodnosti slzných ciest, na oboch očiach	10 %
042	Chybné postavenie mihalnice, operačne nekorigovateľné, na jednom oku	5 %
043	Chybné postavenie mihalnice, operačne nekorigovateľné, na oboch očiach	10 %
044	Rozšírenie a ochrnutie zrenice (vidiaceho oka), nezávisle od poruchy vízu	3 %
045	Deformácia vonkajšieho segmentu a jeho okolia, vzbudzujúca súcit alebo odpor, tiež ptóza horného viečka, pokiaľ nekryje zrenicu, i poúrazový glaukóm (nezávisle od poruchy vízu), pre každé oko	5 %
046	Ptóza horného viečka (vidiaceho oka), operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, jednostranná	25 %
047	Ptóza horného viečka (vidiaceho oka), operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu, obojstranná	50 %
048	Trvalé makroskopicky viditeľné skalenie rohovky mimo centra (nezávisle od poruchy vízu), jedného oka	1 %

049	Trvalé makroskopicky viditeľné skalenie rohovky mimo centra (nezávisle od poruchy vízu), oboch očí	2 %
050	Traumatická porucha akomodácie, jednostranná, do 45 rokov	8 %
051	Traumatická porucha akomodácie, obojstranná, do 45 rokov	5 %
052	Traumatická porucha akomodácie, jednostranná, po 45 rokoch	5 %
053	Traumatická porucha akomodácie, obojstranná, po 45 rokoch	3 %
054	Lagoftalmus posttraumatický, operačne nekorigovateľný, jednostranný	8 %
055	Lagoftalmus posttraumatický, operačne nekorigovateľný, obojstranný	12 %
Pri hodnotení podľa bodov 054 a 055 nemožno súčasne hodnotiť podľa bodu 045.		
POŠKODENIE UCHA ALEBO SLUCHU		
056	Strata časti ušnice alebo jej deformita	5 %
057	Strata jednej ušnice	10 %
058	Strata oboch ušnic	15 %
059	Trvalá poúrazová perforácia bubienka, bez zjavnej sekundárnej infekcie	5 %
060	Chronický hnisavý zápal stredného ucha, preukázaný ako následok úrazu	15 %
061	Nedoslychavosť jednostranná, ľahkého stupňa	0 %
062	Nedoslychavosť jednostranná, stredného stupňa	5 %
063	Nedoslychavosť jednostranná, ťažkého stupňa	12 %
064	Nedoslychavosť obojstranná, ľahkého stupňa	10 %
065	Nedoslychavosť obojstranná, stredného stupňa	20 %
066	Nedoslychavosť obojstranná, ťažkého stupňa	35 %
067	Strata sluchu jedného ucha	15 %
068	Strata sluchu druhého ucha (pričom pred úrazom bolo prvé ucho poškodené hluchotou)	25 %
069	Hluchota obojstranná ako následok jediného úrazu	40 %
070	Porucha rovnovážnej a sluchovej funkcie labyrintu, jednostranná, podľa stupňa	10 %
071	Porucha rovnovážnej a sluchovej funkcie labyrintu, obojstranná, podľa stupňa	30 %
POŠKODENIE CHRUPU		
strata zubov alebo ich častí, len ak nastala pôsobením vonkajšieho násillia		
072	Strata časti zuba (frontálneho), bez straty vitality zuba – za minimálne dva zuby (za každý ďalší zub sa zvyšuje percentuálne hodnotenie o jednu polovicu)	1 %
073	Strata časti zuba (frontálneho), so stratou vitality zuba – za každý zub	1 %
074	Strata frontálneho zuba – za každý zub	2 %
075	Strata časti zuba (iného ako frontálneho), bez straty vitality zuba	0 %
076	Strata časti zuba (iného ako frontálneho), so stratou vitality zuba – za každý zub	1 %
077	Strata zuba (iného ako frontálneho) – za každý zub	1 %
078	Deformácia frontálnych dočasných (mliečnych) zubov, lôžka, následkom preukázaného úrazu – za každý zub	1 %
079	Replantačia zuba – za každý zub	1 %
080	Strata, odlomenie a poškodenie umelých zubných náhrad a dočasných (mliečnych) zubov	0 %
POŠKODENIE JAZYKA		
081	Stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáciami, len pokiaľ sa už nehodnotia podľa bodov 085 až 088	15 %

ÚRAZY KRKU		
082	Zúženie hrtana alebo priedušnice, ľahkého stupňa	15 %
083	Zúženie hrtana alebo priedušnice, stredného stupňa	30 %
084	Zúženie hrtana alebo priedušnice, ťažkého stupňa	60 %
Pri hodnotení podľa bodu 083 nemožno súčasne oceňovať podľa bodov 085 až 088.		
085	Čiastočná strata hlasu	20 %
086	Strata hlasu (afónia)	25 %
087	Strata reči, následkom poškodenia rečových ústrojov	30 %
088	Sťaženie reči, následkom poškodenia rečových ústrojov	20 %
Pri hodnotení podľa bodov 085 až 088 nemožno súčasne oceňovať podľa bodu 084.		
089	Stav po tracheotómii s trvalo zavedenou kanylou (nie je možné súčasne hodnotiť so zúžením hrtana a afóniou)	50 %
Pri hodnotení podľa bodu 088 nemožno súčasne oceňovať podľa bodu 083 alebo podľa bodov 084 až 087.		
090	Strata hrtana	80 %
ÚRAZY HRUDNÍKA, PLÚC, SRDCA ALEBO PAŽERÁKA		
091	Následky poranenia hrudníka a pľúc, overené funkčným vyšetrením, ľahký stupeň porušenia funkcie	20 %
092	Následky poranenia hrudníka a pľúc, overené funkčným vyšetrením, stredný stupeň porušenia funkcie	40 %
093	Následky poranenia hrudníka a pľúc, overené funkčným vyšetrením, ťažký stupeň porušenia funkcie	80 %
094	Poúrazové poškodenie prsných žliaz	15 %
095	Poruchy srdcové a cieвне (len po priamom poranení), klinicky overené, ľahký stupeň porušenia funkcie	10 %
095a	Poruchy srdcové a cieвне (len po priamom poranení), klinicky overené, stredný stupeň porušenia funkcie	40 %
095b	Poruchy srdcové a cieвне (len po priamom poranení), klinicky overené, ťažký stupeň porušenia funkcie	80 %
096	Následky po náhrade pažeráka, fistula pažeráka	30 %
097	Poúrazové zúženie pažeráka, ľahkého stupňa	10 %
098	Poúrazové zúženie pažeráka, stredného stupňa	30 %
099	Poúrazové zúženie pažeráka, ťažkého stupňa	60 %
ÚRAZY BRUCHA A TRÁVIACICH ORGÁNOV		
100	Poškodenie brušnej steny, sprevádzané porušením brušného lisu	20 %
101	Porušenie funkcie tráviacich orgánov, ľahký stupeň závažnosti	25 %
101a	Porušenie funkcie tráviacich orgánov, stredný stupeň závažnosti	50 %
101b	Porušenie funkcie tráviacich orgánov, ťažký stupeň závažnosti	100 %
102	Strata sleziny, do 18 roku veku	25 %
103	Strata sleziny, po 18 roku veku	15 %
104	Strata časti sleziny, podľa závažnosti poruchy funkcie	10 %
105	Sterkorálna fistula, (suchá bez zápalu okolia)	25 %
105a	Sterkorálna fistula (mokvajúca so zápalom okolia)	50 %
106	Nedovieravosť análnych zvieračov, čiastočná	20 %
107	Nedovieravosť análnych zvieračov, úplná	60 %
108	Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, ľahkého stupňa	10 %